



Kleine Küchengeräte

Seiten 1 - 46

A

Körperpflege

Seiten 1 - 12

B

Bodenpflege

Seiten 1 - 6

C

Wäschepflege

Seiten 1 - 18

D

Kochen und Backen

Seiten 1 - 14

E

Kühlen und Gefrieren

Seiten 1 - 26

F

Geschirrspülen












Seiten 1 - 16

G

Heiz- und Raumklima, Haustechnik

Seiten 1 - 18

H

	Seite		Seite
 A			
Akkusauger	C 4	Elektromesser	A 39-40
Allerschneider	A 38-39	Elektro-Standherd	E 8-9
Allzweckstaubsauger	C 4-6	Entsafter	A 33-34
 B		Epilierer	B 5
Babyartikel	A 37	Espressoautomat	A 1-13
Babykostwärmer	A 37	 F	
Babyphone	A 37	Fieberthermometer	B 7, 8
Backofen	E 1	Fleischwolf	A 39
Badethermometer	A 37	Folienschweißgerät	A 40-41
Badheizung	H 12-13	Fondue	A 44
Bartschneider	B 4	Fritteuse	A 43
Blutdruckmessgerät	B 7-8	Frostwächter	H 10-11
Bodenstaubsauger	C 1-3	Fußwärmer	B 12
Bügelautomat	D 5	 G	
Bügelgerät – Zubehör	D 5	Gas-Standherd	E 9
Bügeltisch	D 5	Gefriertruhe	F 23-24
 C		Gesichtspflege	B 11
Crepe-Gerät	A 27	Gewerbeheizer	H 18
 D		Grillgerät	A 45-46
Dampfbügelstation	D 3-5	 H	
Dampfbügler	D 1-3	Haarentfernungssystem	B 6
Dampfgarer	A 41-42, E13	Haarschneider	B 4-5
Diagnostik	B 7-8	Haar-Stylinggerät	B 2-3
Dörrautomat	A 42	Haartrockner	B 1-2
Dosenöffner	A 40	Händetrockner	H 3-5
Dunstabzugshaube	E 11-12	Hand-Haartrockner	H 5-6
 E		Handmixer	A 28-30
Eierkocher	A 27-28	Handstaubsauger	C 3-4
Einbau-Backofen	E 1-2	Handtuchtrockner	H 13
Einbau-Backofen-Set	E 2	Heizkissen	B 11-12
Einbau-Gefrierschrank	F 8-9	Heizlüfter	H 7-8
Einbau-Geschirrspüler	G 1-12	Herrenrasierer	B 4
Einbau-Herd	E 2-4	 I	
Einbau-Herd-Set	E 4-6	Infrarotstrahler	H 11-12
Einbau-Kochfeld	E 6-7	 J	
Einbau-Kühl-/Gefrierkombination	F 9-10	Joghurtgerät	A 37
Einbau-Kühlschrank	F 1-7	 K	
Einbau-Mikrowellengerät	E 13-14	Kaffeeautomat	A 13-17
Einbau-Wein-/Flaschenkühlschrank	F 10-11	Kaffeemühle	A 18-19
Einkochautomat	A 42-43		
Eiscremeautomat	A 37		

	Seite
Kleinküche	E 14
Klimagerät	H 1-2
Kochplatte	E 9-10
Kosmetikspiegel	B 9
Küchenmaschine	A 34-37
Küchenwaage	A 32-33
Kühl-/Gefriergerät – Zubehör	F 25
Kühl-/Gefrierkombination	F 19-23

L

Ladyshaver	B 6
Lichttherapiegerät	B 11
Lockenbürste	B 2
Luftbefeuchter	H 6
Luftentfeuchter	H 6
Luftwäscher	H 7

M

Manikürgerät	B 9
Massagegerät	B 10-11
Messerschärfer	A 40
Mikrowellengerät	E 13, 14
Milchaufschäumer	A 17-18
Munddusche	B 7

P

Personenwaage	B 8-9
---------------------	-------

R

Raclette	A 44
Radiator	H 17-18
Reisebügler	D 1
Rücken- und Nackenkissen	B 12

S

Sandwichtoaster	A 25
Sonstige Haarentfernung	B 6
Sonstige Wärme	B 12
Spiegelheizung	H 13

Sch

Schnellheizer	H 8-10
Schnitzelwerk	A 39
Schulter-/Nacken-Heizkissen	B 12

St

Stabmixer	A 30-32
Stand-Gefrierschrank	F 16-19
Stand-Geschirrspüler	G 12-15
Standkonvektor	H 14, 15, 16
Stand-Kühlschrank	F 12-14
Standmixer	A 28

T

Tauchsieder	A 22
Teeautomat	A 19
Tisch-Gefrierschrank	F 15
Tisch-Kühlschrank	F 11-12
Toaster	A 22-25
Trockenbügler	D 1

V

Ventilator	H 2-3
------------------	-------

W

Waffelautomat	A 26-27
Wandhaartrockner	H 5
Wandkonvektor	H 14, 15, 16, 17
Wärme Cape	B 12
Wärmeunterbett	B 12
Wärmewellenheizgerät	H 17
Wärmezudecke	B 12
Warmhalteplatte	A 46
Wäschetrockner – Abluft	D 13
Wäschetrockner – Kondensation	D 14-17
Waschtrockner	D 17
Waschvollautomat – Frontlader	D 5-11
Waschvollautomat – Toplader	D 11-13
Wasserkocher	A 19-22
Wein-/Flaschenkühlschrank	F 24-25
Wok	A 44

Z

Zahnbürste	B 6
Zerkleinerer	A 39
Zitruspresse	A 33

Unsere Lieferanten in diesem Katalog


perfekt in form und funktion

AEG
HAUSTECHNIK

AKO
ELEKTROGERÄTE

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

BRAUN

cloer

 **Dimplex**
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

Duracraft®

GRAEF

Honeywell

jura

KRUPS

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Miele
IMMER BESSER

Moulinex
so einfach geht das

NIVONA


REMKO

ritter
made in Germany


ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Rowenta

Scholl

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

SIEMENS

starmix

STIEBEL ELTRON
Technik zum Wohlfühlen

Tefal

 **Vaillant**

ZANKER
TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

ZANUSSI



Kleine Küchengeräte

Kleine Küchengeräte

ab Seite

ab Seite



- Küchenwaagen A 32
- Babyartikel A 37
- Espressoautomaten A 1
- Kaffeeautomaten A 13
- Wasserkocher A 19
- Toaster A 22
- Handmixer A 28
- Stabmixer A 30
- Zitruspressen A 33
- Entsafter A 33
- Küchenmaschinen A 34
- Allesschneider A 38
- Zerkleinerer A 39
- Fleischwölfe A 39



- Espressoautomaten A 2
- Kaffeeautomaten A 15
- Kaffemühlen A 18
- Teeautomaten A 19
- Wasserkocher A 19
- Toaster A 23
- Waffelautomaten A 26
- Eierkocher A 27
- Grillgeräte A 45
- Espressoautomaten A 2
- Kaffemühlen A 18
- Wasserkocher A 20
- Toaster A 23
- Waffelautomaten A 26
- Allesschneider A 38
- Messerschärfer A 40



- Espressoautomaten A 3
- Espressoautomaten A 7
- Kaffeeautomaten A 15
- Milchaufschäumer A 17
- Kaffemühlen A 18
- Wasserkocher A 20
- Toaster A 23
- Sandwichtoaster A 25
- Waffelautomaten A 26
- Eierkocher A 27
- Handmixer A 29
- Stabmixer A 31
- Küchenmaschinen A 36
- Eiscremeautomaten A 37
- Elektromesser A 39
- Folienschweißgeräte A 40
- Grillgeräte A 45



- Kaffeeautomaten A 16
- Kaffemühlen A 18
- Wasserkocher A 21
- Toaster A 23
- Waffelautomaten A 27
- Standmixer A 28
- Handmixer A 30
- Stabmixer A 31
- Entsafter A 33
- Küchenmaschinen A 36
- Zerkleinerer A 39
- Schnitzelwerk A 39
- Fritteusen A 43



- Espressoautomaten A 11
- Kaffemühlen A 19



- Allesschneider A 38
- Espressoautomaten A 12
- Milchaufschäumer A 17
- Kaffemühlen A 18
- Tauchsieder A 22
- Standmixer A 28
- Entsafter A 34
- Babyartikel A 37
- Elektromesser A 40
- Folienschweißgeräte A 40
- Dampfgarer A 41
- Dörrautomaten A 42
- Einkochautomaten A 42
- Fritteusen A 43
- Raclettes A 44
- Fondue A 44
- Grillgeräte A 45
- Warmhalteplatten A 46



- Kaffeeautomaten A 16
- Wasserkocher A 21
- Toaster A 24



- Espressoautomaten A 13
- Kaffeeautomaten A 16
- Milchaufschäumer A 18
- Wasserkocher A 21
- Toaster A 24
- Sandwichtoaster A 25
- Waffelautomaten A 27
- Crepe-Geräte A 27
- Eierkocher A 28
- Stabmixer A 31
- Joghurtgeräte A 37
- Elektromesser A 40
- Dosenöffner A 40
- Einkochautomaten A 43
- Fritteusen A 43
- Raclettes A 44
- Grillgeräte A 45



- Kaffeeautomaten A 17
- Wasserkocher A 21
- Toaster A 24
- Handmixer A 30
- Stabmixer A 32
- Küchenmaschinen A 37
- Allesschneider A 39



- Kaffeeautomaten A 17
- Wasserkocher A 22
- Toaster A 25
- Sandwichtoaster A 25
- Waffelautomaten A 27
- Handmixer A 30
- Zitruspressen A 33
- Elektromesser A 40
- Dosenöffner A 40
- Dampfgarer A 42
- Fritteusen A 43
- Raclettes A 44
- Wok A 44
- Grillgeräte A 46

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Espressoautomaten



Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



Leistung (W) 1 St

Verocafe LattePro, Farbe: Dunkelgrau/Grau
 Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Pro Milchdüse, One-touch Funktion für Cappuccino und Latte Macchiato, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, autom. Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, mehrstufig einstellbarer Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchdüse höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9260	TES50651DE	1600	899,00
-----------------	------------	------	---------------



Verocafe LattePro, Farbe: Coffee-/Mahagonibraun
 Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Pro Milchdüse, One-touch Funktion für Cappuccino und Latte Macchiato, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, autom. Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, mehrstufig einstellbarer Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchdüse höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9257	TES50658DE	1600	899,00
-----------------	------------	------	---------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Verocafe Latte, Farbe: Silber/Hellgrau

Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Direct Milchdüse mit Ansaugfunktion, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, Erkennung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank leer, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9259	TES50351DE	1600	699,00
-----------------	------------	------	---------------



Verocafe Latte, Farbe: Haselnussbraun/Schwarz

Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk CeramDrive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee ohne Aromakompromiss, Reduzierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug mit zwei Mahl- und Brühvorgängen, Vorbrühfunktion, MilkSteam Direct Milchdüse mit Ansaugfunktion, 150 mm Abstand zwischen Kaffeeauslauf und Tassenpodest, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchdüse entnehm- und teilbar, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, 5 voreingestellte Tassengrößen, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf höhenverstellbar, Text-/Grafikdisplay mit Direktbedienung über 2 Drehwähler, Displaysprache programmierbar, Erkennung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank leer, elektr. Wasserfilterwechselanzeige, seitlich entnehmbarer 1,7 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, abnehmbare Tropfschale mit Kaffeesatzbehälter, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, AutoOff Schalter, beleuchtete Tasten, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

804 9258	TES50358DE	1600	699,00
-----------------	------------	------	---------------



Veroselection 700, Farbe: Edelstahl

Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühtechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, AromaDouble Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, Aromaintense, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinengeeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 4-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer, erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, entnehmbarer 2,4 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, Zero-Energy Auto-Off, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

805 2493	TES80751DE	1600	1749,00
-----------------	------------	------	----------------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Leistung (W) 1 St

VeroSelection 300, Farbe: Edelstahl/Anthrazit hochglanz
 Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühetechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Aroma-Double Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaPro Concept, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinene geeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 2-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, entnehmbarer 2,4 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinene geeignet, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, Zero-Energy Auto-Off, Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

805 2494	TES80359DE	1600	1299,00
-----------------	------------	------	----------------



VeroBar AromaPro 100, Farbe: Silber
 Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühetechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Aroma-Double Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaPro Concept, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinene geeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 2-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, entnehmbarer 2,1 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinene geeignet, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, Zero-Energy Auto-Off, Wasserpumpe mit 15 bar Druck.

805 2495	TES71251DE	1600	999,00
-----------------	------------	------	---------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



VeroBar AromaPro 300, Farbe: Dunkelgrau
 Vollautomatische Zubereitung von Kaffee und Espresso auf Knopfdruck, innovatives Heizsystem SensoFlow System, innovative Brühetechnik mit AromaPro Concept, hochwertiges Keramikmahlwerk SilentCeram Drive, Aroma-Double Shot - extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt, Minimierung der Aufheizzeit, Doppeltassenbezug für Espresso und Kaffee, AromaPro Concept, CreamPro Concept, separater Bezug von Milchschaum, warme Milch und Heißwasser möglich, komfortable Schnellreinigung des Milchsystems CreamCleaner, Milchschaumer entnehmbar und spülmaschinene geeignet, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Spülprogramm beim Einschalten, Ausschalten, entnehmbare Brüheinheit, SinglePortion Cleaning Funktion, IndividualCup Volume, individuell einstellbare 3-stufige Kaffeetemperatur, 4-stufige Heißwassertemperatur, einstellbarer mehrstufiger Mahlgrad, Kaffeeauslauf und Milchschaumer höhenverstellbar, Klartextdisplay mit interaktiver Menüführung, Displaysprache auswählbar, Frühwarnung, wenn Wassertank oder Bohnenbehälter bald leer, erinnert rechtzeitig an Wasserfilterwechsel, Entkalkung, Reinigung, inklusive Anzeige der verbleibenden Getränkebezüge, entnehmbarer 2,1 l Wassertank zum leichten Befüllen, 300 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinene geeignet, separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee, ZeroEnergy Auto-Off, beleuchtete Tasten und Kaffeeauslauf, Wasserpumpe mit 19 bar Druck.

805 2496	TES71555DE	1600	1099,00
-----------------	------------	------	----------------

cloer

Espressokocher

Leistung (W) 1 St



5928, Farbe: Edelstahl
 2 Edelstahlfilter für 6 Espresso (300 ml) oder 3 Espresso (150 ml), platzsparend aufgrund kompakter Bauform, 360° Zentralkontakt: einfaches Absetzen und Abnehmen in beliebiger Position, abnehmbare Kanne, Kontrolllampe, An-/Ausschalter, automatische Abschaltung, zusätzliche Sicherheit durch optimiertes Ventil.

732 0448	5928	365	84,99
-----------------	------	-----	--------------

GRAEF

Espresso-Siebträgermaschine

Leistung (W) 1 St



ES 85, Farbe: Aluminium/Edelstahl
 Single-Pumpen-System, Single-Thermoblock-Heizer, Espressopumpe 15 bar, Energiesparmodus, Siebträger aus Edelstahl, frei programmierbare Temperatur und Wassermenge, 360° schwenkbare Milchschaum- und Heißwasserdüse mit Pannarello, entnehmbarer Wassertank 2,5 l, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatten für Tassen, Reinigungsprogramm, einwandige Einsätze für 1/2 Tassen, Milchbehälter aus Edelstahl 600 ml, Kaffeelöffel, Tamper, Reinigungsset, Maße LxBxH: 295x305x322 mm.

732 0810	ES85EU	1470	419,99
-----------------	--------	------	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Espresso-/Kaffee-Vollautomat

Leistung (W) 1 St



GIGA 5, Farbe: Alu

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), 1 oder 2 Latte macchiato/Milchkaffee/Cappuccino auf Knopfdruck, Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min., 19 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen, Mühlenvorwahl für individuelle Kaffeemischung, Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen, zwei in 5 Stufen elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, variable Brühkammer von 5 bis 16 g, höhenverstellbarer Kombiauslauf (70-159 mm), breitenverstellbarer Kombiauslauf (20-50 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69-165 mm), automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum, Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), intelligentes Vorheizen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sound-Design, TFT-Farbdisplay, aktive Bohnenüberwachung, überwachte Restwasserschale, Pflegestatusanzeige, Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 1874 13583 2300 **3750,00**

Dieses Gerät unterliegt der Selektiv-Linien-Vereinbarung.



GIGA 5, Farbe: Chrom

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), 1 oder 2 Latte macchiato/Milchkaffee/Cappuccino auf Knopfdruck, Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min., 19 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen, Mühlenvorwahl für individuelle Kaffeemischung, Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen, zwei in 5 Stufen elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, variable Brühkammer von 5 bis 16 g, höhenverstellbarer Kombiauslauf (70-159 mm), breitenverstellbarer Kombiauslauf (20-50 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69-165 mm), automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum, Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), intelligentes Vorheizen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sound-Design, TFT-Farbdisplay, aktive Bohnenüberwachung, überwachte Restwasserschale, Pflegestatusanzeige, Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 1964 13687 2300 **3990,00**

Dieses Gerät unterliegt der Selektiv-Linien-Vereinbarung.



GIGA 5, Farbe: Piano Black

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), 1 oder 2 Latte macchiato/Milchkaffee/Cappuccino auf Knopfdruck, Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen) ca. 0,5 l/Min., 19 individuell programmierbare Kaffeespezialitäten, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke programmierbar in 5 Stufen, Mühlenvorwahl für individuelle Kaffeemischung, Brühtemperatur programmierbar in 3 Stufen, zwei in 5 Stufen elektrisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke, variable Brühkammer von 5 bis 16 g, höhenverstellbarer Kombiauslauf (70-159 mm), breitenverstellbarer Kombiauslauf (20-50 mm), höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (69-165 mm), automatischer Wechsel von Milch zu Milchschaum, Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), intelligentes Vorheizen, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sound-Design, TFT-Farbdisplay, aktive Bohnenüberwachung, überwachte Restwasserschale, Pflegestatusanzeige, Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 1965 13689 2300 **3750,00**

Dieses Gerät unterliegt der Selektiv-Linien-Vereinbarung.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



IMPRESSA Z9 One Touch TFT, Farbe: Chrom

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), elegantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit frei wählbaren Spezialitäten, zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, hochwertiger Heißwasserauslauf, Direktauslösung des Energiesparmodus, Feinschaum-Technologie und zwei Thermoblöcke für permanente Milchbereitschaft, höhen- (74-104 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (113-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.®), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 20 Portionen, Bohnenbehälter mit aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel 280 g, Füllmenge Wassertank 2,8 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2128 13693 1350 **2490,00**



IMPRESSA Z9 One Touch TFT, Farbe: Piano Black

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), elegantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit frei wählbaren Spezialitäten, zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, hochwertiger Heißwasserauslauf, Direktauslösung des Energiesparmodus, Feinschaum-Technologie und zwei Thermoblöcke für permanente Milchbereitschaft, höhen- (74-104 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (113-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.®), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 20 Portionen, Bohnenbehälter mit aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel 280 g, Füllmenge Wassertank 2,8 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2129 13720 1350 **2390,00**



IMPRESSA Z9 One Touch TFT, Farbe: Alu

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), elegantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay mit frei wählbaren Spezialitäten, zusätzlich 11 wählbare Spezialitäten über den Rotary Switch, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, hochwertiger Heißwasserauslauf, Direktauslösung des Energiesparmodus, Feinschaum-Technologie und zwei Thermoblöcke für permanente Milchbereitschaft, höhen- (74-104 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (113-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.®), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.®), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 3 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 20 Portionen, Bohnenbehälter mit aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel 280 g, Füllmenge Wassertank 2,8 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2268 13647 1350 **2190,00**



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Leistung (W) 1 St



IMPRESSA J9.4 One Touch TFT, Farbe: Pure Aluminium
 Besser als Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), veredelte Frontpartie aus Aluminiumdruckguss, samt-schwarze Softtouch-Oberfläche der Seitenpartien, TFT-Farbdisplay mit Rotary Selection für selbsterklärende, intuitive Bedienung, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Direktauslösung des Energiesparmodus, höhen- (65-111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), Cappuccinoauslauf stufenlos höhenverstellbar (110-153 mm), Tassenbeleuchtung in Amber und Weiß, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 5 Stufen einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeesatzbehälter ca. 16 Portionen, Bohnenbehälter mit 250 g Fassungsvermögen, aktiver Bohnenüberwachung und Aromaschutzdeckel, intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Füllmenge Wassertank 2,1 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2127 13649 1450 2150,00



IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, Farbe: Brillantsilber
 Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), brillantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay, Rotary Selection für die Produktauswahl, interaktive Navigation über das TFT-Display mit Bild und Text, revolutionäre Feinschaum-Technologie für die Milchprodukte, Hintergrunddisplay variierbar, edles Rundumdesign, hochglanzverchromte Ausläufe und Tassenplattform, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, aktive Bohnenüberwachung.

719 1912 13610 1450 1890,00



IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Chrom, Farbe: Chrom
 Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), brillantes 3,5 Zoll TFT-Farbdisplay, Rotary Selection für die Produktauswahl, interaktive Navigation über das TFT-Display mit Bild und Text, revolutionäre Feinschaum-Technologie für die Milchprodukte, Hintergrunddisplay variierbar, edles Rundumdesign mit Zweischicht-Lackierung, hochglanzverchromte Ausläufe und Tassenplattform, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, aktive Bohnenüberwachung.

719 1875 13657 1450 1990,00



IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, Farbe: Carbon
 Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck ohne Verschiebung der Tasse oder des Glases, in Handarbeit veredelte Carbonfront, separater Heißwasserauslauf, variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, Aroma⁺-Mahlwerk, Filterpatrone CLARIS Blue, Thermoblock-Heizsystem, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), Zero-Energy Switch/Netzschalter, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2343 13770 1450 2150,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



IMPRESSA J9.2 One Touch, Farbe: Platin-Piano White
 Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck, revolutionäre Feinschaumtechnologie für die Milchprodukte, edle Produkttasten mit dimmbarer Beleuchtung, variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), aktive Bohnenüberwachung, höhen- (65-111 mm) und breitenverstellbarer Kaffeeauslauf (20-50 mm), einfache Bedienung dank Rotary Switch und Klartext-Grafikdisplay, separate Heißwasserdüse im integrierten Zubehörfach, integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Zero-Energy Switch, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), intelligentes Vorheizen für optimale Espressotemperatur, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Kontrollanzeigen für Schale leeren, Bohnen füllen, Filter wechseln und Pflegeprogramme, Füllmenge Wassertank 2,1 l, inklusive Edelstahl-Isoliermilchbehälter 0,6 l.

719 2302 13765 1450 1290,00



IMPRESSA F8 TFT, Farbe: Piano Black
 Brillantes 2,8 Zoll TFT-Display, ultraschnell betriebsbereit, Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, Aroma⁺-Mahlwerk, Filterpatrone CLARIS Blue, Thermoblock-Heizsystem, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), Zero-Energy Switch/Netzschalter, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2345 13731 1450 999,00



IMPRESSA A5 One Touch, Farbe: Aluminium
 Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), 2 Espresso und 2 Tassen Kaffee auf Knopfdruck, Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, Aromastärke für Doppeltasse in zwei Stufen vorwählbar, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf, getrennte Leitungen für Kaffee und Milch, doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, verchromte Lüftungspartien und Oberflächen in Piano Black, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Kaffeestärke in 2 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, programmierbare Ausschaltzeit, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2344 13778 1450 1090,00



IMPRESSA A5 One Touch, Farbe: Rot
 Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), 2 Espresso und 2 Tassen Kaffee auf Knopfdruck, Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, Aromastärke für Doppeltasse in zwei Stufen vorwählbar, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf, getrennte Leitungen für Kaffee und Milch, doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, verchromte Lüftungspartien und Oberflächen in Piano Black, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Kaffeestärke in 2 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, programmierbare Ausschaltzeit, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2372 13756 1450 949,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



IMPRESSA A5 One Touch, Farbe: Platin

Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), 2 Espresso und 2 Tassen Kaffee auf Knopfdruck, Latte macchiato und Cappuccino auf Knopfdruck, Aromastärke für Doppeltasse in zwei Stufen vorwählbar, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf, getrennte Leitungen für Kaffee und Milch, doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, verchromte Lüftungspartien und Oberflächen in Piano Black, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Kaffeestärke in 2 Stufen individuell einstell- und programmierbar, Brühtemperatur in 2 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, programmierbare Ausschaltzeit, Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge individuell einstell- und programmierbar, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2371 13663 1450 949,00



ENA 9 One Touch, Farbe: Schwarz

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), Cappuccino und/oder Latte macchiato auf Knopfdruck ohne Verschiebung der Tasse oder des Glases, separater Heißwasserauslauf, variable wartungsfreie Brühkammer (5-16 g), zweite gemahlene Kaffeesorte, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Filterpatrone CLARIS Blue, Thermoblock-Heizsystem, integriertes Spül-/Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), Zero-Energy Switch/Netzschalter, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2346 13762 1450 999,00



ENA Micro 9 One Touch, Farbe: Micro Silver

Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), kleinster One-Touch-Vollautomat von JURA, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Micro-Brüheinheit, Rotary Switch mit Chroming und separater LED-Leuchte, 3-farbiges Klartextdisplay, überwachter Aromaschutzdeckel mit Aromaschutzdichtung, eleganter separater Heißwasserauslauf, Kaffeestärke in 2 Stufen, Feinschaum-Technologie für perfekten Milchschaum, stufenlos höhenverstellbarer Kombiauslauf (55-138 mm) in ansprechendem Design, Thermoblock-Technologie, intelligentes Vorheizen, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Zero-Energy Switch, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Sieger im Test der Stiftung Warentest mit dem Testurteil Gut (2,1).

719 1967 13691 1450 849,00



ENA Micro 5, Farbe: Micro Silver

Besser als Energieeffizienzklasse A nach FEA (Schweiz), Vollautomat mit Doppeltassenfunktion, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Micro-Brüheinheit garantiert optimale Extraktion bei 6-10 g Pulver, Rapid-Thermoblock und intelligentes Vorheizen garantieren für heißen Espresso, Sensitive-Touchscreen Technology[®], einfachste Bedienung dank Touch-Panel, Symboldisplay, Ressourcenschonend dank hoher Energieeffizienz, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Zero-Energy Switch, Kaffeestärke in 2 Stufen einstellbar, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, Füllmenge Wassertank 1,1 l.

719 2289 13628 1450 649,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



IMPRESSA F55 Classic

Doppelt schnelles Aroma⁺-Mahlwerk für besonders aromaschonendes Mahlen, intuitive Bedienung über den Rotary Switch, revolutionäre Feinschaumtechnologie, variable Brühkammer von 5-16 g, intelligentes Vorheizen für optimalen Espresso, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, Energiesparmodus (E.S.M.[®]), Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte, Kaffeewassermenge einstell- und programmierbar, Kaffeestärke in 4 Stufen einstell- und programmierbar, Kaffeespezialitäten-Beleuchtung in bernsteinfarbenem Amber (Kaffeebezug) und Weiß (Milch- und Heißwasserbezug), Füllmenge Wassertank 1,9 l. JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert.

719 2373 15005 1450 899,00



IMPRESSA C60, Farbe: Piano black

Energieeffizienzklasse besser als A nach FEA (Schweiz), mit Feinschaumdüse: revolutionäre Feinschaum-Technologie, feinporiger Milchschaum von langanhaltender Konsistenz, Klartextdisplay für einfache Menüführung, 3 Touchfelder (Programmier-, Pflege- und Dampfvorwahl-Taste), Zero-Energy Switch - Einstieg in die Programmierung über das „P“-Symbol im Display, Kaffeestärke in 4 Stufen programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, variable Brühkammer (5-16 g), Wasserhärte im eingeschalteten Zustand programmierbar, CLARIS Blue im eingeschalteten Zustand programmierbar, Ausschaltzeit im eingeschalteten Zustand programmierbar, 2 Tassen in einem Brühvorgang, Kontrollanzeigen für Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, 1,9 l Füllmenge Wassertank, 200 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, Maße H x B x T in cm: 34,5x 28x41.

719 2369 15022 1450 599,00

Testsieger im Test der Stiftung Warentest in der Kategorie Espressovollautomaten ohne Cappuccino-Automatik.



IMPRESSA C65, Farbe: Platin

Klartextdisplay für einfache Menüführung, 3 Touchfelder (Programmier-, Pflege- und Dampfvorwahl-Taste), Zero-Energy Switch, Einstieg in die Programmierung über das „P“-Symbol im Display, Kaffeestärke in 4 Stufen programmierbar, Kaffeewassermenge programmierbar, intelligentes Vorbrühsystem (I.P.B.A.S.[®]), höhenverstellbarer Kaffeeauslauf, variable Brühkammer, Wasserhärte im eingeschalteten Zustand programmierbar, CLARIS Blue im eingeschalteten Zustand programmierbar, Kontrollanzeigen für Bohnen füllen, Filterwechsel und Pflegeprogramme, JURA-Hygiene: Einfachste Pflege, selbstreinigend auf Knopfdruck, TÜV zertifiziert, 1,9 l Füllmenge Wassertank, 200 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel, mehrstufiges Aroma⁺-Mahlwerk, Profi-Feinschaumdüse.

719 2370 15024 1450 699,00

Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

1 St



Milchkühler Cool Control Basis 0,6 l

Aktive Kühlung der Milch auf 4°C, kein Gefrieren, Edelstahl-Milchbehälter: kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist spülmaschinenfest.

719 1685 69294 99,00



Milchkühler Cool Control Basis 1 l

Der Milchkühler im typischen JURA-Design kühlt die Milch mittels verschleißfreiem Peltier-Element und hält sie auf der für die Spezialitäten-Zubereitung optimalen Frischetemperatur von 4°C. Im eleganten Schwarz passt der Milchkühler perfekt zu allen Espresso-/Kaffee-Vollautomaten von JURA, unverzichtbar für Haushalte mit hohen Genussansprüchen. Energiesparende, automatische Ausschaltfunktion, einfaches Verschließen dank Schnellverschluss, Behälter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und ist spülmaschinenfest.

719 2132 70583 139,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



1 St

Milchkühler Cool Control Wireless 0,6 l

Der Cool Control Wireless von JURA kommuniziert laufend mit dem Vollautomaten. Der Milchkühler ist in der Lage, rechtzeitig anzuzeigen, wenn die Milch für den nächsten Cappuccino oder Latte macchiato nicht mehr ausreicht. Sinkt die Milch unter die Marke des Füllstandssensors, erscheint auf dem Display des Vollautomaten die Meldung »Milch füllen«. Das erhöht den Bedienkomfort und verhindert unangenehme Spritzer. Seine durchdachte Schrägbauweise erlaubt die optimale Nutzung der eingefüllten Milch. Der Edelstahlbehälter lässt sich leicht entnehmen, dank Bajonettverschluss einfach öffnen, auffüllen, bei Bedarf im Kühlschrank unterbringen und ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Diese Vollautomaten unterstützen die Wireless-Funktion: GIGA 5, IMPRESSA Z9 One Touch TFT, IMPRESSA J9.4 One Touch TFT, IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, IMPRESSA J9.2 One Touch, IMPRESSA F8 TFT.

719 1686 69404 199,00



Milchkühler Cool Control Wireless 1 l

Der Cool Control Wireless von JURA kommuniziert laufend mit dem Vollautomaten. Der Milchkühler ist in der Lage, rechtzeitig anzuzeigen, wenn die Milch für den nächsten Cappuccino oder Latte macchiato nicht mehr ausreicht. Sinkt die Milch unter die Marke des Füllstandssensors, erscheint auf dem Display des Vollautomaten die Meldung »Milch füllen«. Das erhöht den Bedienkomfort und verhindert unangenehme Spritzer. Seine durchdachte Schrägbauweise erlaubt die optimale Nutzung der eingefüllten Milch. Der Edelstahlbehälter lässt sich leicht entnehmen, dank Bajonettverschluss einfach öffnen, auffüllen, bei Bedarf im Kühlschrank unterbringen und ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. Diese Vollautomaten unterstützen die Wireless-Funktion: GIGA 5, IMPRESSA Z9 One Touch TFT, IMPRESSA J9.4 One Touch TFT, IMPRESSA J9.3 One Touch TFT, IMPRESSA J9.2 One Touch, IMPRESSA F8 TFT.

719 2126 70584 239,00



Milchschaumer

Der einfache, schnelle und saubere Weg zu traumhaft luftig feinporigem Milchschaum für kalte Spezialitäten wie Latte frío, kalte Schokolade oder viele andere Trendgetränke heißt Milchschaumer. In klassisch elegantem JURA-Design gehalten, ist er sowohl die ideale Ergänzung zu jeder Kaffeemaschine als auch ein unentbehrlicher Helfer für alle Liebhaber von Trendspezialitäten. Simpel, über einen einzigen Knopf zu bedienen, bereitet er kalten, warmen oder heißen Milchschaum spielend leicht zu.

719 2131 70606 89,00



Tassenwärmer

Für IMPRESSA- und ENA-Linien, 2 Schubladen - pro Etage Platz für 6 Cappuccino- (Ø 90 mm), 4 Kaffee- (Ø 66 mm) oder 5 Espressotassen (Ø 57 mm), integrierte Temperaturkontrolle (ca. 55°C), Dampfsystem.

719 0918 68565 199,00



Zubehörschublade für Tassenwärmer GIGA

Dank der neuen Zubehörschublade passt sich der Tassenwärmer perfekt an die Gerätehöhe der GIGA an. Zudem profitieren Sie von einem weiteren Fach um Ihre Kaffee- und Espressolöffel optimal zu platzieren.

719 1905 69867 139,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Pflegeprodukte für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

1 St

CLARIS Blue Filterpatrone

Die CLARIS Filterpatrone wurde speziell für JURA-Espresso-/Kaffee-Vollautomaten entwickelt. Der neu optimierte organische Ionenaustauscher und die Aktivkohle reduzieren Kalkablagerungen, Schwermetalle sowie geschmacks- und geruchsbeeinträchtigende Stoffe im Trinkwasser und erreichen einen stabilen pH-Wert. Diese einzigartige Patrone wird direkt in den Wassertank eingesetzt, über das Menü Ihres Espresso-/Kaffee-Vollautomaten aktiviert, und arbeitet nach dem professionellen Aufstromprinzip. Sie ist mit rein organischem Material gefüllt – ohne chemische Zusätze.

719 2310 71311 12,99



CLARIS Blue Filterpatrone

3er Set

719 2312 71312 36,99



Verlängerung CLARIS Blue Filterpatrone

Speziell für JURA Kaffeemaschinen wurde die CLARIS Blue Filterpatrone entwickelt. Damit diese passend in den Wassertank eingesetzt werden können, konzipierte JURA eine CLARIS Blue Verlängerung.

719 0935 68773 6,99



Verlängerung CLARIS Blue Filterpatrone, GIGA

Speziell für JURA Kaffeemaschinen wurde die CLARIS Blue Filterpatrone entwickelt. Damit diese passend in den Wassertank eingesetzt werden können, konzipierte JURA eine CLARIS Blue Verlängerung.

719 1979 70252 6,99



CLARIS White Filterpatrone

Für die Geräte der Linien IMPRESSA und SUBITO, in deren Wassertank sich eine graue Filterhalterung befindet.

719 0025 60209 12,99



CLARIS White Filterpatrone

Für die Geräte der Linien IMPRESSA und SUBITO, in deren Wassertank sich eine graue Filterhalterung befindet. Für Impessa, 3erPack.

719 0879 68739 36,99



Nur für autorisierte Fachhändler.

Verlängerung CLARIS White Filterpatrone

Speziell für JURA Kaffeemaschinen wurde die CLARIS White Filterpatrone entwickelt. Damit diese passend in den Wassertank eingesetzt werden können, konzipierte JURA eine CLARIS White Verlängerung.

719 0666 67878 6,99



Entkalkungstabletten

JURA hat für die Espresso-/Kaffee-Vollautomaten eine Entkalkungstablette entwickelt, die den Kalk entfernt und gleichzeitig Ihr Gerät schont.

719 0019 61848 11,49



2-Phasen-Reinigungstabletten

Das Gerät wird auf Knopfdruck gleichzeitig gereinigt und versiegelt. Dadurch verzögert sich das Festsetzen von Kaffeeresten und -fetten nachhaltig.

719 1688 62715 8,49



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

KRUPS

Espresso-/Kaffee-Vollautomat

Leistung (W) 1 St



EA 826E - Premium-Sortiment, Farbe: Aluminium-Front/Schwarz

Inklusive XS 6000 Auto-Cappuccino System: Automatische Milchdüse und Ansaugfunktion für perfekten Milchschaum inkl. Milchbehälter aus Edelstahl, perfekte Ergebnisse bei allen Zubereitungen, intuitives Bedienkonzept mit großem LC-Display und multifunktionellem Aluminium-Drehregler, kompaktes Design mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, patentiertes Compact Thermoblock System (CTS), perfekte Dosierung: individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur, Pumpendruck 15 bar, automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2x60 ml - 2x120 ml), herausnehmbares Schutzfach, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (60-105 mm), Dampf-/Heißwasserfunktion, integriertes, verstellbares Kegelmahlwerk (3 Positionen), transparenter Bohnenbehälter 275g, variable Brühkammer, Kapazität von 6 bis 9 g, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Milchdüse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen unter fließendem Wasser oder in der Geschirrspülmaschine, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Claris Aqua-Filter-System (Filterpatrone im Lieferumfang), herausnehmbarer Kaffeekekuchenbehälter (9 Kaffeezubereitungen), 1,8 l Wassertank, Kurzanleitung integriert.

713 0713 EA826E 1450 800,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



EA 8108 - Premium-Sortiment, Farbe: Soft Black

Intuitives Bedienkonzept mit multifunktionellem Drehregler, patentierte Compact Thermoblock Technologie (CTS), individuelle Einstellung von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur, integriertes, verstellbares Metall-Kegelmahlwerk (3 Positionen), automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2x60 ml - 2x120 ml), Pumpendruck 15 bar, „CappuccinoPlus“-Milchdüse, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (60-105 mm), Dampf-/Heißwasserfunktion, transparenter Bohnenbehälter 275g, variable Brühkammer, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, 1,8 l Wassertank, herausnehmbarer Kaffeekekuchenbehälter, herausnehmbares Schutzfach, Claris Aqua-Filter-System, Kurzanleitung integriert.

713 0745 EA8108 1450 550,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



EA 850B - Premium-Sortiment, Farbe: Schwarz/Edelstahl

One-Touch-Cappuccino (OTC) Funktion, revolutionäre Milchschaumtechnologie, automatisches Reinigungsprogramm für die OTC-Einheit, patentierte Compact Thermoblock Technologie (CTS), automatische Anpassung der Kaffeemenge an das gewählte Rezept, „Favoriten“-Programm, individuelle Einstellung von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar), TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie, automatische Doppelmahlfunktion für großen Kaffee (2x60 ml - 2x120 ml), Pumpendruck 15 bar, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf (65-123 mm), Bohnenbehälter mit elektronischer Überwachung 250 g, variable Brühkammer, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, programmierbare Abschaltautomatik, 1,7 l Wassertank, herausnehmbarer Kaffeekekuchenbehälter, Claris Aqua-Filter-System, herausnehmbare Abtropfschale mit Überlaufsenoren.

713 0746 EA850B 1450 1200,00

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



EA 9010 - Premium-Sortiment, Farbe: Edelstahl/Schwarz/Aluminium

One-Touch-Zubereitung von Kaffee-/Milch-Spezialitäten, Profi-Milchschaum dank Zubereitung in 2 Schritten, automatische Spülung der Milchschaumdüse nach jedem Gebrauch, regelmäßige vollautomatische Reinigungsprogramme der Milchschaumdüse, exklusive vollautomatische Mahlgrad-Anpassung (Mahlgrad & Menge) an das gewählte Getränk, patentiertes Edelstahl-Compact Thermoblock System (CTS) mit erhöhter Kapazität: Schnelles Aufheizen & heißer Kaffee schon ab der ersten Tasse, zusätzlich individuelle Einstellungen von Kaffeestärke, Wassermenge und Temperatur (in 3 Stufen einstellbar), 4:3 TFT-Farbdisplay mit Touchscreen-Technologie, Pumpendruck: 15 bar, „Favoriten“-Programm: Erstellen Sie Ihr eigenes Menü mit Ihren Lieblingsrezepten, Einfüllschacht für Kaffeemehl für eine zweite Kaffeesorte, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Bohnenbehälter mit elektronischer Überwachung 280 g, variable Brühkammer, Kapazität von 7 bis 12 g, programmierbare Abschaltautomatik, Claris Aqua-Filter-System, herausnehmbare Abtropfschalen mit Überlaufsenoren, herausnehmbarer Kaffeekekuchenbehälter (12 Kaffeezubereitungen), 1,7 l Wassertank.

713 0725 EA9010 1450 1500,00

Espressomaschine

Leistung (W) 1 St



Nescafé® Dolce Gusto® Circolo, Farbe: Charcoal Grey

Beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/Ausschalter mit Ring LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Welcome Pack mit 12 Kapseln.

713 0549 KP5000 1500 149,99



Nescafé® Dolce Gusto® Circolo, Farbe: White/Chocolate

Beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/Ausschalter mit Ring LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Welcome Pack mit 12 Kapseln.

713 0550 KP5002 1500 149,99



Nescafé® Dolce Gusto® Circolo FS, Farbe: Titanium

Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Ice (saisonal), Nesquik, Espresso, Caffè Lungo, Chai Tea Latte, Chococino®, beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Starter set mit 12 Kapseln.

713 0649 KP510T 1500 179,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

KRUPS

Leistung (W) 1 St



Nescafé® Dolce Gusto® Circolo FS, Farbe: Rot
 Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Cappuccino Ice (saisonal), Nesquik, Espresso, Caffé Lungo, Chai Tea Latte, Chococino®, beleuchtetes Tassenpodest durch integrierte LEDs, 15 bar Pumpendruck, mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen und keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter, Ein-/ Ausschalter mit Ring-LED, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, Starterset mit 12 Kapseln.

713 0650	KP5105	1500	179,99
----------	--------	------	--------



Nespresso® INISSIA, Farbe: Ruby Red
 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0748	XN1005	1260	99,99
----------	--------	------	-------

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.



Nespresso® INISSIA, Farbe: Orange
 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0749	XN100F	1260	99,99
----------	--------	------	-------

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.



Nespresso® INISSIA + Aeroccino 3, Farbe: White
 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, motorisierte Brüheinheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

Milchaufschäumer Aeroccino3:
 Automatisch Milch aufschäumen und erhitzen auf Knopfdruck, maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum kalt/heiß: max. 120 ml, Zubereitung von heißer Milch: max. 240 ml, Netzbetrieb (ca. 500 W).

713 0750	XN1011	1260	159,99
----------	--------	------	--------

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Nespresso PIXIE, Farbe: Dark Brown - Premium-Sortiment

19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung und kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, niedriger Energieverbrauch (0,072 kWh pro Tag im Durchschnitt), abnehmbarer Wassertank 0,7 l, elektrische Wasserstandserkennung, Kabelaufbewahrungsfach, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0643	XN3008	1260	149,99
----------	--------	------	--------

Nur für autorisierte Krups-Händler.



Nespresso Maestria, Farbe: Rot - Premium-Sortiment

19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, professionelle Dampfduüse mit Schaumregulierer, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., einfachste Bedienung per Drehknopf für die gewünschte Kaffeemenge, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0644	XN8006	2300	449,99
----------	--------	------	--------

Nur für autorisierte Krups-Händler.



Nespresso GranMaestria, Farbe: Titanium - Premium-Sortiment

19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, Milchaufschäumer mit 4 Stufen für die Zubereitung von kaltem, warmen dichten, warmen cremigen Milchschaum sowie warmer Milch, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., automatische Tassen-Vorwärmefunktion, Drehknöpfe mit jeweils fünf voreingestellten Füllmengen, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, flexible Tassen-Abstellfläche für verschiedene Tassengrößen und Latte Macchiato Gläser, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0645	XN8105	2300	599,99
----------	--------	------	--------

Nur für autorisierte Krups-Händler.



Nescafé® Dolce Gusto® Genio2, Farbe: Schwarz matt

Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffé Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal), 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, XL Funktion, Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Heiß- und Kaltgetränke Auswahl, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring-LED, höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, 1 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcomepack mit 6 Kapseln.

713 0720	KP1608	1500	139,99
----------	--------	------	--------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Nescafé® Dolce Gusto® Genio2, Farbe: Titanium
 Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffé Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal), 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, XL Funktion, Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Heiß- und Kaltgetränke Auswahl, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring-LED, höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, 1 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcomepack mit 6 Kapseln.

713 0722 KP160T 1500 **139,99**



Nescafé® Dolce Gusto® Genio2, Farbe: Rot Metallic
 Automatische Füllmengenkontrolle: intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle NESCAFÉ DOLCE GUSTO Getränke, z.B.: Latte Macchiato, Cappuccino, Chai Tea Latte, Espresso, Caffé Lungo, Nesquik®, Chococino®, Cappuccino Ice (saisonal), 15 bar Pumpendruck: Mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, XL Funktion, Dosierungsanzeige auf den Kapseln und Kapselverpackungen, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), Heiß- und Kaltgetränke Auswahl, magnetischer Kapselhalter, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit Ring-LED, höhenverstellbare Abstellfläche für alle Tassen und Glasgrößen, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, 1 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcomepack mit 6 Kapseln.

713 0721 KP160S 1500 **139,99**



Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3, Farbe: Schwarz matt
 15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0668 KP2208 1500 **119,99**



Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3, Farbe: Rot
 15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0665 KP2205 1500 **119,99**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3, Farbe: Ivory
 15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), einfachstes Bedienkonzept per Wahlhebel für heiße oder kalte Getränke, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0663 KP2201 1500 **119,99**



Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3 Automatik, Farbe: Rot Metal
 15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle Nescafé Dolce Gusto Getränke, Dosierungsanzeige auf der Kapselverpackung, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0666 KP2305 1500 **159,99**



Nescafé® Dolce Gusto® Melody 3 Automatik, Farbe: Titanium
 15 bar Pumpendruck: mit automatischer Druckregulierung für ein optimales Ergebnis und perfekten Milchschaum, Aluminium Thermoblock mit Edelstahl Verkleidung: Kein Vorheizen, keine Wartezeiten, magnetischer Kapselhalter mit komfortabler Einzugshilfe, exklusives und sauberes Kapselsystem, Ein-/Ausschalter mit grünem/rotem LED-Licht, Energiesparmodus mit Abschaltautomatik nach 5 Min. (abschaltbar), intuitives Konzept per Bedienrad mit Skala zur Voreinstellung der Füllmenge für alle Nescafé Dolce Gusto Getränke, Dosierungsanzeige auf der Kapselverpackung, Sicherheit: NUR mit Kapselhalter einsatzbereit, höhenverstellbare Abstellfläche aus Edelstahl für alle Tassen und Glasgrößen, 1,3 l abnehmbarer Wassertank, leicht nachfüllbar, Welcome Pack mit 6 Kapseln.

713 0674 KP230T 1500 **159,99**



Nespresso® Umilk - Premium Sortiment, Farbe: Pure Cream
 Aeroccino und Wasserbehälter kann flexibel um die Maschine herum bewegt werden, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus, niedriger Energieverbrauch (im Durchschnitt 0,076 kWh pro Tag), berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (= Soft-Touch-Bereich) für die Auswahl der bevorzugten Tassen-Größe, automatische Speicherung von drei Tassenfüllmengen, „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, motorisierte Brühinheit, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer, verstellbarer Wassertank 0,8 l, elektronische Wasserstandserkennung und Füllstandskontrolle des Auffangbehälters, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

Milchaufschäumer Aeroccino 3:
 Keramikbeschichtung für eine verbesserte Reinigung und Langlebigkeit, Zubereitung von heißem Milchschaum: max. 120 ml, Zubereitung von kaltem Milchschaum: max. 120 ml, Zubereitung von heißer Milch: max. 240 ml, Netzbetrieb (ca. 500 W).

713 0715 XN2601 1260 **209,99**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

KRUPS

Leistung (W) 1 St



Nespresso® U Pure Cream, Farbe: Pure Cream

19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Gran Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (Soft-Touch-Bereich), automatische Speicherung von 3 Tassenfüllmengen, „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, motorisierte Brüh-einheit, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer, verstellbarer Wassertank 0,8 l, elektronische Wasserstandserkennung, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0686	XN2501	1260	139,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® U Pure Grey, Farbe: Pure Grey

19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Gran Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), berührungsgesteuerte Benutzeroberfläche (Soft-Touch-Bereich), automatische Speicherung von 3 Tassenfüllmengen, „Zero-Touch-Brewing“: keine Programmierung nötig, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung, motorisierte Brüh-einheit, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, abnehmbarer, verstellbarer Wassertank 0,8 l, elektronische Wasserstandserkennung, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0688	XN250A	1260	139,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® PIXIE Steel, Farbe: Stainless Steel

19 bar Pumpendruck, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit: ca. 25 Sek., automatische Power-Off Funktion: programmierbare Abschaltung nach 9-30 Min., einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassen-Programmierung, „Flow-Stop“-Funktion: automatische Abschaltung und kein Überlaufen des Espressos, automatischer Auswurf der benutzten Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,072 kWh pro Tag), 0,7 l Wassertank, elektrische Wasserstandserkennung, Kabelaufbewahrungsfach, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0700	XN300D	1260	169,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® New CitiZ&milk, Farbe: Fire-Engine Red

Mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch, Milchschaum heiß/kalt max. 120 ml, heiße Milch max. 240 ml, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, automatischer Auswurf der Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0684	XN7305	1710	249,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Nespresso® New CitiZ&milk, Farbe: Titanium

Mit integriertem Aeroccino™ Milchaufschäumer für Kaffeespezialitäten mit Milch, Milchschaum heiß/kalt max. 120 ml, heiße Milch max. 240 ml, 19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, automatischer Auswurf der Kapseln beim Öffnen, einklappbares Abtropfgitter für unterschiedliche Tassen- u. Glasgrößen, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0690	XN730T	1710	249,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® New CitiZ, Farbe: Fire-Engine Red

19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0685	XN7205	1260	179,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® New CitiZ, Farbe: Titanium

19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, Maschine schaltet sich 9 Min. nach der letzten Benutzung komplett aus (Zeitspanne kann von 9 auf 30 Min. erweitert werden), niedriger Energieverbrauch (Ø 0,076 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, abnehmbarer Wassertank 1 l, beleuchtete Tasten, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0691	XN720T	1260	179,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® PIXIE + Aeroccino 3, Farbe: Electric Titan

19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Ø 0,072 kWh pro Tag), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, elektrische Wasserstandserkennung, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

Milchaufschäumer Aeroccino3:

Automatisch Milch aufschäumen und erhitzen auf Knopfdruck, maximale Füllmenge zur Zubereitung von Milchschaum kalt/heiße: max. 120 ml, Zubereitung von heißer Milch: max. 240 ml, Netzbetrieb (ca. 500 W).

713 0683	XN301T	1260	219,99
----------	--------	------	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



Nespresso® INISSIA, Farbe: White

19 bar Pumpendruck, um die feine Geschmacks- und Aromafülle jedes Grand Cru zu entfalten, Thermoblock-Heizsystem, verkürzte Aufheizzeit (ca. 25 Sek.), automatische Power-Off Funktion, niedriger Energieverbrauch (Energieklasse A-40%), einfachste Bedienung per Knopfdruck, individuelle Tassenprogrammierung, „Flow-Stop“-Funktion, motorisierte Brüh-einheit: Nach dem Brühvorgang wird die gebrauchte Nespresso Kapsel automatisch ausgeworfen, Kapazität ca. 11 Stück, abnehmbare Abstellfläche für unterschiedliche Tassen- und Glasgrößen, beleuchtete Tasten, abnehmbarer Wassertank 0,7 l, Welcome Pack mit 16 Kapseln.

713 0747	XN1001	1260	99,99
----------	--------	------	-------

Nur für autorisierte Krups-Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) 1 St

CafeRomantica 855, Farbe: Anthrazit/Metallic
 Beheizbare Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo, auch 2 auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchlauf, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstufach, Portionierlöffel.

731 0438 NICR855 1465 **1299,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



CafeRomantica 845, Farbe: Anthrazit/Metallic

Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo auch 2 auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchlauf, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstufach, Portionierlöffel.

731 0437 NICR845 1465 **1099,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



CafeRomantica 831, Farbe: Alu-Silber/Chrom

Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“ auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchlauf, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstufach, Portionierlöffel.

731 0439 NICR831 1465 **999,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



CafeRomantica 830, Farbe: Nachtschwarz/Alu-Silber
 Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“ auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Grafik-DuoDialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, 3-stufige Temperaturprogrammierung, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchlauf, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 1,8 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstufach, Portionierlöffel.

731 0426 NICR830 1465 **999,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

CafeRomantica 777 Sondermodell

Tassenabstellfläche mit Wärmefunktion, ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Milchschaum auf Knopfdruck: OneTouch-„Spumatore“, digitales Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, persönlich programmierbare Kaffee-Rezepte, Temperaturprogrammierung und Aromawahl, Hygiene-Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer „Spumatore“, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, MilchContainer 0,9 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, Farbe: Edelstahl.

731 0444 NICR777 1465 **899,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



CafeRomantica 767

Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (5-stufig) auch bei 2 Tassen, programmierbare Getränke-Größen, persönlich wählbare Einstellung „Mein Kaffee“, 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchlauf, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen inkl. Bohnensensor, entnehmbarer Wassertank 2 l, Milch-Container 0,9 l, Tassenbeleuchtung für optischen Genuss, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstufach, Portionierlöffel.

731 0441 NICR767 1455 **849,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



CafeRomantica 757, Farbe: Nachtschwarz/Alu-Silber

Tassenabstellfläche, Stromsparfunktion ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, besonders leises, gehärtetes Kegelmahlwerk, Mahlgrad mehrstufig wähl- und einstellbar, OneTouch-Cappuccino-Funktion „Spumatore“-Duo auf Knopfdruck, herausnehmbare Brühgruppe für hygienische Reinigung, digitales Text-Dialog-Display für Komfortbedienung, individuelle Aromawahl (3-stufig) auch bei 2 Tassen, programmierbare Getränke-Größen, 3-stufige Temperaturprogrammierung, separates Pulverfach, enorm höhenverstellbarer Kaffee-/Milchlauf, 15 bar und „Aromatica-System“ für volles Kaffeearoma, automatische Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), Spülpflege-Automatik für Milchaufschäumer, automatische Füllstandsüberwachungen, entnehmbarer Wassertank 2 l, inkl. Claris Frischwasserfilter, Reinigungstabs, Kabelstufach, Portionierlöffel.

731 0442 NICR757 1455 **749,00**

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



Espressoautomaten



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



CafeRomantica 646
 Tassenabstellfläche, ECO-Modus und 0-Watt-Energiespar-Ausschalter, gehärtetes Kegelmahlwerk, manuelle Profi-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, digitales Symbol-Dialog-Display, einfache Basisprogrammierung für Wasserhärte u.v.m., Temperaturprogrammierung und Aromawahl, Hygiene-Pflegeprogramme (Spülen, Reinigen, Entkalken), automatische Füllstandsüberwachungen, Farbe: Glanz Nachtschwarz/Chrom.
 Leistung (W) 1 St
731 0445 NICR646 1455 **549,00**
 Nur für autorisierte Fachhändler.

Zubehör für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



Espresso-Bohnen CafeMilano
 Feinster Espresso-Bohnenkaffee für Vollautomaten, aus edelsten Hochland-Rohbohnen, im traditionellen Trommelröstverfahren nach modernsten Erkenntnissen geröstet und abgefüllt, in ausgewogenem Verhältnis von Arabica- und Robusta-Bohnen harmonisch und schonend geröstet, kräftiges und volles Aroma für jede Kaffeespezialität, Inhalt 1 kg.
 1 St
731 1010 NICM001 **19,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



MilchContainer
 Für perfekte Unterbringung von frischer Milch, der Milch-Container aus transparentem Kunststoff zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, ideal auch für wenig Stellplatz durch geringen Platzbedarf, passend für die Modelle mit NIVONA-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, Fassungsvermögen: 0,9 l.
731 0443 NIMC900 **10,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



Edelstahl Thermo-MilchCooler
 Hält Milch frisch und kühl-schrankkalt, doppelwandiger Edelstahl-Thermo-Isolierbehälter, formschön und unverwüstlich, ermöglicht durch kalte Milch optimale Milchschäum-Performance, passend für Modelle mit NIVONA-Cappuccino-Funktion „Spumatore“, Fassungsvermögen: 0,5 l.
731 0385 NICT500 **39,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

Pflegeprodukte für Espresso-/Kaffee-Vollautomaten



Flüssig-Entkalker Spezial
 Hochwertiger Flüssig-Entkalker zur optimalen Entkalkung von Vollautomaten, abgestimmt auf integriertes NIVONA Entkalkungsprogramm, hart zum Kalk, sanft zur Maschine, entfernt Kalkablagerungen mühelos, mit Wasser zu mischen, entkalkt ohne Rückstände, 500 ml für ca. 5 Entkalkungsvorgänge, speziell für Kaffee-Vollautomaten geeignet.
 1 St
731 1014 NIRK703 **10,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Claris-Frischwasser-Filterpatrone
 Hochwertige Frischwasserfilterpatrone speziell für NIVONA Kaffee-Vollautomaten, reduziert Kalkablagerungen und filtert Schwebstoffe aus dem Wasser, verhindert Geschmacksbeeinträchtigungen durch Filterung von Wasserverunreinigungen, Filter-Lebensdauer: 50 Liter oder max. 2 Monate.
731 1007 NIRF700 **10,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



Spumatore-Milchschaum-Reiniger Cream Clean
 Hochwertiger Flüssigreiniger zur optimalen Reinigung und Säuberung von Aufschäumvorrichtungen, entfernt Milchrückstände an Düse und Schläuchen, Lebensmittel-echt, geschmacksneutral, mit Wasser im Verhältnis 10:1 zu mischen, 500 ml.
731 0374 NICC705 **10,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



Reinigungstabletten für Vollautomaten
 Für Reinigung von NIVONA Kaffeevollautomaten, abgestimmt auf integriertes NIVONA Reinigungsprogramm, löst Kaffee-Öle und -fette optimal, fördert die Lebensmittelhygiene und Lebensdauer von Vollautomaten, Inhalt: 10 Tabletten.
731 0428 NIR701 **10,95**
 Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler.



Espressoautomaten

Espressomaschine



Leistung (W) 1 St
EKS1500, Farbe: Edelstahl
 Einkreissystem mit Alu-Druckguss Thermoblock, italienische ULKA Qualitätspumpe, 19 bar Pumpendruck, austauschbarer Wasserfilter, Tassenfüllmenge manuell einstellbar, abnehmbare Edelstahl Düse für Heißwasser und Dampf zum Milchschaumen, massiver Siebträger mit Edelstahl Filtereinsätze für 1 bzw. 2 Tassen, abnehmbare Abtropfschale mit Kontrollanzeige, Energiesparfunktion, LED-Kontrolllampen, entnehmbarer Wassertank 1,5 l, inkl. Kaffeelet mit Tamper.
723 0249 EKS1500 1275 **199,95**

Espresso und Cappuccino Kocher



Leistung (W) 1 St
El Presso mini, Farbe: Edelstahl
 Filtereinsatz für wahlweise 2 oder 4 Tassen Espresso, beleuchteter Ein-/Ausschalter, hochwertige Edelstahl-Kanne mit elektrischem Anschluss, cordless, mit 360° Zentralsockel (dadurch Kanne rundum aufsetzbar), Quickverschluss, nur 1/4 Umdrehung, 4 Griffpositionen, Überhitzungs- und Trockengehschutz, verdecktes Heizelement, Sicherheitsventil, automatische Abschaltung, integrierte Kabelaufwicklung.
723 1035 EKO364/E 365 **69,95**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIEßEN

Espresso-/Kaffee-Vollautomaten

Leistung (W) 1 St



KA8055, Farbe: Schwarz matt/glänzend

One Touch Technologie: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse, patentierte und herausnehmbare Brüheinheit (Fassungsvermögen: 6-10 g), entnehmbarer, spülmaschinengeigneter Kaffee-Milchlauf, integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm, 2-stufige Milchsystemreinigungsfunktion, einfache Programmierung und Bedienung Funktionstasten, mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 12 Sprachen mit Dynamic Icons, Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen, höhenverstellbarer Kaffee-Milchlauf (65-135 mm), individuell programmierbare Abschaltzeit, einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters an die Maschine, 5 Temperaturstufen wählbar, einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + 1 individuelle Einstellung pro Getränk, Quick-Select-Funktion, Hochleistungspumpe, Pumpendruck max. 15 bar, Bohnenbehälter 140 g, Milchschauchhalterung, Edelstahl-Abtropffläche, Zubehör: Reinigungstablette, Milchschaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen.

810 1069 KV8055 1600 449,00



KA8061, Farbe: Silber metallic/Schwarz

One Touch Technologie: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse, patentierte und herausnehmbare Brüheinheit (Fassungsvermögen: 6-10 g), entnehmbarer, spülmaschinengeigneter Kaffee-Milchlauf, integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm, 2-stufige Milchsystemreinigungsfunktion, einfache Programmierung und Bedienung Funktionstasten, mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 12 Sprachen mit Dynamic Icons, Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen, höhenverstellbarer Kaffee-Milchlauf (65-135 mm), individuell programmierbare Abschaltzeit, einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters an die Maschine, 5 Temperaturstufen wählbar, einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + 1 individuelle Einstellung pro Getränk, Quick-Select-Funktion, Hochleistungspumpe, Pumpendruck max. 15 bar, Bohnenbehälter 140 g, Milchschauchhalterung, Edelstahl-Abtropffläche, Zubehör: Reinigungstablette, Milchschaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen, Thermo-Milchbehälter.

810 1070 KV8061 1600 499,00



KA8062, Farbe: Rot metallic/Schwarz

One Touch Technologie: Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee auf Knopfdruck ohne Verschieben der Tasse, patentierte und herausnehmbare Brüheinheit (Fassungsvermögen: 6-10 g), entnehmbarer, spülmaschinengeigneter Kaffee-Milchlauf, integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm, 2-stufige Milchsystemreinigungsfunktion, einfache Programmierung und Bedienung Funktionstasten, mehrsprachiges High-Contrast Full Graphic Display: 12 Sprachen mit Dynamic Icons, Keramik-Scheibenmahlwerk mit einstellbarem Mahlgrad in 5 Stufen, höhenverstellbarer Kaffee-Milchlauf (65-135 mm), individuell programmierbare Abschaltzeit, einstellbare Wasserhärte zur optimalen Anpassung des Wasserfilters an die Maschine, 5 Temperaturstufen wählbar, einstellbare Kaffeestärke und Menge: 3 Stufen + 1 individuelle Einstellung pro Getränk, Quick-Select-Funktion, Hochleistungspumpe, Pumpendruck max. 15 bar, Bohnenbehälter 140 g, Milchschauchhalterung, Edelstahl-Abtropffläche, Zubehör: Reinigungstablette, Milchschaugschlauch, Wasserfilter, Wasserhärtestreifen, Thermo-Milchbehälter.

810 1071 KV8062 1600 499,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Kaffeeautomaten



BOSCH

Technik fürs Leben

Kaffeemaschinen

Leistung (W) 1 St



TKA6024V, Farbe: Rot/Hellgrau

Aromaschutz-Glaskanne, Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1x4), Tropfstopp, optimales Kaffee Aroma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

804 7918 TKA6024V 1100 52,99



TKA6631V private collection, Farbe: Schwarz/Edelstahl

Aromaschutz-Glaskanne, Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1x4), Tropfstopp, optimales Kaffee Aroma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Endabschaltung nach 2 Std., Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

804 7917 TKA6631V 1100 69,99



TKA6621V private collection, Farbe: Schwarz/Edelstahl

Aromaschutz-Glaskanne, Füllstandsanzeige auf der Glaskanne, transparenter abnehmbarer Wassertank mit integriertem Griff, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integriertem Griff (1x4), Tropfstopp, optimales Kaffee Aroma durch Tiefbrühverfahren und Aromakreisel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

804 7919 TKA6621V 1100 64,99



TKA3A011, Farbe: Weiß/Hellgrau

Aromaschutz-Glaskanne für 10 bis 15 Tassen, 1,25 l, Tiefbrühverfahren für optimales Kaffee Aroma, Tropfstopp, Wassertank, integriert mit Wasserstandsanzeige, außen ablesbar, Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4), Warmhalteplatte, Ein-/Ausschalter beleuchtet, SafeStorage zur leichten und sicheren Aufbewahrung: Kannengriff, Kabel und Stecker verschwinden im Inneren der Kaffeemaschine.

804 9837 TKA3A011 1100 39,99



TKA3A031 CompactClass Extra, Farbe: Weiß/Hellgrau

Aromaschutz-Glaskanne für 10 bis 15 Tassen, 1,25 l, Tiefbrühverfahren für optimales Kaffee Aroma, Tropfstopp, Wassertank, integriert mit Wasserstandsanzeige, außen ablesbar, Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4), Warmhalteplatte, automatische Abschaltung nach 2 Stunden, Ein-/Ausschalter beleuchtet, SafeStorage zur leichten und sicheren Aufbewahrung: Kannengriff, Kabel und Stecker verschwinden im Inneren der Kaffeemaschine.

804 9835 TKA3A031 1100 49,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Multi-Getränke-Automaten

Leistung (W) 1 St



TAS4301 TASSIMO, Farbe: Passion Purple/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9861	TAS4301	1300	139,99
----------	---------	------	--------



TAS4302 TASSIMO, Farbe: Intenso Black/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9862	TAS4302	1300	139,99
----------	---------	------	--------



TAS4303 TASSIMO, Farbe: Rubin Red/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9979	TAS4303	1300	139,99
----------	---------	------	--------



TAS4304 TASSIMO, Farbe: Clear White/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, geringer Energieverbrauch: automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, abnehmbarer Wassertank 1,4 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

804 9863	TAS4304	1300	139,99
----------	---------	------	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



TAS1201 TASSIMO, Farbe: Sweet Pink/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkmenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, herausnehmbarer seitlich ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,7 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2497	TAS1201	1300	109,99
----------	---------	------	--------



TAS1204 TASSIMO, Farbe: Snow White/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkmenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, herausnehmbarer seitlich ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,7 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2498	TAS1204	1300	109,99
----------	---------	------	--------



TAS3202 TASSIMO, Farbe: Midnight Black/Anthrazit
 Vollautomatische Einknopf-Bedienung, einfachste Getränkezubereitung mit Smart Start, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkmenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Caffé Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinene geeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, moderner ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,8 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2505	TAS3202	1300	119,99
----------	---------	------	--------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



TAS3203 TASSIMO, Farbe: Autumn Red/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, einfachste Getränkezubereitung mit Smart Start, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Café Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, moderner ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,8 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2506 TAS3203 1300 119,99



TAS3205 TASSIMO, Farbe: Pacific Blue/Anthrazit
Vollautomatische Einknopf-Bedienung, einfachste Getränkezubereitung mit Smart Start, patentierte T DISC Technologie: Intelligente Getränkeerkennung per Barcode; Automatische Anpassung von Getränkemenge, Brühdauer und Temperatur für den perfekten Trinkgenuss, variable Getränkeintensität, Heißgetränke Vielfalt in Café-Qualität: aromatischer Filterkaffee, kräftiger Espresso, leckerer Café Crema, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato, Kakao-Spezialität und Tee, innovative Flüssigmilchtechnologie, nahezu keine Aufheizdauer, höhenverstellbares und herausnehmbares Tassenpodest, sofortige Zubereitung eines weiteren Getränks ohne zwischenzeitliche Reinigung und ohne Geschmacksübertragung, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, geringer Energieverbrauch: Automatischer Stand-by Modus nach jedem Brühvorgang und Ein-/Aus-Schalter, Einzelteile spülmaschinengeeignet, LED Bedienfeld informiert über Gerätezustand: Stand-by-Modus, autom. Getränkezubereitung, individuelle Getränkezubereitung, Wasserbehälter füllen und Maschine entkalken, moderner ins Gehäuse integrierter Wassertank 0,8 l, Durchlauferhitzer-Pumpendrucksystem max. 3,3 bar.

805 2507 TAS3205 1300 119,99

cloer

Filterkaffee-Automaten

Leistung (W) 1 St



5940
Brühkopf mit optimaler Wasserverteilung, Tropf-Stopp-Funktion, herausnehmbarer Filterkorb, Warmhalteplatte, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung nach 2 Std., kompakte Bauform, Filtergröße 1x4, Fassungsvermögen: 10 Tassen, Farbe: Schwarz/gebürstetes Aluminium.

732 1256 5940 900 54,99



5609, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Mit Temperaturstabilisierung für Kaffee wie von Hand aufgebrüht, Filterkaffee nach bewährter, guter Art, Tropf-Stopp-Funktion, Platz für BRITA® MAXTRA® Wasserfilterkartusche, Kartuschenwechselanzeige, LED-Display, u. a. mit Timer, automatische Abschaltung nach 30 Min., herausnehmbarer Filterkorb, Filtergröße 1x4, Warmhalteplatte, Fassungsvermögen: 12 Tassen.

732 1290 5609 1100 99,99



5990, Farbe: Schwarz
Filterkaffee nach bewährter guter Art, Tropf-Stopp-Funktion, abnehmbarer Wassertank, Warmhalteplatte, separater Filtereinsatz mit abnehmbarem Deckel, Ein-/Ausschalter, Filtergröße 1x2, Fassungsvermögen: 5 Tassen.

732 1294 5990 800 32,99

KRUPS

Kaffeemaschine

Leistung (W) 1 St



ProAroma Plus, Farbe: Schwarz
Easy Open-Schwenkfilter in schwarz, Aromawahlschalter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung mikrowellen- und spülmaschinengeeignet, Warmhalteplatte, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

713 0316 FMD2-44 1100 59,99



ProAroma Plus, Farbe: Weiß
Easy Open-Schwenkfilter in weiß, Aromawahlschalter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Scharnierdeckel und Tassenmarkierung mikrowellen- und spülmaschinengeeignet, Warmhalteplatte, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

713 0317 FMD2-41 1100 59,99



KM 611 T - Premium-Sortiment, Farbe: Titanium/Schwarz
Filterabdeckung und Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl, ergonomisches Bedienfeld, One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter, Tropf-Stopp, Aromafunktion, Wasserstandsanzeige, Warmhalteplatte, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Fassungsvermögen: 12 Tassen (1,5 l).

713 0640 KM611T 1100 100,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



KM 9008 - Premium-Sortiment, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Filterabdeckung und Bedienfeld aus gebürstetem Edelstahl, ergonomisches Bedienfeld, One-Touch Öffnung für leichten Zugang zum Filter, programmierbare Ein-/Abschaltautomatik, Aromafunktion, einfachste Bedienung per Knopfdruck, Tassenprogrammierung, Precise Warming Technology: hält Kaffee 4 Std. auf Temperatur 84°C, Wasserstandsanzeige, Fassungsvermögen: 12 Tassen (1,5 l).

713 0641 KM9008 1000 200,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



ProAroma, Farbe: Schwarz
2teiler Doppelwand-Schwenkfilter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Skalierung und mattiertem Griff, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

713 0738 F309-08 1050 44,99



ProAroma, Farbe: Weiß
2teiler Doppelwand-Schwenkfilter, Heißbrühsystem, Glaskanne mit Skalierung und mattiertem Griff, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

713 0739 F309-01 1050 44,99



A

Kaffeeautomaten

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

KRUPS



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
713 0733	KM8508		149,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
713 0732	KM8501		149,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
713 0731	KT8501		189,99

Druckbrüh-Automat



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
713 0729	KM4681		149,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
713 0730	KM4688		149,99



Kaffeemaschine



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
803 6679	FG360D		44,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
803 6680	FG3608		44,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

ROWENTA

Kaffeemaschinen



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
714 0001	CT273		99,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
714 1268	CG3808		44,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
714 1316	CT3801		69,99

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Kaffeemaschine



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
810 0223	KA5700		99,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
810 0384	KA4121		39,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
810 0386	KA4123		39,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
810 0226	KA5825		99,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



KA5826, Farbe: Schwarz
2 Schwenkfilter 1x4 mit Tropfverschluss, 2 getrennte Heizsysteme, 2 Thermokannen mit Aromaschutz- und Schraubdeckeln, Frischwasserskala in den Wasserbehältern, 2 Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchten, 1 Teefilter, Kabelaufbewahrungsfach, Fassungsvermögen: 2x8 Tassen, Leistung 2x800 W.

810 0681	KA5826	1600	99,99
-----------------	--------	------	--------------



KA4489, Farbe: Weiß/Grau
Herausnehmbarer Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung, Warmhalteplatte, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

810 1072	KA4489	1000	34,99
-----------------	--------	------	--------------



KA4490, Farbe: Schwarz/Titan metallic
Herausnehmbarer Filtereinsatz 1 x 4 mit Tropfverschluss, Wasserstandsanzeige, automatische Abschaltung, Aromawahl, Warmhalteplatte, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, Frischwasserskala auf Glaskanne, Fassungsvermögen: 10 Tassen.

810 1073	KA4490	1000	39,99
-----------------	--------	------	--------------

SIEMENS

Filter-Kaffeemaschinen



Leistung (W) 1 St
TC60101V executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Aromaschutz-Glaskanne, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1x4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 4165	TC60101V	1100	42,99
-----------------	----------	------	--------------



TC60201V executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Aromaschutz-Glaskanne, zweistufige Tassenvorwahl, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1x4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 4166	TC60201V	1100	52,99
-----------------	----------	------	--------------



TC60203V executive edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau
Aromaschutz-Glaskanne, zweistufige Tassenvorwahl, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1x4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 4167	TC60203V	1100	52,99
-----------------	----------	------	--------------



TC602032 executive edition, Farbe: Schiefer/Schwarz
Aromaschutz-Glaskanne, zweistufige Tassenvorwahl, schwenkbarer Filterträger, abnehmbarer Filtereinsatz mit integr. Griff (1x4), abnehmbarer transparenter Wassertank incl. von außen ablesbarer Wasserstandsanzeige, Wassertank mit integriertem Griff, Tropfstopp, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Warmhalteplatte, Kabelstufach, Fassungsvermögen: 10 Tassen (1,25 l).

733 5505	TC602032	1100	52,99
-----------------	----------	------	--------------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Tefal

Kaffeemaschine



Leistung (W) 1 St
EXPRESS, Glas, Farbe: Edelstahl matt gebürstet/Schwarz
Automatische Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck, stoßfeste Glaskanne, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte, Aroma-Schalter: je nach Einstellung des Aroma-Schalters kann die Stärke (stark bis schwach) des Kaffees reguliert werden, Tropf-Stopp, Fassungsvermögen: 10 - 15 Tassen (1,25 l).

802 9964	CM430D	1200	59,99
-----------------	--------	------	--------------



EXPRESS, Thermo, Farbe: Edelstahl matt gebürstet/Schwarz
Automatische Öffnung des Schwenkfilters bei Knopfdruck, Edelstahl-Isolierkanne: Warmhaltefunktion bis 4 Std. bei 65°C, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Aroma-Schalter: je nach Einstellung des Aroma-Schalters kann die Stärke (stark bis schwach) des Kaffees reguliert werden, Fassungsvermögen: 8 große bis 12 kleine Tassen.

802 9965	CI430D	1200	79,99
-----------------	--------	------	--------------

Milchaufschäumer

KRUPS

Milchaufschäumer



Leistung (W) 1 St
Frothing Control Technology - Premium-Sortiment, Farbe: gebürstetes Edelstahl
Neue patentierte Technologie für optimalen Milchschaum, Milchaufschäumer in Edelstahl, Anti-Haft-Beschichtung, Markierungen für Milchfüllmengen, Programmtasten für 3 Rezepturen (Cappuccino für bis zu 150 ml Milchschaum, Latte Macchiato für bis zu 200 ml Milchschaum, Heiße Milch für bis zu 300 ml Milchschaum), kabellos, 360°-Sockel, Edelstahlgriff mit satiniertes Soft-Touch-Beschichtung, abnehmbare Aufschäumhilfe zur hygienischen Reinigung, Abschaltautomatik, Gehäuse mit Wärmeisolierung.

713 0510	XL2000	500	130,00
-----------------	--------	-----	---------------

Nur für autorisierte Krups-Handler.



ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Milchaufschäumer



Leistung (W) 1 St
MS620/E, Farbe: Edelstahl
Antihafbeschichteter Innenbehälter für leichte Reinigung, integrierte Heizung, dadurch kein Vorheizen der Milch nötig, 2 abnehmbare, innovative Rührsätze, große Füllmenge von bis zu 0,2 l, beleuchteter Tastenschalter, 4 Funktionen: heiß oder kalt verrühren, heiß oder kalt schäumen, 360° Cordless-System, Abschaltfunktion.

723 0257	MS620/E	600	59,95
-----------------	---------	-----	--------------



MS650, Farbe: Edelstahl
Abnehmbare, hitzebeständige Glaskanne, perfekt zum Servieren, leicht zu reinigen, Basisstation mit integrierter Heizung dadurch kein Vorheizen der Milch nötig, 6 Funktionen: kalt/warm/heiß - schäumen oder verrühren, Sensortaste für einfache Bedienung, beleuchtetes Display, Füllmenge: 300 ml zum Schäumen, 400 ml zum Verrühren, 3 abnehmbare Rührsätze (2 Quirle mit Zahnung, 1 Rührscheibe), integriertes Zubehörfach für Rührsätze, Abschaltfunktion.

723 0263	MS650	600	89,95
-----------------	-------	-----	--------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Milchaufschäumer

Leistung (W) 1 St



SM9684, Farbe: Silber/Weiß

Induktionsverfahren, dadurch kein Anbrennen, abnehmbarer Edelstahl-Milchaufschäumer, 360° System: aus jeder Richtung aufsetzbar, zum Aufschäumen von ca. 100-260 ml und Aufwärmen von ca. 100-500 ml Milch, wechselbare Aufsätze mit magnetischer Aufbewahrung, besonders leise, Überhitzungsschutz, schäumt Milch im Handumdrehen auf, kaltes und warmes Aufschäumen, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, Fassungsvermögen: ca. 500 ml.

810 0746 SM9684 500 **99,99**



SM9688, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Induktionsverfahren: kein Anbrennen, 360° System: Milchbehälter aus jeder Richtung aufsetzbar, abnehmbarer Edelstahl-Milchbehälter, spülmaschinene geeignet, zum Aufschäumen von ca. 120-260 ml und Erwärmen von ca. 120-500 ml Milch, LED-Kontrollleuchten zur Anzeige der eingestellten Temperatur, wechselbare Aufsätze mit magnetischer Aufbewahrung am Gerät, Überhitzungsschutz, schäumt Milch im Handumdrehen auf, kaltes und warmes Aufschäumen, beleuchteter Ein-/Aus-Schalter, automatische Abschaltung, Fassungsvermögen: ca. 500 ml.

810 0959 SM9688 500 **129,90**



SM3581, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Abnehmbarer Milchaufschäumer, Edelstahlgehäuse, antihaft-beschichteter Behälter, 360° central-cordless-system: aus jeder Richtung aufsetzbar, zum Aufschäumen von ca. 150 ml und Aufwärmen von ca. 250 ml Milch, kaltes und warmes Aufschäumen, Kombi-Einsatz zum Aufschäumen und Erwärmen, integrierte Aufbewahrung für Spiralring im Deckel, Aufstellmöglichkeit für Rühreinsatz durch Magnet im Deckel, Übertemperatursicherung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, automatische Abschaltung, Fassungsvermögen: ca. 250 ml.

810 1074 SM3581 500 **69,99**

Kaffeemühlen

cloer

Kaffeemühle

Leistung (W) 1 St



7580, Farbe: Schwarz

Einfache Bedienung durch große Mahltaste am Deckel, transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut, abnehmbarer Edelstahlbehälter, Edelstahlmesser, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich, Kabelaufwicklung, Kapazität: 70 g Kaffeebohnen. Maße HxBxL: 195x90x90 mm.

732 0835 7580 200 **27,99**



7579, Farbe: Edelstahl

Einfache Bedienung durch große Mahltaste, transparenter Deckel für schnellen Blick auf das Mahlgut, Edelstahlmesser, Sicherheitsverriegelung: Betrieb nur mit geschlossenem Deckel möglich, Kabelaufwicklung, Kapazität: 50 g Kaffeebohnen. Maße HxBxL: 180x105x105 mm.

732 0834 7579 150 **27,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

GRAEF

Kaffeemühle

Leistung (W) 1 St



CM800EU

Kaffeemühle mit langsam laufendem, aromaschonendem Kegelmahlwerk, eine Überhitzung der Kaffeebohnen wird vermieden, Aluminiumgehäuse, ANTISTATIK-Einsatz, Ein-/Ausschalter, Autofunktion, 40 Mahlgradeinstellungen, entnehmbare Kaffeebohnenbehälter für 350 g Kaffeebohnen, Kaffeemahlgutbehälter mit Staubdeckel, kleiner und großer Siebträgerhalter, Ablage-Gummimatte, Kabelaufwicklung, 230 Volt - 128 Watt, Maße: LxBxH, 220x140x385 mm.

732 1275 CM800 128 **149,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.



CM702, Farbe: Matt-Schwarz

Kaffeemühle mit langsam laufendem, aromaschonendem Kegelmahlwerk, eine Überhitzung der Kaffeebohnen wird vermieden, Kunststoffgehäuse, automatische Mahlfunktion durch Taster, Mahlgradeinstellung 1-24, transparenter, entnehmbare Kaffeebohnenbehälter für ca. 250 g Kaffeebohnen, Kaffeemahlgutbehälter mit Staubdeckel, kleiner und großer Siebträgerhalter, Einfüllstutzen, abnehmbare Bodenplatte, Kabelaufwicklung, Reinigungsbürste.

732 1455 CM702 128 **99,99**

KRUPS

Kaffee-Espresso-Mühle

Leistung (W) 1 St



GVX 242 - Premium-Sortiment, Farbe: Schwarz/Chrom
Mahlgrad wählbar (17 Stufen), Tassenanzahl wählbar von 2 bis 12 Tassen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, große Einfüllöffnung mit Sicherheitsdeckel, abnehmbares Mahlwerk zur leichten Reinigung, abnehmbarer Behälter für Kaffeemehl (spülmaschinene geeignet), Kapazität des Kaffeebohnen-Behälters: 200 g.

713 0600 GVX242 100 **70,00**

Nur für autorisierte Krups-Händler.

Moulinex

so einfach geht das

Kaffeemühlen

Leistung (W) 1 St



Red Ruby

Mahlt Kaffee und Gewürze in nur wenigen Sekunden, einfache Bedienung nach dem „1-2-3“ Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt - fertig, Zerkleinerungsbehälter aus Edelstahl: Farben, Geschmack oder Gerüche bleiben nicht haften, Zerkleinerungsbehälter aus gebürstetem Edelstahl, Fassungsvermögen 50 g, Schlagmahlwerk, transparenter Deckel zum Beobachten der Zubereitung, ergonomische Geräte- und Deckelform - leicht zu greifen.

803 7685 AR1105 180 **39,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Kaffeemühle

Leistung (W) 1 St



EKM150, Farbe: Edelstahl

230 V ~, für stets aromatischen Kaffeegenuss, Schlagwerk mit robustem Edelmessermesser, Bohnenbehälter aus Edelstahl, Füllmenge 40 g, Einschalttaste, elektronisch gesteuerte Mahlzeit (in 10 Stufen) mit automatischer Abschaltung für stets gleichbleibende Mahlergebnisse, sichere und einfache Handhabung, Kontrolleuchte, mit Schlagmesser, praktische Kabelaufwicklung.

723 0241 EKM150 150 36,95



EKM200, Farbe: Schwarz

Leises und robustes Scheibenmahlwerk, individuelle Einstellung des Mahlgrades, Drehwähler für 2-12 Portionen Kaffee, Tastschalter für Ein/Aus, Bohnenbehälter (250 g) mit Aroma-Schutzdeckel, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter einfache und sichere Handhabung, leichte Reinigung, Mahlstempel herausnehmbar, praktische Kabelaufwicklung, mit Reinigungspinsel.

723 0242 EKM200 110 59,95



EKM300, Farbe: Schwarz/Silber

Hochwertiges Kegelmahlwerk aus Edelstahl zur leichten Reinigung herausnehmbar, Mahlgrad in 12 Stufen von fein (Mokka, Espresso) bis grob einstellbar, Mengendosierung für bis zu 10 Portionen, abnehmbarer Bohnenbehälter (220 g) mit Aroma-Schutzdeckel, herausnehmbarer Pulverauffangbehälter, einfach und sicher in Handhabung und Pflege, mit Reinigungspinsel, Ein-/Aus Schalter, praktische Kabelaufwicklung.

723 0261 EKM300 150 109,95



Kaffeemühlen

Leistung (W) 1 St



NICG 130, Farbe: Aluminium-Optik

Stufenlos einstellbarer Mahl-Feinheitsgrad, stufenlos einstellbare Mahl-Menge bzw. Dauer, einfach entnehmbarer Kaffeemehlbehälter, ergonomisch angebrachter Drehwähler zur Zeiteinstellung, kräftiges, unverwüstabes Kegelmahlwerk, beigefügter Kaffeemehl-Portionierlöffel, Kabelstaufach, abnehmbarer, transparenter Bohnenbehälter für 200 g Kaffee.

731 0436 NICG130 100 99,95

Nur für NIVONA-vertragsautorisierte Fachhändler erhältlich.

Teeautomaten



Teeautomat

Leistung (W) 1 St



5549 T42, Farbe: Mattiertes Aluminium

Tee schnell und einfach zubereiten, stufenlos wählbare Ziehzeit von 1-9 Min., schonende Warmhaltefunktion, automatische Abschaltung nach 2 Std., Fortsetzen-Funktion, Tropfstopp-Funktion, Fassungsvermögen: 8 Tassen.

732 0467 5549 800 130,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Wasserkocher



BOSCH
Technik fürs Leben

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St



TWK6801 private collection, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Kabellos, 360° Sockel, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb, Dampfstopp-Automatik, Kabelaufwicklung, Fassungsvermögen: 1,7 l.

804 4335 TWK6801 2400 72,99



TWK6004N private collection, Farbe: Rot/Hellgrau

Kabellos, 360° Sockel, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb, Dampfstopp-Automatik, Kabelaufwicklung, Fassungsvermögen: 1,7 l.

804 7920 TWK6004N 2400 44,99



TWK3A011 CompactClass, Farbe: Weiß/Hellgrau

Für 1,7 l Wasser, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, entnehmbarer Kalkfilter, Cordless, 360° Basis, Wasserstandsanzeige beidseitig für Links-/Rechtshänder außen ablesbar, einfache Befüllung über den Ausguss ohne Deckelöffnung möglich, leichte Reinigung über große Öffnung, Deckelverriegelung, beleuchteter Ein-/Ausschalter, Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab, Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Anti-Rutsch-Füße an der Basis, Kabelaufwicklung.

804 9843 TWK3A011 2400 34,99



Wasserkocher

Leistung (W) 1 St



4701, Farbe: Weiß/Edelstahl

Verriegelter Sicherheitsdeckel, verdecktes Heizelement, Kalkfilter, praktische Einhandbedienung durch selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Kontrolllampe, innen liegende Füllmengenmarkierung, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, mattierter Edelstahlbehälter, Kapazität: 1,5 l.

732 0081 4701 1800 30,99



4111, Farbe: Weiß

Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Kontrolllampe, Kalkfilter, große Wasserstandsanzeige, verdecktes Heizelement, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Überhitzungs- und Trockengehsschutz, Kapazität: 1,7 l.

732 0352 4111 2000 30,99



A

Wasserkocher

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

cloer

Leistung (W)	1 St
--------------	------



4120, Farbe: Schwarz
Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Kontrolllampe, Kalkfilter, große Wasserstandsanzeige, verdecktes Heizelement, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kapazität: 1,2 l.

732 0805	4120	2000	29,99
----------	------	------	-------



4709, Farbe: Edelstahl/matt
Leichte Reinigung durch herausnehmbaren Deckel, verriegelter Sicherheitsdeckel mit Kalkfilter, innen liegende Füllmengenmarkierung, Deckel öffnet auf Knopfdruck, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, Cordless 360° Zentralkontakt - einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, verdecktes Heizelement, Fassungsvermögen: 1,2 l.

732 1102	4709	2000	59,99
----------	------	------	-------



4909, Farbe: Edelstahl/matt
Wärmeisoliert durch doppelwandigen Edelstahlbehälter, leichte Reinigung durch nahtlos gezogenen Edelstahlbehälter und herausnehmbaren Deckel, verdecktes Heizelement, Cordless 360° Zentralkontakt: Einfaches Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position, verriegelter Sicherheitsdeckel, Kalkfilter, Deckel öffnet auf Knopfdruck, Sicherheitsausstattung: Überhitzungs- und Trockengehschutz, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, innen liegende Füllmengenmarkierung, Kontrolllampe, Fassungsvermögen: 1,2 l.

732 0370	4909	2000	69,99
----------	------	------	-------



4950, Farbe: Schwarz
Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch Display mit Temperaturregelung (40 °C - 100 °C), große Wasserstandsanzeige, Deckel öffnet per Tastendruck, akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur, Warmhaltefunktion wählbar, Cordless 360° Zentralkontakt, Überhitzungs- und Trockengehschutz, herausnehmbarer Kalkfilter, verdecktes Heizelement, hochglänzend lackierter Edelstahlbehälter, Fassungsvermögen: 1,7 l.

732 1288	4950	2000	99,99
----------	------	------	-------



4951, Farbe: Weiß
Basisstation mit Glasoberfläche, LED-Anzeige und Touch Display mit Temperaturregelung (40 °C - 100 °C), große Wasserstandsanzeige, Deckel öffnet per Tastendruck, akustisches Signal und automatisches Abschalten bei Erreichen der gewählten Wassertemperatur, Warmhaltefunktion wählbar, Cordless 360° Zentralkontakt, Überhitzungs- und Trockengehschutz, herausnehmbarer Kalkfilter, verdecktes Heizelement, hochglänzend lackierter Edelstahlbehälter, Fassungsvermögen: 1,7 l.

732 1289	4951	2000	99,99
----------	------	------	-------



4890, Farbe: Schwarz/Edelstahl mattiert
Verriegelter Sicherheitsdeckel, selbstständiges Öffnen des Deckels bei Tastendruck, Cordless 360° Zentralkontakt, Sicherheitsausstattung: Trockengeh- und Überhitzungsschutz, innenliegende Füllmengenmarkierung, Kontrolllampe, abnehmbarer Kalkfilter, verdecktes Heizelement, Kabelaufwicklung, automatisches Abschalten nach Beendigung des Kochvorgangs, mattierter Edelstahlbehälter mit schwarzen Kunststoffelementen, Fassungsvermögen: ca. 1,2 l.

732 1453	4890	2000	44,99
----------	------	------	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

GRAEF

Wasserkocher

Leistung (W)	1 St
--------------	------



WK61, Farbe: Weiß
Doppelwandig, innerer Behälter aus Edelstahl, äußerer Behälter aus Acryl, 360° Zentralkontakt, innen liegende Füllmengenmarkierung, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckel öffnet auf Knopfdruck, herausnehmbarer Kalkfilter, Ein-/Ausschaltung mit Kontrolllampe, automatische Abschaltung, Lift-Off Abschaltung - beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs schaltet sich das Gerät aus, Fassungsvermögen: 1,5 l.

732 0532	WK61EU	2000	59,99
----------	--------	------	-------

VPE: 2



WK701, Farbe: Acryl weiß
Doppelwandig, innerer Behälter aus Edelstahl, 360 Grad Zentralkontakt, innen liegende Füllmengenmarkierung, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckel öffnet auf Knopfdruck, elektronische Temperatureinstellung per Tastendruck, herausnehmbarer Kalkfilter, Ein-/Ausschaltung mit Kontrolllampe, automatische Abschaltung, Lift-Off Abschaltung - beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs schaltet sich das Geräte aus, maximale Füllmenge 1,5 l.

732 1276	WK701	2000	89,99
----------	-------	------	-------

Nur für autorisierte Fachhändler.

KRUPS

Wasserkocher

Leistung (W)	1 St
--------------	------



BW 4108 - Premium-Sortiment, Farbe: Schwarz/Silber
Temperaturstufen individuell einstellbar 50, 60, 70, 85 und 100 Grad, Zusatzfunktion: Verlängerter Kochzyklus zur Reduzierung von Bakterien, Signalton, integrierte, temperaturabhängige Beleuchtung, abgedecktes Heizelement aus Edelstahl, 360°-Sockel, beleuchteter Ein-/Ausschalter, 2 außen liegende Wasserstandsanzeigen, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Fassungsvermögen: 1,5 l.

713 0562	BW4108	2200	90,00
----------	--------	------	-------

Nur für autorisierte Krups-Händler.



ProAroma, Farbe: Schwarz
Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open, abgedecktes Heizelement, 360° Zentralkontakt, herausnehmbarer Anti-Kalk-Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,6 l.

713 0740	BW2448	2400	44,99
----------	--------	------	-------



ProAroma, Farbe: Weiß
Sicherheitsdeckel mit 2 Positionen: Lock/Open, abgedecktes Heizelement, 360° Zentralkontakt, herausnehmbarer Anti-Kalk-Filter, 2 außenliegende Wasserstandsanzeigen, blau beleuchteter Ein-/Ausschalter, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,6 l.

713 0741	BW2441	2400	44,99
----------	--------	------	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Moulinex
so einfach geht das

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

Subito, Farbe: Metallic-Rot/Schwarz

Edelstahlgehäuse, kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), transparente Wasserstandsanzeige, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/ Ausschalter, Fassungsvermögen: 1,7 l.



803 4750	BY5305	2400	44,99
----------	--------	------	-------

Subito, Farbe: Edelstahl Matt/Schwarz

Edelstahlgehäuse, kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), transparente Wasserstandsanzeige, verriegelbarer Sicherheitsdeckel, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/ Ausschalter, Fassungsvermögen: 1,7 l.



803 6681	BY530F	2400	44,99
----------	--------	------	-------

ROWENTA

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

Adagio, Farbe: Schwarz

Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), 2 Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, Trockengeh-/Überhitzungsschutz - Benutzung ohne Wasser nicht möglich, Deckel mit automatischer Öffnung durch Tastendruck, Ein-/Ausschalter, Kabelaufbewahrungsmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,4 l.



714 1267	BV3108	2400	44,99
----------	--------	------	-------

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIEßEN

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

WK 3348, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz

Doppelwandig, leistungsstarker, abnehmbarer Wasserkocher, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Überhitzungsschutz, Dampfstopp-Automatik, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, 360° central-cordless-system, wärmeisolierender Kunststoffgriff, klappbarer Deckel mit Sicherheitsverriegelung, rutschfeste Gummifüße, Wasserstandsanzeige, Kapazität: ca. 1 l.



810 0742	WK3348	1350	39,99
----------	--------	------	-------

WK3644, Farbe: Weiß

Energiesparender Reise-Wasserkocher, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, Ausgusszotte mit Sieb zur sicheren Handhabung, klappbarer Deckel, Start-Taste, Dampfstopp-Automatik, Ein-Aus-Schalter, Überhitzungsschutz, Übertemperatursicherung, Wasserstandsanzeige, Kapazität: 0,5 l, inkl. 2 Kunststoffassen mit Löffeln.



810 0660	WK3644	650	17,99
----------	--------	-----	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

WK3362, Farbe: Edelstahl-gebürstet/Schwarz

360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, kabellos durch separaten Gerätesockel, Ausgusszotte, klappbarer Deckel, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Dampfstopp-Automatik, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Kapazität: 1,0 l.



810 1045	WK3362	1500	27,99
----------	--------	------	-------

WK3389, Farbe: Weiß/Grau

360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, Wasserstandsanzeige, kabellos durch separaten Gerätesockel, Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel mit Verriegelung, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Dampfstopp-Automatik, Überhitzungsschutz, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Kapazität: 1,2 l.



810 1075	WK3389	1500	29,99
----------	--------	------	-------

WK3390, Farbe: Schwarz/Titan metallic

360° central-cordless-system - aus jeder Richtung auf den Gerätesockel aufsetzbar, durch Edelstahlplatte verdecktes Heizelement, beidseitige Wasserstandsanzeige, kabellos durch separaten Gerätesockel, Ausgusszotte mit Sieb, klappbarer Deckel mit Verriegelung, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Ein-Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Dampfstopp-Automatik, Überhitzungsschutz, wärmeisolierender Kunststoffgriff, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, Kapazität: 1,5 l.



810 1076	WK3390	2200	39,99
----------	--------	------	-------

SIEMENS

Wasserkocher

Leistung (W) 1 St

TW60101 executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau

Kabellos, 360° Basis, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, Dampfstopp-Automatik, Fassungsvermögen: 1,7 l.



733 3270	TW60101	2400	44,99
----------	---------	------	-------

TW60103V executive Edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau

Kabellos, 360° Basis, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, Dampfstopp-Automatik, Fassungsvermögen: 1,7 l.



733 4158	TW60103V	2400	44,99
----------	----------	------	-------

TW601032 executive edition, Farbe: Schiefer/Schwarz

Kabellos, 360° Basis, Edelstahlboden - Heizung abgedeckt, beidseitige Wasserstandsanzeige für Links-/Rechtshänder, entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Deckelöffnung per Knopfdruck, Deckelverriegelung, Deckelendabschaltung im Betrieb: Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, Dampfstopp-Automatik, Fassungsvermögen: 1,7 l.



733 5504	TW601032	2400	44,99
----------	----------	------	-------



A

Wasserkocher, Tauchsieder, Toaster

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Tefal

Wasserkocher



Leistung (W) 1 St

Diamond 1,0 l, Farbe: Weiß/Grau
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, Heizelement mit „Diamant-Beschichtung“ zur Reduktion von Kalkrückständen, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Fassungsvermögen: 1,0 l.

802 2520	BF2130	2200	44,99
----------	--------	------	-------



Diamond 1,7 l, Farbe: Weiß/Grau
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, Heizelement mit „Diamant-Beschichtung“ zur Reduktion von Kalkrückständen, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Fassungsvermögen: 1,7 l.

802 2220	BF2630	2400	49,99
----------	--------	------	-------



Mini 0,8 l, Farbe: Edelstahl gebürstet
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), verriegelbarer Sicherheitsdeckel mit Scharnieren, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Fassungsvermögen: 0,8 l.

802 0885	BI8125	2200	54,99
----------	--------	------	-------



Express Edelstahl 1,7 l, Farbe: gebürstetes Edelstahl/Schwarz
Kabellos, 360° Sockel, verdeckte Heizschlange (Abdeckung aus Edelstahl), ergonomischer Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Deckel mit automatischer Öffnung, herausnehmbarer Anti-Kalkfilter, 2 transparente Wasserstandsanzeigen für Rechts- und Linkshänder, Trockengeh- und Überhitzungsschutz, Kochstoppautomatik und manuelle Abschaltmöglichkeit, Fassungsvermögen: 1,7 l.

803 5702	KI170D	2400	64,99
----------	--------	------	-------

Tauchsieder



ROMMELSBACHER

ElektroHausgeräte GmbH

Tauchsieder



Leistung (W) 1 St

Abstandhalter, Überhitzungsschutz, Edelstahl Rohrkörper.

723 0084	TS1001	1000	20,95
723 0085	TS1502	1500	24,95
723 0086	TS2003	2000	37,95

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Toaster



BOSCH

Technik fürs Leben

Toaster



Leistung (W) 1 St

TAT6901 private collection, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknesper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

804 4333	TAT6901	900	72,99
----------	---------	-----	-------



TAT6104 private collection, Farbe: Rot/Hellgrau
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknesper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

804 4394	TAT6104	900	39,99
----------	---------	-----	-------



TAT6801 private collection, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknesper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitz, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, wärmeisoliertes Gehäuse, herausnehmbare Krümelschublade.

804 4332	TAT6801	900	72,99
----------	---------	-----	-------



TAT6004 private collection, Farbe: Rot/Hellgrau
Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknesper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitz, aufsetzbarer Edelstahl-Brötchenaufsatz, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, wärmeisoliertes Gehäuse, herausnehmbare Krümelschublade.

804 4393	TAT6004	900	39,99
----------	---------	-----	-------



TAT3A001, Farbe: Weiß/Hellgrau
Für 1 lange Brotscheibe oder 2 Scheiben Toast, Brötchenaufsatz, integriert, Flächenheizung, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknesper-Funktion, manuelle Brot-Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, Kabelaufwicklung.

804 9839	TAT3A001	980	39,99
----------	----------	-----	-------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



TAT3A011, Farbe: Weiß/Hellgrau

Für 2 Scheiben Toast, Brötchenaufsatz integriert, Flächenheizung, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknesper-Funktion, manuelle Brot-Nachhebefunktion, herausnehmbare Krümelschublade, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, Kabelaufwicklung.

804 9841 TAT3A011 980 34,99

cloer

Toaster

Leistung (W) 1 St



331, Farbe: Weiß

Für 2 Toastscheiben, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Kunststoffgehäuse.

732 1026 331 825 29,99



3410, Farbe: Mattiert

Für 2 Toastscheiben, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Metallgehäuse.

732 1121 3410 825 32,99



3710, Farbe: Mattiert

Für 4 Toastscheiben, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, integrierter Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Metallgehäuse.

732 1087 3710 1380 53,99



3810, Farbe: Mattiert

Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, Nachhebevorrichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, Graubrot-Funktion für optimales Toasten von diversen Brotsorten, abnehmbarer Brötchenaufsatz, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse.

732 1101 3810 880 54,99



3890

Minitoaster für 1 Toastscheibe, Auftau-Funktion toastet noch gefrorenes Brot, Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt, Stopptaste, optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung, wählbarer Bräunungsgrad, leichte Reinigung durch Krümelschublade, mattiertes Edelstahlgehäuse, wärmeisoliert, Brötchenaufsatz separat erhältlich über Kundenservice, Farbe: Edelstahl mattiert.

732 1293 3890 600 32,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

GRAEF

Toaster

Leistung (W) 1 St



TO90, Farbe: Aluminium/Edelstahl

Langschlitztoaster für 2 Toastscheiben, wärmeisoliertes Gehäuse gemäß der neuen Wärmeverordnung, Stopp-Taste, Defrost-Taste, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Röstgutes, 6-stufige Röstgradeinstellung, separater Brötchenaufsatz, auch geeignet zum Warmhalten von Toasts, Krümelschublade aus Edelstahl mit Push-Funktion, Drehregler mit „Click-Click“-Funktion, Kabelaufwicklung, rutschfeste GummifüÙe.

732 0462 TO90 880 89,99

Nur für autorisierte Fachhändler.



TO80, Farbe: Edelstahl (mattiert) / Aluminium (silber lackiert)

Wärmeisoliertes Aluminium-/Edelstahlgehäuse gemäß der neuen Wärmeverordnung, 2-Scheiben-Toaster, 4 einzelne Heizkörper, Stopp-Taste, Defrost-Taste, Soft-Lift-Funktion für sanftes Hochfahren des Toasts, Brotscheibenzentrierung, Nachhebevorrichtung zur besseren Entnahme des Röstgutes, 6-stufige Röstgradeinstellung, separater Brötchenaufsatz, auch geeignet zum Warmhalten von Toasts, Krümelschublade aus Edelstahl mit Push-Funktion, Drehregler mit „Click-Click“-Funktion, Kabelaufwicklung rutschfeste GummifüÙe.

732 0421 TO80 1010 79,99

Nur für autorisierte Fachhändler.

KRUPS

Toaster

Leistung (W) 1 St



Aroma, Farbe: Schwarz

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknesper- und Stoppfunktion, 2 Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.

713 0742 KH1518 700 44,99



Aroma, Farbe: Weiß

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknesper- und Stoppfunktion, 2 Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.

713 0743 KH1511 700 44,99

Moulinex
so einfach geht das

Toaster

Leistung (W) 1 St



Subito, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Variotechnik - zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend, Hebe-Funktion, Brötchenröstaufsatz, Aufknesper- und Auftaufunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

803 6682 LT2618 850 44,99

Toaster



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Subito, Farbe: Rot Metallic
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Variotechnik - zentriert Brotscheiben ihrer Dicke entsprechend, Hebe-Funktion, Brötchenröstaufsatz, Aufknusper- und Auftaufunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

803 6678 LT261D 850 44,99



Toaster



PREMISS, Farbe: Weiß
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra große Toastschlitze, Variotechnik, Hebefunktion zum einfachen und sicheren Entnehmen kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

714 0790 TT2300 800 37,99



PREMISS, Farbe: Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra große Toastschlitze, Variotechnik, Hebefunktion zum einfachen und sicheren Entnehmen kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.

714 0885 TT2302 800 37,99



TL6811, Farbe: Weiß
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Bräunungsstufen, großes, digitales LC-Display: Anzeige der Bräunungsstufe, gewählte Funktion, 2 lange, extra große/tiefe Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollanzeige, Baguette/Bagel-Funktion, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, extra große Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse.

714 1076 TL6811 1600 59,99



Adagio, Farbe: Schwarz
Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Bräunungsstufen, 2 extra breite Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, integrierter Brötchenaufsatz, Auftau-/Aufknusperfunktion mit Kontrollleuchte, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, wärmeisoliertes Gehäuse, Krümelschublade.

714 1269 TT5808 1100 44,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Toaster



AT2509, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Langschlitz-Röstschächte für bis zu 4 Brotscheiben, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Brotscheibenzentrierung für gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, Kabelaufwicklung, wärmeisoliertes Edelstahlgehäuse.

810 0842 AT2509 1400 49,99



AT2514, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Toast-Schlitze, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Lift-Funktion zur leichteren Entnahme der Brotscheiben, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, automatische Abschaltung, Krümelschublade, Kabelaufwicklung, doppelwandig, wärmeisoliertes Gehäuse.

810 0454 AT2514 850 39,99



AT2289, Farbe: Weiß/Grau
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Toast-Schlitze, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, separate Auslösetaste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisolierendes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

810 1077 AT2289 800 24,99



AT2290, Farbe: Schwarz/Titan metallic
Einstellbarer Bräunungsgrad, 2 Toast-Schlitze, integrierter Brötchen-Röstaufsatz, Röstzeitelektronik mit Temperatursensor, Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte, Aufwärm-Stufe mit Kontrollleuchte, separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte, Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisolierendes Gehäuse, Kabelaufwicklung.

810 1078 AT2290 800 39,99





Toaster




TT61101 executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau
Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufknusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.

733 3273 TT61101 900 39,99


ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
	TT61103 executive edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau	Kompakt-Toaster, elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufk nusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 2 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.	733 3193 900 39,99


	TT60101 executive edition, Farbe: Weiß/Dunkelgrau	Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufk nusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Edelstahl Brötchenaufsatz aufsetzbar, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.	733 3272 TT60101 900 39,99
--	--	---	--

	TT60103 executive edition, Farbe: Schwarz/Dunkelgrau	Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse, stufenloser Röstgradwähler mit integrierter Aufk nusper-Funktion, Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste, 1 Toast-Schlitze, automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung, manuelle Brot-Nachhebefunktion, Edelstahl Brötchenaufsatz aufsetzbar, beleuchtete Stopp Taste, Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes, herausnehmbare Krümelschublade, Flächenheizung, Kabelaufwicklung.	733 3190 TT60103 900 39,99
--	---	---	--

Tefal

Toaster

	Leistung (W)	1 St	
	Dialog, Farbe: Schwarz/gebürsteter Edelstahl	Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Brötchenaufsatz, Aufk nusper- und Auftaufunktion, Stopp-Funktion, Krümelschublade.	802 0916 TT3565 850 39,99

	EXPRESS, Farbe: Edelstahl matt gebürstet/Schwarz	Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 7 Röstgradstufen, 2 Toastschlitze, Vario-Technik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenröstaufsatz, Aufk nusper- und Auftaufunktion mit Kontrollleuchte, Stopp-Taste, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade.	802 9971 TT3650 850 49,99
--	---	---	---

	TOAST N' EGG, Farbe: Schwarz/Silber	2in1: Toaster und Eierkocher in einem. Lieferumfang: transparenter Kunststoffdeckel, Dampfinsatz, Eierpfännchen, Eiereinsatz für 4 gekochte Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick. Toaster: elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 8 Röstgradstufen, 2 extra breite Toastschlitze, Variotechnik, Hebe-Funktion zur sicheren Entnahme kleiner Brotscheiben, Brötchenaufsatz, einfache Bedienung dank komfortablem Bedienfeld mit Funktionswahl: Stopp-Funktion, Eier-Funktion, Toast-Funktion, Eier-/Toast-Funktion, Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Krümelschublade, wärmeisoliertes Gehäuse. Eierkocher: Eiereinsatz zum Kochen von bis zu 4 Eiern (weich/mittel/hart), Eierpfännchen zum Pochieren von Ei (Garziehen im Wasserdampf), Dampfinsatz zum Erwärmen von vorgegarten Speisen wie Würstchen, Bacon, usw.	802 2573 TT5500 1200 69,99
--	--	--	--

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
	TOAST N' GRILL, Farbe: Schwarz/Alu matt	2-in-1: Toaster und Mini-Ofen, Schieberegler für Ofen- oder Toastbetrieb. Toaster: elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Röstgradstufen, 1 extra breiter, langer Toastschlitze, Toastschlitze durch Abdeckhaube verschließbar (für Ofenfunktion), Sicherheitsabschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe. Ofen: elektronische Temperaturkontrolle (bis 210°C regelbar), Backblech und Rost, sehr energieeffizientes und schnelles Garen, Überbacken, Aufbacken, Erwärmen dank verschließbarem, kleinem Garraum (Glasklappe mit Griff), Temperaturkontrollleuchte, herausnehmbares Krümelauffangblech, Quarzelemente, wärmeisoliertes Gehäuse, Maße HxBxT (mm): 140x270x160.	802 8493 TL6008 1300 99,99

Sandwichtoaster

KRUPS


Sandwichtoaster

	Leistung (W)	1 St	
	FDK451, Farbe: Schwarz matt	Toastplatten versiegeln den Toast und schneiden ihn in 2 Hälften, extra große und tiefe Toastplatten (25x12 cm), antihafbeschichtet, großer wärmeisolierter Griff, automatische Temperaturregulierung mit Temperaturkontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Betriebskontrollleuchte, vertikale Lagerung/Verstauung möglich, Anti-Rutschfüße.	713 0670 FDK451 850 54,99

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Sandwichtoaster

	Leistung (W)	1 St	
	SA2963, Farbe: Weiß	Antihaf-beschichtete Sandwichplatten, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, fest eingestellter Temperaturregler, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, hitzebeständiges Gehäuse, wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungsvorrichtung, einfach zu reinigen, rutschfeste Gummifüße.	810 0466 SA2963 700 22,99

Tefal

Sandwichtoaster

	Leistung (W)	1 St	
	ULTRACOMPACT, Farbe: Edelstahl/Schwarz	2 antihafbeschichtete Toastplatten (schneiden Toast in zwei Hälften), wärmeisolierte Griffe mit Verriegelungssystem, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, autom. Temperaturregulierung, Kabelaufwicklung.	802 4123 SM1552 700 34,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Waffelautomaten

cloer

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

1629, Farbe: Mattiertes Metallgehäuse

Knusprige, lockere Waffeln, Backfläche Ø 16,5 cm, fettarmes Backen durch Antihafbeschichtung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffeln, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1083 1629 930 **44,99**

Stiftung Warentest TESTSIEGER: GUT (2,2), Ausgabe 1/2011



Brüsseler 1445, Farbe: Edelstahl mattiert

Zwei kuchenartige Waffeln 1,7 cm dick, fettarmes Backen durch Antihafbeschichtung, Backfläche 18,5x22 cm, optische Fertigmeldung durch Backampel, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, damit die Waffeln richtig aufgehen können, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 0082 1445 930 **67,99**

Stiftung Warentest: GUT (2,4), Ausgabe 1/2011



181, Farbe: Weiß

Kuchenartige Waffeln, fettarmes Backen durch Antihafbeschichtung, Backfläche Ø 20 cm, schwere Backplatten, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische und akustische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, damit die Waffeln richtig aufgehen können, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1010 181 930 **77,99**



1621, Farbe: Weiß

Fettarmes Backen durch Antihafbeschichtung, Backfläche Ø 16,5 cm, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler, flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffeln, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1082 1621 930 **35,99**

Stiftung Warentest TESTSIEGER: GUT (2,2), Ausgabe 1/2011



1329, Farbe: Edelstahl mattiert

Zwei knusprige, lockere Waffeln, fettarmes Backen durch Antihafbeschichtung, Backfläche je Ø 16 cm, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangschale, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, flexibles Scharnier, damit die Waffeln richtig aufgehen können, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.

732 1108 1329 1200 **77,99**

Stiftung Warentest: GUT (2,3), Ausgabe 1/2011



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

GRAEF

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

WA80, Farbe: Edelstahl matt

Waffelnbacken in Herzchenform mit einzigartigem Graef Muster, Backfläche Ø 20 cm, fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihafbeschichtung, Touch-Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen, „Back-Light“, akustische Meldung bei Fertigstellung der Waffeln, wärmeisoliert entsprechend der neuen Wärmeverordnung, Kabelaufwicklung mit Steckerhalter, platzsparende Aufbewahrung durch senkrechtes Aufstellen.

732 0819 WA80EU 900 **99,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.



WA85, Farbe: Edelstahl hochglanz

Waffelnbacken in Herzchenform mit einzigartigem Graef Muster, Backfläche Ø 20 cm, fettreduziertes Waffelnbacken durch hochwertige Antihafbeschichtung, Touch-Bedienfeld mit 6 Backstufeneinstellungen, „Back-Light“, akustische Meldung bei Fertigstellung der Waffeln, wärmeisoliert entsprechend der neuen Wärmeverordnung, Kabelaufwicklung mit Steckerhalter, platzsparende Aufbewahrung durch senkrechtes Aufstellen.

732 0820 WA85EU 900 **99,99**

Nur für autorisierte Fachhändler.



KRUPS

Waffelautomat

Leistung (W) 1 St

FDK251, Farbe: Schwarz/Edelstahl

Antihafbeschichtete Backflächen für einfache Reinigung, Backform für 2 Brüsseler/Belgische Waffeln, wärmeisoliert Griff, Netzkontrollleuchte rot und Temperaturkontrollleuchte grün, platzsparende, vertikale Aufbewahrung möglich, Ein-/Ausschalter.

713 0667 FDK251 850 **54,99**



WD6008, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Antihafbeschichtete Alu-Druckguss Backform für 4 quadratische, belgische Waffeln, Ableitung des überlaufenden Teigs in einen integrierten magnetischen Auffangbehälter auf der Rückseite des Geräts, Auffangbehälter abnehmbar, optimale Verteilung des Teigs durch geneigte Backform, Ableitung des Dampfes, verstellbarer Thermostat für 5 Bräunungsstufen, Edelstahlgehäuse mit wärmeisoliertem Griff, Betriebs- und Kontrollleuchte, Anti-Rutschfüße, extra tiefe Platten für dicke, weiche Waffeln, vertikale Lagerung möglich dank Verriegelung, Dosierlöfel, inkl. Rezeptbuch.

713 0744 WD6008 1600 **129,00**



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Moulinex
so einfach geht das

Waffelautomat



Leistung (W) 1 St
3in1 Snack-Kombigerät Red Ruby, Farbe: Metallic-Rot/Weiß

3 austauschbare, antihaftversiegelte Plattensets für: Sandwich-Toast (schneidet Toast in 2 Hälften), Brüsseler/Belgische Waffeln, Grillplatten für Kontaktgrillen und Panini. Plattensets leicht herausnehmbar dank großer Release-Tasten und seitlicher Griffe, spülmaschinengeeignet, hitzebeständiges Gehäuse, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, wärmeisoliertes Griff mit Sicherheitsverschluss für vertikale Lagerung, Anti-Rutsch Füße.

803 4753	SW6125	700	64,99
----------	--------	-----	-------

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Waffelautomat



Leistung (W) 1 St
WA2103, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz

Antihaft-Beschichtung, Backampel zur genauen Kontrolle der Backzeit, einstellbarer Temperaturregler, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, hochhitzebeständiges Gehäuse.

810 0448	WA2103	1200	29,99
----------	--------	------	-------

Tefal

Waffelautomat



Leistung (W) 1 St
Snack Collection, Farbe: Schwarz/Edelstahl

2 austauschbare antihaftbeschichtete Plattensets für: Sandwich-Toast und Waffeln, jeweils mit Rezeptheft, spülmaschinengeeignet, optimale Verstauung der Platten-Sets durch praktische Aufbewahrungs-Box, 2 wärmeisolierte Griffe, Sicherheitsriegel am Griff für Transport und vertikale Lagerung, Anti-Rutsch-Füße, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Kabelaufwicklung. Optionales Zubehör: 10 unterschiedliche Plattensets.

803 7683	SW852D	700	89,99
----------	--------	-----	-------

Crepe-Geräte

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIESSEN

Crepe-Maker



Leistung (W) 1 St
CM2198, Farbe: Schwarz

Crepespfanne antihaft-beschichtet, Backfläche Ø ca. 30 cm, stufenloser Temperaturregler, Betriebskontrollleuchte, Bereitschaftsanzeige, hochwertiges Kunststoffgehäuse, Ein-/Aus-Schalter, Kabelaufwicklung, rutschfeste Gummifüße, mit Teigspatel und Crepeswender aus Holz.

810 0449	CM2198	1000	44,99
----------	--------	------	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Eierkocher

cloer

Eierkocher



Leistung (W) 1 St
6020, Farbe: Schwarz

Für bis zu 3 Eier, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, im Deckel integrierter Messbecher mit Eierpiekser.

732 0547	6020	300	28,99
----------	------	-----	-------



6021, Farbe: Weiß

Für bis zu 3 Eier, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, im Deckel integrierter Messbecher mit Eierpiekser.

732 0548	6021	300	28,99
----------	------	-----	-------



6091, Farbe: Weiß

Für bis zu 6 Eier, Kontrolllampe, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, Messbecher mit Eierpiekser.

732 1124	6091	400	25,99
----------	------	-----	-------



6090, Farbe: Schwarz

Für bis zu 6 Eier, Kontrolllampe, An-/Ausschalter, akustische Fertigmeldung, herausnehmbarer Eierträger, transparente Haube und Eierträger spülmaschinengeeignet, antihaftbeschichtete Heizplatte, Kabelaufwicklung, Messbecher mit Eierpiekser.

732 1125	6090	400	25,99
----------	------	-----	-------

KRUPS

Eierkocher



Leistung (W) 1 St
Ovomat Super, Farbe: Weiß

Kocht bis zu 7 Eier, Warmhalte-Funktion, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0147	F230-70	400	42,99
----------	---------	-----	-------



Ovomat Special, Farbe: Weiß

Kocht bis zu 7 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0150	F233-70	350	37,99
----------	---------	-----	-------



Ovomat Trio, Farbe: Weiß

Kocht bis zu 3 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0152	F234-70	300	32,99
----------	---------	-----	-------



Ovomat Trio, Farbe: Azuro

Kocht bis zu 3 Eier, Wasserdosierer mit integriertem Ei-Pick, Summersignal, Ein-/Ausschalter.

713 0151	F234-14	300	32,99
----------	---------	-----	-------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Eierkocher

Leistung (W) 1 St



EK3127, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz

Kocht bis zu 7 Eier, Messbecher mit Eierstecher, Signalton nach Erreichen der vorgewählten Härteeinstellung, Ein-Aus-Schalter mit LED-Kontrollleuchte, durch Edelstahl verdecktes Heizelement, transparenter Deckel mit Dampfaustrittsöffnung, Cool-Touch-Griff, 2 Einsätze für pochierte Eier oder Eierstich, auch für gesundes Dämpfen von Gemüse geeignet, einstellbarer Härtegrad mit elektronischer Kochzeitüberwachung, Überhitzungsschutz, rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung, hochwertiges Edelstahlgehäuse.

810 0932 EK3127 400 59,99



EK3056, Farbe: Schwarz/Grau

Kocht bis zu 6 Eier, Messbecher mit Eierstecher, Signalton nach beendeter Kochzeit, Ein-Aus-Schalter, Heizplatte antihaf-beschichtet, LED-Anzeige, Überhitzungsschutz, Kunststoffgehäuse.

810 0989 EK3056 400 24,99

Standmixer



Standmixer und Zerkleinerer

Leistung (W) 1 St



Mini Multi Deluxe, Farbe: Metallic-Rot/Weiß

2 in 1 - Mixen und Zerkleinern, kompaktes Format, 2 Geschwindigkeitsstufen, Soft-Touch Bedienelement, für eine rutschfeste Handhabung, geradlinige Behälterform und große Behälteröffnung für eine leichte Reinigung, Kabelverstaufach.

Standmixer: Edelstahlmesser, 600-800 ml transparenter Mixbehälter mit Deckel.

Zerkleinerer: Edelstahlmesser, 400 ml Behälter mit Deckel.

803 4682 LM125G 350 49,99

Koch- und Mixautomat

Leistung (W) 1 St



Soup & Co, Farbe: Edelstahl/Weiß

5 Geschwindigkeitsstufen und Puls-Funktion, Edelstahlmesser, transparenter Deckel zum Beobachten der Zubereitung. Sicherheitssystem: nur wenn Deckel und Behälter richtig eingerastet sind, kann das Gerät in Betrieb genommen werden, Edelstahlbehälter mit 1,8 l Fassungsvermögen für 4 bis 6 Mahlzeiten, LCD-Display für einfache Bedienung, inkl. Rezeptbuch.

Mixen, Kochen, Dampfgaren und vieles mehr in nur 1 Gerät!

Kochen: Automatisch voreingestellte Kochprogramme mit Gelinggarantie, Warmhaltefunktion bei 80° für 40 Min. nach Programmende, Signalton am Programmende, Nachfüllen/Würzen während des Kochvorgangs über Dosieröffnung möglich, inkl. Korbeinsatz aus Edelstahl für Zutaten die nicht püriert werden sollen.

Mixen: Standmixer für Milchshakes, Cocktails, Smoothies, Desserts, Crushed Eis, usw., Eis-Crush Funktion.

803 5741 LM9031 1100 249,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Standmixer

Leistung (W) 1 St



MX850, Farbe: Edelstahl

Stufenlose Drehzahlregulierung, beleuchtetes Bedienfeld mit Funktionstasten: „Smoothie“ für optimales Vermischen, „Clean“ zum schnellen Reinigen zwischendurch, „Pulse“ für kurzzeitig maximale Drehzahl, „Ice Crush“ zum Hacken von Eiswürfeln, mit massivem 1,8 l Glaskrug mit Skalierung, abnehmbarer Deckel mit Nachfüllöffnung, herausnehmbares, 4-flügeliges Edelstahlmesser, Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, zur leichten Reinigung komplett zerlegbar.

723 0255 MX850 850 99,95

Handmixer



Handrührer

Leistung (W) 1 St



MFQ3020, Farbe: Weiß

4 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, moderne Motortechnik: kraftvoll, leise und leicht, ergonomisch geformtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken, 2 stabile Knethaken, 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und Rührergebnis, geeignet für Links- und Rechtshänder.

804 6691 MFQ3020 300 29,99



MFQ4030, Farbe: Weiß/Silber

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit, 2 stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Kabelumwicklung mit Kabelclip, ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse.

804 8360 MFQ4030 500 69,99



MFQ36300, Farbe: Weiß/Rot

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, optimale Handhabung durch ergonomisches Design und große, gut zugängliche Bedienelemente.

804 9663 MFQ36300 400 41,99



MFQ36400, Farbe: Weiß/Grau

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse.

804 9845 MFQ36400 450 47,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Handrührer-Sets

Leistung (W) 1 St



MFQ36440, Farbe: Weiß/Grau

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurf-taste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelmessler, skalierter Mixbecher mit Deckel.

804 9662 MFQ36440 450 **64,99**



MFQ36460, Farbe: Weiß/Grau

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurf-taste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, Kabel wird zum Verstauen schnell und platzsparend aufgewickelt, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, sekundenschnelles Anschließen und Abnehmen eines Mixfußes durch patentiertes Klicksystem, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten durch Geräteständer in Verbindung mit einer rotierenden Rührschüssel, maximale Füllmenge der Schüssel: 500 g Mehl + Zutaten (Brot- oder Pizzateig).

804 9661 MFQ36460 450 **74,99**



MFQ4080, Farbe: Weiß/Silber

5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurf-taste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Fine-Creamer-Besen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse in kürzester Zeit, 2 stabile Knethaken, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Kabelumwicklung mit Kabelclip, ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse, XL-Universalsalzkleinerer mit herausnehmbarem Feinschliff-Edelmessler, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, skalierter Mixbecher mit Deckel.

804 8361 MFQ4080 500 **99,99**

KRUPS

Handrührgeräte

Leistung (W) 1 St



3 Mix 5000, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl

4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiral-Knetter aus Edelstahl, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs, spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen.

713 0638 GN5001 350 **60,00**



3 Mix 5000 Deluxe, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl

4 Geschwindigkeitsstufen + Turbostufe, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiral-Knetter aus Edelstahl, Edelstahl-Schnee-besen, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs, spezielle Form der Quirle garantiert ein sekundenschnelles Ergebnis beim Eiweiß- oder Sahneaufschlagen.

713 0639 GN5011 350 **70,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



3 Mix 9000 Deluxe, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion), Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiralknetter aus Edelstahl, Rührbecher (1 l), Edelstahl-Schnellmixstab.

713 0694 GN9031 400 **100,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



3 Mix 9000 Combi, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion), Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiralknetter aus Edelstahl, inkl. Rührständer (Rührschüssel 2,75 l).

713 0695 GN9061 400 **130,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.



3 Mix 9000 Set, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet

Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung (nicht für Stabmixer-Funktion), Turbostufe, einfaches Einstecken und Entnehmen (Auswurf-taste) des Zubehörs, Anschluss für Schnellmixstab vorhanden, kompatibel mit dem wichtigsten Zubehör des Klassikers 3 Mix 7000, 2 Turbo-Quirle und 2 Spiralknetter aus Edelstahl, Schnitzelwerk 5 Trommeleinsätze zum Schneiden, Reiben (grob/fein), Kartoffelreibe, Eiszerkleinerer, Rührschüssel (2,5 l), Rührbecher (1 l), Edelstahl-Mixstab.

713 0693 GN9071 400 **150,00**

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

Zubehör für Handrührgeräte

1 St

Edelstahl-Schnellmixstab

Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 7007 und 7000 (F60801), 3 Mix 6006 Edition, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic.

713 0701 XF907D **39,99**



Edelstahl-Turbo-Quirle

Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 7007, 7000 (F60801), 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus.

713 0702 XF904D **12,99**



Edelstahl-Turbo-Quirle

Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL, F627 70.

713 0703 XF901D **12,99**



Rührbecher, Farbe: Grau

Rutschfest, Fassungsvermögen: 1 l.

713 0704 XF908D **10,99**



Rührschüssel, Farbe: Grau

Rutschfest, Fassungsvermögen: 2,5 l.

713 0705 XF910D **11,99**



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

KRUPS



Rührständer, Farbe: Weiß/Grau
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), automatisch angetriebene Rührschüssel, optimale Verarbeitung der Zutaten durch speziellen Neigungswinkel der Schüssel, zusätzlicher Spatel, der den Teig immer wieder in die Mitte der Schüssel zurückführt, verarbeitbare Teigmenge 2 kg.
713 0676 XF909D **59,99**



Edelstahl-Schneebeesen
Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 8008 und 8000, 6000, 5000, 3 Mix 4000 und 2000, 3 Mix 7000 XL Edition, 3 Mix 6000 XL, 3 Mix 5000 XL, 4000 XL, 2000 XL.
713 0706 XF903D **13,99**



Schnitzelwerk, Farbe: Weiß/Grau
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), mit 5 Trommeleinsätzen zum Schneiden (A), feinen Raspeln (D) und Reiben (Reibekuchen) (E), groben Raspeln (C) und Eis zerkleinern (F).
713 0675 XF911D **54,99**



Edelstahl-Spiral-Kneter
Für 3 Mix 9000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 7007, 7000 (F60801), 6006 Edition, 5005, 5000, 3 Mix 4004 und 4004 electronic, 3 Mix 4000 und 4000 electronic, 3 Mix 3003, 3 Mix 2000 und 2000 Plus.
713 0707 XF905D **13,99**



Edelstahl-Spiral-Kneter
Für 3 Mix 5000 Serie (neue Generation 2012), 3 Mix 6000 XL Edition, 3 Mix 5000 XL, 3 Mix 4000 XL, 3 Mix 2000 XL, F 627 70.
713 0708 XF902D **13,99**

Moulinex

so einfach geht das

Handmixer



Powermix Deluxe Edelstahl, Farbe: Weiß/Silber
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Auswurfaste, Zubehör: 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, inkl. Edelstahl-Stabmixer mit Edelstahl-Flügelmesser, Mixbecher (600 ml) mit Messskala.
803 5745 HM6121 **500** **59,99**



Powermix Combi, Farbe: Weiß/Silber
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, Auswurfaste, Zubehör: 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, Rührständer (Rührschüssel 3,3 l).
803 5746 HM6151 **500** **69,99**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS

Handrührer



MQ96470, Farbe: Weiß/Blau
5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl, zusätzliche Moment-/Turbo-Stufe, separate Auswurfaste für Rührbesen und Knethaken, 2 hocheffiziente Turbobesen für optimales Schlag- und Rührergebnis, 2 stabile Knethaken, moderne Motortechnik: kraftvoll, leise und leicht, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, Anschlussmöglichkeit für Stabmixer-Zubehör, skalierter Mixbecher mit Deckel.
733 5983 MQ96470 **450** **79,99**

Tefal

Handmixer



450, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl.
802 8079 HT4101 **450** **34,99**



450 Set, Farbe: Weiß/Grau
5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, 2 Quirle und 2 Knethaken aus Edelstahl, Stabmixer mit Edelstahl-Flügelmesser, Mixbecher (600 ml) mit Messskala, Auswurfaste.
802 8080 HT4111 **450** **44,99**

Stabmixer



Stabmixer



MSM6B150, Farbe: Weiß/Grau
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, ergonomische Formgebung für beste Handhabung, abnehmbarer Mixfuß aus temperaturbeständigem Kunststoff, Glocke ohne seitliche Öffnungen - verhindert Spritzen und erleichtert die Reinigung, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteile) sind spülmaschinene geeignet, symbolische Anwendungshinweise erleichtern die Bedienung, transparenter Mixbecher mit Skalierung.
804 5241 MSM6B150 **300** **26,99**



MSM64110, Farbe: Weiß/Rot
Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinene geeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung.
804 9474 MSM64110 **450** **46,99**



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



MSM66020, Farbe: Weiß/Telegrau

Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, Temperaturbeständiger Kunststoff-Mixfuß mit Edelstahlmesser, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschineneeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung, praktischer Universalzerkleinerer zum Hacken von Kräutern, Nüssen, Zwiebeln, Fleisch, Käse, usw., Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen.

804 9475	MSM66020	600	54,99
----------	----------	-----	-------



MSM88110, Farbe: Schwarz/Edelstahl gebürstet

Leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, spezieller, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß mit innovativem, scharfem Vier-Klingen-Messer QuattroBladePro, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer Getriebeteilen) sind spülmaschineneeignet, skalierter Mixbecher mit Deckel, flexibles Spiralkabel, optimale Handhabung durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche und ergonomisches Design mit großen Tasten.

805 2499	MSM88110	800	89,99
----------	----------	-----	-------



MSM88190

Leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß mit innovativem, scharfem Vier-Klingen-Messer QuattroBladePro, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschineneeignet, skalierter Mixbecher mit Deckel, flexibles Spiralkabel, Multi-Funktionszubehör mit verschiedenen Einsätzen zum Hacken, Schneiden, Zerkleinern, Raspeln, Reiben und Kneten, Universalzerkleinerer für kleinere Mengen und zum Zerkleinern von Eiswürfeln, Schneebesen aus Edelstahl, optimale Handhabung durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche und ergonomisches Design mit großen Tasten.

805 2500	MSM88190	800	159,99
----------	----------	-----	--------

KRUPS

Stabmixer

Leistung (W) 1 St



Perfect Mix 9000 Soup, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet

5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden, effiziente und klumpfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen unterschiedlich angeordneten Messer, sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind, für eine leichte Reinigung, inkl. Mixbecher (800 ml).

713 0698	HZ5031	800	90,00
----------	--------	-----	-------



Perfect Mix Pastry, Farbe: Weiß/Grau/Edelstahl gebürstet

5 Geschwindigkeitsstufen, Turbostufe, professionelle und schnelle Mixergebnisse dank der „offenen Mixkopf-Form“, da die Zutaten schneller zum Messer geführt werden, effiziente und klumpfreie Zubereitung in wenigen Sekunden dank der 4 scharfen unterschiedlich angeordneten Messer, sicheres Arbeiten, da der gesamte Kopf und nicht nur die Messer abnehmbar sind, für eine leichte Reinigung, Ice-Crush Mixkopf mit 4 Messer-Technologie, 2-Quirle-Technologie, inkl. Mixbecher (800 ml) mit Ice Crush Einsatz.

713 0699	HZ5071	800	130,00
----------	--------	-----	--------

Premium Sortiment, nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Stabmixer

Leistung (W) 1 St



Slimforce Deluxe Set, Farbe: Schwarz/Champagne

1 Geschwindigkeitsstufe, Turbostufe, Innovation: Activ-Flow 4-Messer-Technologie! Feinste und klumpenfreie Zubereitung in sekundenschnelle, dank der 4 langen, scharfen, gezackten und unterschiedlich angeordneten Messer. Extrem ergonomische und komfortable Handhabung mit dem schlanken Griff mit Soft-Touch-Materialien, abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, spülmaschineneeignet, inkl. Mixbecher (800 ml) mit Messskala, Schneebesen und Mini-Zerkleinerer (500 ml), Kartoffelstampfer mit 2 Edelstahl-Einsätzen (grob und fein).

803 4810	DD8558	700	84,99
----------	--------	-----	-------



Slimforce, Farbe: Schwarz/Champagne

1 Geschwindigkeitsstufe, Turbostufe, Innovation: Activ-Flow 4-Messer-Technologie, extrem ergonomische und komfortable Handhabung mit dem schlanken Griff mit Soft-Touch-Materialien, abnehmbarer Edelstahl-Mixstab, spülmaschineneeignet, inklusive Mixbecher (800 ml) mit Messskala.

803 4812	DD8508	700	49,99
----------	--------	-----	-------

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Stabmixer

Leistung (W) 1 St



SM3732, Farbe: Weiß/Anthrazit

Handlicher Stabmixer, 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, Drehzahl ca. 16000 U/Min., abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Aufhängeöse, inkl. Mixbecher mit Deckel, Schneebesen, Zerkleinerer und Wandhalterung.

810 0849	SM3732	300	44,99
----------	--------	-----	-------



SM3731, Farbe: Weiß/Anthrazit

Handlicher Stabmixer, 2 Tastschalter für unterschiedliche Geschwindigkeitsstufen, Drehzahl ca. 16000 U/Min., abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Aufhängeöse.

810 0848	SM3731	300	34,99
----------	--------	-----	-------



SM3795, Farbe: Edelstahl/Weiß

Handlicher Stabmixer, abnehmbarer Edelstahl-Rührstab, leichte Reinigung unter fließendem Wasser, Ein-Aus-Schalter, zusätzliche Turbostufe max. Drehzahl ca. 13000 U/Min., Regler zur Geschwindigkeitseinstellung, Aufhängeöse.

810 1079	SM3795	600	39,99
----------	--------	-----	-------

Stabmixer, Küchenwaagen

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

SIEMENS

Stabmixer



Leistung (W)	1 St
--------------	------

MQ67115, Farbe: Schwarz/Grau
 Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung, flexibles Spiralkabel, vitaPureeStampferaufsatz zur schnellen und problemlosen Zubereitung von Püree aus Kartoffeln und anderen Zutaten.

733 6490	MQ67115	750	85,99
----------	---------	-----	-------



MQ66155, Farbe: Weiß/Blau
 Kraftvoller, schlanker Stabmixer, optimale Handhabung durch ergonomisches Design, große Tasten und griffiges Soft-Touch-Gehäuse, leiser, vibrationsarmer Motor, Drehzahlwähler mit 12 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Turbo-Taste für maximale Leistung, hochwertiger Edelstahl-Mixfuß, innovatives, scharfes Vier-Klingen-Messer für perfekte Ergebnisse, Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme, Mixfuß und Zubehör (außer den Getriebeteilen) sind spülmaschinengeeignet, transparenter Mixbecher mit Skalierung, praktischer Universalzerkleinerer zum Hacken von Kräutern, Nüssen, Zwiebeln, Fleisch, Käse, usw., Schneebesens aus Edelstahl, vitaPureeStampferaufsatz zur schnellen und problemlosen Zubereitung von Püree aus Kartoffeln und anderen Zutaten.

733 6491	MQ66155	600	75,99
----------	---------	-----	-------

Waagen



Diätwaagen



Max. Belastbarkeit (g)	Teilung (g)	1 St
------------------------	-------------	------

DS61
 Wiegen, Errechnen, Summieren und Speichern, Nähr- und Energiewerte von 950 gespeicherten Lebensmitteln (Kilokalorien, Kilojoule, Proteineinheiten, Eiweiß, Kohlenhydrate und Cholesterin) sowie Platz für 50 individuell belegbare Speicherplätze, moderne Sensortastenbedienung, inkl. 99 Speicherplätze für Messungen, Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/oz, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0799	DS61	5000	1	52,99
----------	------	------	---	-------

Elektronische Küchenwaagen



Max. Belastbarkeit (g)	Teilung (g)	1 St
------------------------	-------------	------

KS25
 Mit Wiegeschüssel (1,2 l) und großes - blau hinterleuchtetes - LCD-Display (Ziffernhöhe: 22 mm), Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/kg/oz/lb, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0721	KS25	3000	1	22,99
----------	------	------	---	-------



KS38
 Flache Bauweise, mit Wiegefläche aus Sicherheitsglas und Silberlackierung, Kompletthöhe nur ca. 3 cm, großes LCD-Display (Ziffernhöhe: 16 mm), Tara-Zuwiegefunktion, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0321	KS38	5000	1	36,99
----------	------	------	---	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

KS39 Solar



100% Solarenergie - immer einsatzbereit, bereits nach wenigen Sekunden betriebsbereit ab 100 Lux (Beleuchtung Durchschnittsküche bei Nacht, Kunstlicht ca. 150 Lux), großes LCD-Display (Ziffernhöhe: 22 mm), Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/ml/lb:oz/fl:oz, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0796	KS39	5000	1	42,99
----------	------	------	---	-------

KS42



Superflache Bauhöhe, nur 15 mm hoch, zum Aufhängen geeignet, Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, mit Anti-Fingerprint für einfache Pflege, großes LCD-Display, Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/lb:oz, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0446	KS42	5000	1	42,99
----------	------	------	---	-------



KS51

Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, mit Anti-Fingerprint für einfache Pflege, moderne Sensortastenbedienung, ultra flach: nur 15 mm hoch, schwarz hinterleuchtetes Display, Umstellung von g/oz/ml, Tara-Zuwiegefunktion, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik.

704 0747	KS51	5000	1	52,99
----------	------	------	---	-------



KS59 XXL

Extra große Wiegefläche, ideal auch zum Abwiegen von großen Gegenständen z.B. Päckchen, extra großes LCD Display (Ziffernhöhe: 20 mm), mit Memory-Funktion, moderne Sensortastenbedienung, leicht zu reinigen, Tara-Zuwiegefunktion, Umstellung von g/kg/oz/lb:oz, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige.

704 0702	KS59XXL	20000	1	52,99
----------	---------	-------	---	-------



KS 19 Berry

Modernste Sensortastenbedienung, mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie.

704 0874	KS19BE	5000	1	22,99
----------	--------	------	---	-------



KS 19 Fresh

Modernste Sensortastenbedienung, mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie.

704 0875	KS19FR	5000	1	22,99
----------	--------	------	---	-------



KS 19 Lemon

Modernste Sensortastenbedienung, mit praktischer Tara-Zuwiegefunktion, Ultra flach: Nur 16,5 mm hoch, mit Flüssigkeitsanzeige, Umstellung von g, oz, lb:oz, ml, fl.oz, LCD-Display: 4,6 x 2,4 cm, Ziffernhöhe: 20 mm, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, inklusive 1 x CR2032 Batterie.

704 0876	KS19LE	5000	1	22,99
----------	--------	------	---	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
KS 800			
704 0872	KS800	5000	1 99,99



KS 800
Moderne Sensortastenbedienung, innovative Küchenwaage mit 100 Koch- und Backrezepten von Gräfe und Unzer – via moderner Bluetooth® Smart Technologie einzelne Rezepte von App zur Waage schicken, dunkelblau hinterleuchtetes Dot-Matrix Display zur Anzeige der Rezeptschritte, mit Timer, Tara-Zuwegfunktion, Ultra flach: Nur 16 mm hoch, Umstellung von g, oz, extra großes Display 6,2 x 7,6 cm, Zifferngröße: 20 mm, Akkubetrieb mit USB-Kabel zum Aufladen, inkl. kostenloser App zum Download.

704 0872	KS800	5000	1 99,99
-----------------	-------	------	----------------

Zitruspressen



Zitruspresse



MCP3500, Farbe: Weiß/Sommeregelb
Universalpresskegel für große und kleine Früchte, hohe Ausbeute durch Links-/Rechtslauf des Kegels, großer, abnehmbarer Saftbehälter (0,8 l), integrierte Skala zum Ablesen der Saftmenge, automatische Ein-/Ausschaltung durch Druck auf den Presskegel, Kabelaufwicklung, leichte Reinigung, (spülmaschinengeeignete Teile), Staubschutzdeckel.

804 2847	MCP3500	25	1 St 28,99
-----------------	---------	----	-------------------



Zitruspresse



8309.31, Farbe: Weiß/Greige
Rechts-/Linkslauf, Kapazität 600 ml, 2 Presskegel für unterschiedlich große Zitrusfrüchte, abgerundete Kanne mit transparenter Messskala, Schutzdeckel, Arretierung, die wahlweise die Kanne am Motorblock hält oder zum leichteren Eingießen freigibt.

802 8960	8309.31	30	1 St 24,99
-----------------	---------	----	-------------------

Entsafter



Entsafter



MES3000, Farbe: Blau/Silber
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf und Gerätegehäuse aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, Universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 7927	MES3000	700	1 St 169,99
-----------------	---------	-----	--------------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
MES20A0, Farbe: Weiß/Anthrazit			
804 8549	MES20A0	700	1 124,99



MES20A0, Farbe: Weiß/Anthrazit
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 8549	MES20A0	700	1 124,99
-----------------	---------	-----	-----------------

MES20C0, Farbe: Weiß/Cherry Cassis



MES20C0, Farbe: Weiß/Cherry Cassis
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 8550	MES20C0	700	1 124,99
-----------------	---------	-----	-----------------

MES20G0, Farbe: Weiß/Apfelgrün



MES20G0, Farbe: Weiß/Apfelgrün
2 Schaltstufen für hartes und weiches Entsaftungsgut, extragroßer Einfüllschacht für ganze Früchte: kein Vorschneiden notwendig, Edelstahl-Microfilter-Sieb für höchste Saftausbeute, Saftauslauf aus Edelstahl für lange Lebensdauer und hochwertige Optik, Aluminium-Verschlussbügel sorgen für hohe Verschlusskraft, Dichtigkeit und Robustheit, Active Motor Management: Gerät lässt sich nur dann einschalten, wenn alle Teile korrekt zusammengesetzt wurden. Keine Verletzungsgefahr, kein Spritzen, universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse, einfach zu reinigen: Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, Saugfüße gewährleisten beste Stabilität beim Entsaften, automatischer Tresterauswurf, großer, abnehmbarer Tresterbehälter, Saftauffangbehälter mit Schaumtrennung, Kabelstaufach.

804 8551	MES20G0	700	1 124,99
-----------------	---------	-----	-----------------



Entsafter



Infiny Press Revolution, Farbe: Schwarz/Champagner
1 Geschwindigkeitsstufe, 2 Ausgänge mit 2 Behältern für Saft und Trester, Sicherheitssystem, Anti-Rutsch-Füße, sehr einfache Bedienung, Handhabung und Reinigung, kontinuierliches Entsaften (Tresterentleerung ohne das Gerät zu stoppen), direktes einfüllen in Glas oder Schüssel, für alle Obst- und Gemüsesorten, 2 Edelstahlfilter für vielfältige Zubereitungen, Low Speed Technologie System: frischer Saft wird durch langsames Drücken erzeugt, geschmackvolle, gesunde und vitaminreiche Zubereitung, Rezeptbuch.

803 6351	ZU5008	300	1 St 249,00
-----------------	--------	-----	--------------------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Entsafter



Leistung (W) 1 St
ES800/E, Farbe: Edelstahl
 230 V ~, zum Entsaften von Obst, Zitrusfrüchten und Gemüse ..., kraftvoller und vibrationsarmer Motor, Soft-Start: langsames Starten auf die eingestellte Geschwindigkeit, direkter Saftbezug über Edelstahl-Auslauffülle, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, große Einfüllöffnung für ganze Früchte (75 mm Ø), hocheffiziente Edelstahl-Reibe mit feinmaschigem Sieb, Tresterauffangbehälter 2,0 Liter mit Fixierung, 2 stabile Verschlussklammern, integriertes Sicherheitssystem gegen unabsichtliche Benutzung, 4 große Gummifüße für sicheren Stand, abnehmbare Teile spülmaschinengeeignet, inklusive Saftkrug 1,25 Liter mit Schaumtrennung und Skalierung, Reinigungsbürste.

723 0221 ES800/E 800 139,95

Elektro-Entsafter



Leistung (W) 1 St
EE1505, Farbe: Weiß/Blau
 Kompletgerät mit eigenem Heizelement, integrierter Überhitzungs- und Trockengehschutz, Topf 28 cm Ø, Inhalt des Fruchtkorbes: 10 l, Inhalt des Saftauffangbehälters: 4 l, komplett mit Abfüllschlauch und Klemme, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0029 EE1505 1500 129,95

Zubehör für Elektro-Entsafter



1 St
Aufsatz mit Passring, Farbe: Weiß
 35 cm Ø, ohne Deckel, mit Abfüllschlauch und Klemme, passend für alle emaillierten Einkochautomaten.

723 0024 EA1803 69,95

Küchenmaschinen



Küchenmaschinen



Leistung (W) 1 St
MUM4405
 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße.

804 0691 MUM4405 500 99,99



MUM48CR1, Farbe: Weiß/Chrom
 5 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel für bis zu 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Reibscheibe grob, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 l, 3D Rührsystem „Multi-motion-Drive“, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße.

804 8791 MUM48CR1 600 249,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



MUM57810, Farbe: Mystic Black/Edelstahl gebürstet
 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, automatische Parkstellung, Sanftanlauf, Wiedereinschalt-sicherung, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, LED-Betriebs- und Fehleranzeige, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Profi-Patisserie-Set für höchste Perfektion: Profi Flexi-Rührbesen mit Silikon-Kontur, Profi Schlagbesen (höhenverstellbar & Vollmetall) und Knethaken mit Teigabweiser, Durchlaufschnitzler mit 3 Scheiben (= 5 Funktionen): Profi Supercut Wendescheibe, Raspel-Wendescheibe und Reibscheibe mittelfein, Booklet mit Gourmet Rezepten, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Kabelaufrollautomatik, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9938 MUM57810 900 429,00



MUM52E32, Farbe: Weiß/Anthrazit
 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche rot, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahlscheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), zusätzliche Schneid-Raspel-Wendescheibe Edelstahl, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, interaktive Rezept DVD, Kabelstauaufach, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, elektronische Drehzahl-Regelung, reinigungsfreundlich, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9980 MUM52E32 700 279,99



MUM54020, Farbe: Mint Turquoise/Silber
 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehler-anzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9981 MUM54020 900 289,99



MUM54920, Farbe: Smooth Vanilla/Silber
 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehler-anzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9982 MUM54920 900 289,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



MUM54720, Farbe: Deep Red/Silber

7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reib-scheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9983 MUM54720 900 289,99



MUM54620, Farbe: Yellow Passion/Silber

7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reib-scheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9519 MUM54620 900 289,99



MUM54520, Farbe: Miracle Blue/Silber

7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reib-scheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9510 MUM54520 900 289,99



MUM54420, Farbe: Red Diamond/Silber

7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe/Momentschalter, elektronische Drehzahl-Regelung, 3D Rührsystem „motion-drive“, LED-Betriebs und Fehleranzeige, automatische Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von 3,9 l, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Styline Extra: Zubehörtasche dunkelgrau, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben /Schneid-, Raspelwendescheibe, Reib-scheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, transparenter Deckel mit Einfüllöffnung, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Wiedereinschalt-sicherung, Sanftanlauf, reinigungsfreundlich, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 9268 MUM54420 900 289,99



MUM6N21, Farbe: Weiß

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Edelstahl-Rührschüssel für bis zu 2 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 4 kg) inkl. transparentem, zweiteiligem Deckel, Knethaken mit Teigweiler, Doppel-Schlagbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Deckel für Rühr- oder Mixerantrieb, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 7096 MUM6N21 1000 379,00



MUM6N11, Farbe: Weiß

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 2 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 4 kg) inkl. transparentem, zweiteiligem Deckel, Knethaken mit Teigweiler, Doppel-Schlagbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Deckel für Rühr- oder Mixerantrieb, Kabelstau-fach, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 7095 MUM6N11 800 329,00



MUM4655EU, Farbe: Weiß

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Kunststoff-Rührschüssel für bis zu 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllhilfe, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 l, Durchlauf-schnitzler, Fleischwolf, Zubehörtäger, Kabelstau-fach, Deckel für 2 Sonderzubehörtäger, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummi-saugfüße, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 8362 MUM4655EU 550 259,99



MCM2050, Farbe: Weiß

2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, zusätzliche Schneid-Raspel-Wende-scheibe Edelstahl, hohe Sicherheit durch Deckel- und Schüsselverriegelung, Gummisaugfüße.

804 8363 MCM2050 450 64,99



MCM4100, Farbe: Weiß/Anthrazit

2 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Momentstufe, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Mixer-Aufsatz Kunststoff 1,25 l, Schneid-einsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein), Scheibeneinsätze aus Edelstahl, Trägerscheibe Kunst-stoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Zitruspresse, Gummisaugfüße, hohe Sicher-heit durch Deckelverriegelung Arbeitsschüssel und Mixer-Aufsatz, integrierte Zubehörtasche.

804 8087 MCM4100 800 114,99



MCM4200, Farbe: Weiß/Silber

Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Momentstufe, LED-Bedienerführung, Kunststoff-Rührschüssel transparent für 500 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1 kg) inkl. transparentem Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Multifunktionsmesser und Schlagscheibe, Mixer-Auf-satz Kunststoff 1,25 l, Schneideinsätze (dick und dünn), Raspeleinsätze (grob und fein), Scheibeneinsätze aus Edelstahl, Trägerscheibe Kunststoff für Edelstahl-Scheibeneinsätze, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Pomes-Frites-Scheibe, Zitruspresse, Saftzentrifuge, Gummi-saugfüße, hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung Ar-beitsschüssel und Mixer-Aufsatz, integrierte Zubehörtasche.

804 8088 MCM4200 800 144,99



MUM4880, Farbe: Weiß/Silber

4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel für 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Durchlaufschnitzler inkl. 3 Edelstahl-scheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein), Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 l, Fleischwolf, Zitruspresse, interaktive Rezept DVD, Zubehörtäger, Kabelstau-fach, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungs-schutz, Gummisaugfüße, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

804 8794 MUM4880 600 299,99



A

Küchenmaschinen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Leistung (W) 1 St



MUM4407, Farbe: Weiß
 3D Rührsystem „Multi-motion-drive“, 4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung, Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen, Edelstahl-Rührschüssel für 0,75 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen, Kabelaufwicklung, Deckel für 2 Sonderzubehörantriebe, reinigungsfreundlich, hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz, Gummisaugfüße, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör.

805 2428 MUM4407 500 159,99



MUMXL10T, Farbe: Titanium Silver
 3D PlanetaryMixing, 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentschalter, Extreme power, Smart dough sensor, robustes Gehäuse aus Vollmetall, extra große Schüssel 5,4 l aus gebürstetem Edelstahl, Easy fill, Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen, Kabelstaufach, ThermoSafe Mixer, Absolut Rührbesen, Hight Performance Knethaken, Vollmetall 10 - Draht Schlagbesen, Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Abdeckung der Antriebe und durch eine Deckelverriegelung, Wiedereinschaltssicherung, Eco Friendly: kein Stromverbrauch im Standby Modus.

805 2508 MUMXL10T 1600 629,00



MUMXL20G, Farbe: Granite Grey
 3D PlanetaryMixing, 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentschalter, Extreme power, Smart dough sensor, robustes Gehäuse aus Vollmetall, extra große Schüssel 5,4 l aus gebürstetem Edelstahl, Easy fill, Ein-Knopf-Bedienung des multifunktionalen Rührarms mit 3 Antriebsstellen, Kabelstaufach, ThermoSafe Mixer, Absolut Rührbesen, Hight Performance Knethaken, Vollmetall 10 - Draht Schlagbesen, Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken, Gummisaugfüße, hohe Sicherheit durch Abdeckung der Antriebe und durch eine Deckelverriegelung, Wiedereinschaltssicherung, Eco Friendly: kein Stromverbrauch im Standby Modus.

805 2509 MUMXL20G 1600 689,00

Zubehör für Küchenmaschinen

1 St



Mixeraufsatz für MUM 4..., Farbe: Weiß
 Mix-Becher aus schlagfestem Kunststoff mit Messskala, Deckel mit Dichtungsring und Einfülltrichter 1,4 l.

804 0712 MUZ4MX2 52,99



Durchlaufschnitzler für MUM 4..., Farbe: Weiß
 Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Reibbescheibe (mittelfein = 5 Funktionen), Deckel mit Einfüllöffnung und Stopfer, Deckelverriegelung.

804 8795 MUZ4DS3 52,99



Fleischwolf für MUM 4..., Farbe: Weiß/Aludruckguss
 Lochscheibe 4,5 mm Ø, Messer, Einfüllschale und Stopfer, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf.

804 8797 MUZ4FW3 62,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Zitruspresse für MUM 4..., Farbe: Weiß
 Siebkorb mit Presskegel und Auslaufschale.

804 0718 MUZ4ZP1 21,99



Fleischwolf für MUM..., Farbe: Weiß/Aludruckguss
 Lochscheibe 4,5 mm Ø, Messer, Einfüllschale und Stopfer, ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör zum Fleischwolf.

804 8758 MUZ5FW1 69,99



Rührschüssel für MUM 4..., Farbe: Weiß
 Kapazität 1 kg Mehl + Zutaten, für den Zusatzbedarf.

804 0709 MUZ4KR3 16,99



Rührschüssel für MUM 5..., Farbe: Weiß
 Kapazität 750 g Mehl + Zutaten (max. Hefeteigmenge 1,5 kg).

804 9520 MUZ5KR1 19,99

KRUPS

Küchenmaschine

Leistung (W) 1 St



KA 890 T - Premium-Sortiment, Farbe: Titanium
 3 Geschwindigkeitsstufen, Pulse-Funktion und Auto-Mix, Digitaldisplay und beleuchtetes Bedienfeld mit hochwertiger und grifffester Soft-Touch-Tastatur, Kabelstaufach. Zubehör: Arbeitsschüssel aus Kunststoff (3,5 l), Universalmesser, Knethaken, Schlagbesen aus Edelstahl, 2 Wendescheiben aus Edelstahl für Schneiden/Raspeln fein und grob, Kartoffelreibe-Scheibe, Mini-Zerkleinerer, Zubehörbox, Teigspatel und Rezeptbuch.

713 0605 KA890T 1200 400,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



KA 990 T - Premium-Sortiment, Farbe: Titanium
 12 Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion, planetarisches Rührsystem, Digitaldisplay, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss. Zubehör: Knetwerkzeuge (Doppelknethaken, Schneebesens, Rührhaken), Arbeitsschüssel (5 l, 2 kg Teig) aus Edelstahl mit 2 Griffen, Klarsicht-Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung, Spatel, Teigschneider und Rezeptbuch.

713 0606 KA990T 1200 550,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



Küchenmaschine

Leistung (W) 1 St



Masterchef Compact, Farbe: Weiß/Grau
 4 Geschwindigkeitsstufen und Pulse-Funktion, einfaches Öffnen und Schließen per Knopfdruck, einfach zu verstauen und zu reinigen, planetarisches Rührsystem, Geschwindigkeitsregel befindet sich auf dem Rührarm für ein einfach schnelles Bedienen, leicht einzusehen, Zubehör: Knethaken, Rührhaken, Schneebesens, Spritzschutzdeckel, Edelstahl-Arbeitsschüssel (Fassungsvermögen: 3,5 l).

803 5744 QA2001 700 179,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS

Küchenmaschine



Leistung (W) 1 St
MK860FQ1, Farbe: Schwarz/Edelstahl gebürstet
 Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Moment- und Pulsestufe, LED-Bedienerführung, große 3,9 l Kunststoff-Rührschüssel transparent für 750 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1,5 kg) inkl. Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Universalzerkleinerer, Multifunktionsmesser, Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Scheiben aus Edelstahl, Scheibenträger, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Rührbesen, Zitruspresse, praktische Zubehörta-sche, Kabelstaufach, Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz, Gummisaugfüße.

733 6434 MK860FQ1 1250 **279,99**



MK82010, Farbe: White/Brilliant White
 Stufenlose Einstellung der Arbeitsgeschwindigkeit, Moment- und Pulsestufe, LED-Bedienerführung, große 3,9 l Kunststoff-Rührschüssel transparent für 750 g Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 1,5 kg) inkl. Deckel mit Einfüllhilfe und Stopfer, Mixer-Aufsatz Kunststoff, nutzbares Fassungsvermögen 1,5 Liter, Multifunktionsmesser waveCut, Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel-Wendescheibe (grob und fein), Scheiben aus Edelstahl, Scheibenträger, Teigwerkzeug aus Kunststoff, Rührbesen, Kabelstaufach, Deckelverriegelung für Rührschüssel und Mixer-Aufsatz, Gummisaugfüße.

733 6489 MK82010 1000 **219,99**

Eiscremeautomaten

KRUPS

Eismaschine



Leistung (W) 1 St
VENISE, Farbe: Weiß
 Gefrierbehälter mit 1,6 l Fassungsvermögen, Öffnung im Deckel zum Einfüllen der Zutaten, auch während der Zubereitung, LCD Überwachungsanzeige der Zubereitung, Automatikabschaltung mit akustischem Signal, leichte Reinigung: 2 Deckel, Rührarm und Eisschaber spülmaschinengeeignet, zusätzlicher Aufbewahrungsdeckel, Eisschaber.

713 0340 GVS241 **99,99**

Joghurtgeräte

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIEßEN

Joghurtgeräte



Leistung (W) 1 St
JG3519, Farbe: Weiß/Rot
 Klarsichtdeckel, Memo-Skala, Ein-Aus-Schalter mit Kontrollleuchte, inkl. 14 Portionsgläser à ca. 150 ml.

810 0683 JG3519 13 **34,99**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Babyartikel

beurer

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Babyphone



Reichweite (m) 1 St

JBY 103 - Video-Babyphone

ECO-Mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, automatische Videoüberwachung auch bei Dunkelheit durch Infrarot-Nachtsichtfunktion, 360° schwenkbare Kamera mit magnetischem Standfuß, 2,4" LCD Farbdisplay mit 4 Helligkeitsstufen, 2 Wege Kommunikation, automatische Einschaltung des LCD bei Geräuschen oder Bewegung, 38 Kanäle für eine störungsfreie Übertragung, Reichweite bis zu 200 m, Reichweitenkontrolle mit optischem Signal, digitale Wireless Technologie für eine hervorragende Klangqualität, Lautstärkeneinstellung in 5 Stufen, Batteriestandsanzeige inkl. Li-Ionen Akku und 2 Netzteile, Elterneinheit auch per USB aufladbar, digitale Zoomfunktion.

704 0913 JBY103 200 **149,99**



JBY84

ECO-Mode für strahlungsarme und energieeffiziente Übertragung, Baby-Emotionen auf Ihrem Display: Anzeige eines schlafenden oder schreienden/wachen Babys, blau hinterleuchtetes LCD-Display 26 x 16 mm, optische Geräuschpegelüberwachung, 16 Pieltöne sowie 2 Kanäle für eine nahezu störungsfreie Übertragung, Reichweite bis zu 800 m, Reichweitenkontrolle mit akustischem und optischem Signal, stufenlos regulierbare Sensitivitäts- und Lautstärkeinstellung möglich, Anzeige des ausgewählten Kanals, Batteriestandsanzeige, praktischer Gürtelclip und Wandaufhängung, Ni-MH Akku für Elterneinheit und 2 Netzteile.

704 0912 JBY84 800 **64,99**

Digitales Badethermometer



1 St

JBY08

Digitales Display zum einfachen Ablesen der Badewassertemperatur, Heiß-Wasser LED-Alarm: Rot – Wasser zu heiß (> 38°C), Grün – ideale Badewassertemperatur (36°C - 38°C), Anzeige von °C und °F, auch als Badespielzeug verwendbar, wasserdicht, ohne Glas, quecksilberfrei, Batteriewechselanzeige, Abschaltautomatik nach 10 Min.

704 0608 JBY08 **15,99**

Digitale Babykostwärmer



Leistung (W) 1 St

JBY52

2in1: Erwärmen und Warmhalten von Babynahrung, digitale Temperaturanzeige, mit LED-Display, geeignet für alle handelsüblichen Flaschen und Gläschen, Zubehör ist spülmaschinengeeignet, optisches Signal, Kontrollleuchte, Abschaltautomatik, mit Kostheber und Deckel.

704 0598 JBY52 80 **30,99**



Babykostwärmer



Leistung (W) 1 St

BW100, Farbe: Weiß/Gelb

Mit neuartiger PTC Heiztechnologie, stufenlose Temperaturregelung mit Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, Kabelaufwicklung, Halteklammer für Gläschen, mit Eurostecker, 230 V.

723 0015 BW100 100 **23,95**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Allesschneider



Metall-Allesschneider



MAS9101N, Farbe: Silber-Metallic
Moment- und Dauerschaltung mit Einschalt-
sicherung, freitragender Tisch, 10° schräggestellter Tisch, großer
Metallschlitten, Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl,
Vollmesserabdeckung, exakte Schnittbreiteinstellung,
integrierte Servierschale, Daumenschutz und Resthalter,
Saugfüße, Kabelstufach, vorbereitet zur Montage auf
Klapp- oder Hebeböden für den Einbau in Küchenmöbel.

804 9476	MAS9101N	140	169,99
-----------------	----------	-----	---------------

GRAEF

Vollmetall-Allesschneider



Vivo V10
Metallausführung mit großen Standfüßen, flüsterleiser,
durchzugsstarker energiesparender Getriebe-Kondensa-
tormotor, Leistungsaufnahme mit Spitzenschneidleis-
tung, großer Schlitten sorgt für bequemes und sicheres
Schneiden, rostfreies Edelmesserschneidmesser Ø 170 mm ge-
zähnt, innen im Messer liegende Messerabdeckplatte aus
Kunststoff, Schnittstärkeeinstellung 0-20 mm, Ein-/Aus-
schalter seitlich am Motorgehäuse, Kindersicherung
durch Schlittenfeststellung mit gleichzeitiger Messerab-
deckung, Kabelfach, Resthalter, Kunststofftablett, Maße
LxBxH: 394x315x270 mm.

732 1241	VIVOV10	170	159,99
-----------------	---------	-----	---------------




Vivo V20
Metallausführung mit massiver hochwertiger Glasboden-
platte, flüsterleiser, durchzugsstarker energiesparender
Getriebe-Kondensatormotor, Leistungsaufnahme mit
Spitzenschneidleistung, großer Schlitten mit Edelmess-
erschneidmesser Ø 170 mm gezähnt, innen im
Messer liegende Messerabdeckplatte aus Kunststoff,
Schnittstärkeeinstellung 0-20 mm, Ein-/Ausschalter
seitlich am Motorgehäuse, Kindersicherung durch Schlit-
tenfeststellung mit gleichzeitiger Messerabdeckung, Ka-
belfach, Resthalter, Edelmesserschneidmesser, Maße
LxBxH: 394x315x270 mm.

732 1242	VIVOV20	170	189,99
-----------------	---------	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Allesschneider



Evo 20
Überlastungsschutz, automatische Abschaltung nach 5
Min., Kunststoffschlitten mit Kindersicherung durch
Schlittenfeststellung, Schnittstärkeeinstellung 0-20 mm,
Moment- und Dauerbetrieb, Messerabdeckplatte aus
Kunststoff, Kabelfach, kompakte Bauweise, dadurch ge-
ringe Aufstellfläche bei höchstmöglicher Schneidkapazi-
tät, freitragende Konstruktion mit Glasbodenplatte, Mo-
torgehäuse aus Kunststoff, Anschlagplatte und Schlitten-
führung aus Aluminium, Resthalter, Wellenschliffmesser
aus Edelstahl Ø 170 mm, Energiesparmotor 45 W mit
Spitzenschneidleistung 170 W, Maße LxBxH: 343x237x
252 mm.

732 1271	EVO-E20	170	119,99
-----------------	---------	-----	---------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Vollmetall-Allesschneider



serano⁷, Farbe: Silbermetallic
Wellenschliffmesser mit polierter Schneide Ø 17 cm, zu-
sätzliches Schinkenmesser mit polierter Schneide Ø 17
cm, Messerabdeckung, Schnittstärkeeinstellung bis ca.
23 mm, Schrägstellung der Auflagefläche, Sicherheits-
Moment- und Dauerschalter, Regelung der Messerdreh-
zahl, abnehmbarer Leichtlaufschlitten mit Edelstahlauf-
lage, Schlittenweg ca. 24 cm, durchzugsstarker Gleich-
strommotor, Schneidgut-Auffangschale, Testsieger der
„Haus & Garten Test“ (6/2011), Produkt aus deutscher
Fertigung, Maße HxBxT: 245x290x370 mm.

802 4562	SERANO7	130	a.Anfr.
-----------------	---------	-----	----------------



contura³, Farbe: Silbermetallic
Wellenschliffmesser Ø 17 cm, Messerabdeckung,
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 23 mm, Schrägstellung
der Auflagefläche, Sicherheits-Moment- und Dauersch-
alter, abnehmbarer Leichtlaufschlitten in Metallausfüh-
rung, Schlittenweg ca. 24 cm, kraftvoller Eco-Motor, Schneid-
gut-Auffangschale, reddot design award 2008, Design-
preis Nominiert 2009, Testsieger „ETM Testmagazin“ (09/
2010), Produkt aus deutscher Fertigung, Maße HxBxT:
245x300x390 mm.

802 1502	CONTURA3	65	a.Anfr.
-----------------	----------	----	----------------



icaro⁷, Farbe: Silbermetallic
Klappbarer Auflegetisch, Wellenschliffmesser 17 cm Ø,
Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Kindersicherung
durch 2-Finger-Einschaltsystem, Moment- und Dauerbe-
trieb, teilbarer Schlitten zur platzsparenden Aufbewah-
rung auch am geklappten Gerät, Schlittenweg ca. 20 cm,
Schneidgut-Auffangschale, Kabeldepot, Maße HxBxT:
200x240x340 mm.

803 7081	ICAR07	65	a.Anfr.
-----------------	--------	----	----------------

Metall-Allesschneider



pinos², Farbe: Silbermetallic
Wellenschliffmesser mit polierter Schneide Ø 17 cm,
Schneidgut links geführt, Schnittstärkeeinstellung bis ca.
14 mm, Sicherheits-Moment- und Dauerschalter, ab-
nehmbarer Schlitten, Schlittenweg ca. 15 cm, kraftvoller
Eco-Motor, Schneidgut-Auffangschale, Kabeldepot, Pro-
dukt aus deutscher Fertigung, Maße HxBxT: 210x205x
330 mm.

802 1871	PINO2	65	a.Anfr.
-----------------	-------	----	----------------

Kunststoff-Allesschneider



markant⁰¹, Farbe: Weiß
Klappbarer Auflegetisch, Messer mit polierter Schneide Ø
17 cm, Schnittstärkeeinstellung bis ca. 14 mm, Sicher-
heits-Moment- und Dauerschalter, abnehmbarer und teil-
barer Schlitten zur platzsparenden Aufbewahrung, ge-
klappt nur 10,5 cm breit, Schlittenweg ca. 18 cm, kraftvol-
ler Eco-Motor, Kabeldepot, Produkt aus deutscher Ferti-
gung, Maße HxBxT: 210x260x340 mm.

802 0203	MARKANT01	65	a.Anfr.
-----------------	-----------	----	----------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

SIEMENS

Kunststoff-Allesschneider



MS42001N, Farbe: Weiß
 Momentschalter, Einschallsicherung, Gerät klappbar, Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl, Schnittbreitenstellung bis 17 mm, Daumenschutz und Restehalter, Standfestigkeit durch Gummifüße, Kabelaufwicklung.

733 5545	MS42001N	100	36,99
----------	----------	-----	-------

Metall-Allesschneider



MS65500N, Farbe: Silber-Metallic
 Metall-Allesschneider, Moment- und Dauerschaltung mit Einschallsicherung, Transportschlitten mit Daumenschutz, Universal-Wellenschliffmesser, Edelstahl, Daumenschutz und Restehalter, Schnittbreite stufenlos bis 15 mm, Saugfüße, zusätzliches Schinkenmesser, leiser Lauf.

733 5546	MS65500N	110	109,99
----------	----------	-----	--------

Zerkleinerer



Zerkleinerer



MMR08A1, Farbe: Weiß/Anthrazit
 Momentschalter, Kunststoffbecher 800 ml, spülmaschinen- und mikrowellenfest, Universalmesser aus Edelstahl, spülmaschinenfest, Schlagscheibe, Kabelumwicklung.

804 9950	MMR08A1	400	39,99
----------	---------	-----	-------



Zerkleinerer



La Moulinette Plus, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
 Einfache Bedienung nach dem „1-2-3“ Prinzip: 3 mal auf den Deckel drücken genügt, bis 300 g Fleisch in nur 10 Sekunden zu Hackfleisch zerkleinern, oder Zwiebeln, Knoblauch, Kräuter, Nüsse, Käse, inkl. optimiertem Verschlussdeckel zur Zubereitung von dickflüssigen Lebensmitteln, sicheres Verschlusssystem, transparenter Behälter zum Beobachten der Zubereitung, hohe Standfestigkeit dank verstärktem Fußsockel, Kabelverstaufach, inkl. Rezeptheft.

803 7064	DP800G	1000	74,99
----------	--------	------	-------



Fresh Express Max, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
 Einfache Handhabung, perfekt geeignet zum alltäglichen Gebrauch, weiter Auswurf damit alles in die Schüssel fällt, kompaktes Verstaungssystem: die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, nichts geht verloren, 5 Trommeleinsätze zum Raspeln, Schneiden, Reiben und Würfeln, 2 Geschwindigkeitsstufen, inkl. Turbostufe, Kabelverstaufach, optionales Zubehör: für geriffelte Muster oder für Kartoffelreiben.

803 7065	DJ8115	260	99,99
----------	--------	-----	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Schnitzelwerk

Elektrisches Schnitzelwerk



Leistung (W) 1 St
Fresh Express Plus, Farbe: Metallic-Rot/Weiß
 5 Trommeleinsätze zum Raspeln (grob+fein), Schneiden (fein), Reiben (z. B. Parmesan, Nüsse) und Kartoffel-Reibetrommel, Kabelverstaufach, kompaktes Verstaungssystem: die Trommeln können direkt am Gerät verstaut werden, nichts geht verloren! 1 Geschwindigkeitsstufe, optionales Zubehör für geriffelte Muster.

803 4792	DJ756G	200	79,99
----------	--------	-----	-------

Fleischwölfe



Fleischwolf



Motorleistung (W) 1 St
Champion, Farbe: Weiß
 Fleischwolf-Vorsatz Gr. 5 mit Sicherheits-Schnell-Verschlusskupplung, Verarbeitungsleistung bis 1,5 kg/Min., integriertes Ordnungssystem für Zubehör, 140 mm Unterstellhöhe, mit großer Einfüllschale, handlichem Stopfer und Ersatz-Mitnehmer.

804 0682	MFW1501	450	124,99
----------	---------	-----	--------



MFW45020, Farbe: Weiß
 Fleischwolf Größe 5, Sicherheits-Schnell-Kupplung, hohe Standfestigkeit durch Gummifüße, integriertes Ordnungssystem für Zubehör große Einfüllschale, handlicher Stopfer, Ersatz-Mitnehmer, Kebbe, Würststopfer, leicht verstaubar.

805 2576	MFW45020	500	129,99
----------	----------	-----	--------



MFW67440, Farbe: Schwarz
 Fleischwolf Größe 8, Sicherheits-Schnell-Kupplung, Durchlaufschnitzler, 2 Trommeln, integriertes Ordnungssystem für Zubehör hohe Standfestigkeit durch Gummifüße, Kebbe, Würststopfer, große Einfüllschale, handlicher Stopfer, leicht verstaubar.

805 2577	MFW67440	700	169,99
----------	----------	-----	--------



MFW68660, Farbe: Schwarz
 Fleischwolf Größe 8, Sicherheits-Schnell-Kupplung, Durchlaufschnitzler, integriertes Ordnungssystem für Zubehör, 4 Trommeln, Fruchtpressenvorsatz, hohe Standfestigkeit durch Gummifüße, große Einfüllschale, handlicher Stopfer, Ersatz-Mitnehmer, Kebbe, Würststopfer, leicht verstaubar.

805 2578	MFW68660	800	229,99
----------	----------	-----	--------

Elektromesser

KRUPS

Elektromesser



Leistung (W) 1 St
GVD 2, Farbe: Weiß
 Selbstschärfende Universalklingen, Griff mit Sicherheitschalter, separate Auswerftaste.

713 0342	GVD2-41	100	49,99
----------	---------	-----	-------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Elektromesser



EM 120, Farbe: Weiß
Vibrationsarmer Motor, Einschalttaste mit Sicherheits-schaltung, leichtgängige Entriegelung der Messerpaare, nutzbare Klingenlänge: 17,5 cm, einfache Bedienung, beide Messerklingenpaare spülmaschinene geeignet, Aufhängeöse, inklusive 1 Messerklingenpaar aus Edelstahl für normales und tiefgefrorenes Schneidgut, jeweils mit Fingerschutz.

723 0220	EM120	120	27,95
----------	-------	-----	-------



Elektromesser



EM3965, Farbe: Weiß/Grau
Messerklingen, spülmaschinenfest, Sicherheits-Schiebe-Tastenschalter, Messer-Auslösetaste, Fingerschutz.

810 0181	EM3965	100	27,99
----------	--------	-----	-------



Elektromesser



8523.31, Farbe: Weiß/Greige
Selbstschärfende Universalklingen, separate Auswurf-taste, Kontrollleuchte, Sicherheitsgriff am Messer zur einfachen Entnahme.

802 8962	8523.31	100	32,99
----------	---------	-----	-------

Dosenöffner



Hand-Dosenöffner



DO3854, Farbe: Weiß/Grau
Magnetischer Deckelhalter, mit automatischer Schneid-technik, Einschaltung durch Andrücken des Einstichhe-bels, leichte Reinigung durch abnehmbares Oberteil.

810 0916	DO3854	25	29,99
----------	--------	----	-------



Hand-Dosenöffner



8535.31, Farbe: Weiß/Greige
Kanten werden automatisch beim Öffnen abgerundet, stoppt automatisch nach dem Öffnen der Dose, der Mag-net hält den abgetrennten Dosendeckel, Oberteil ab-nehmbar zur leichten Reinigung.

802 8963	8535.31	20	26,99
----------	---------	----	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Messerschärfer



Messerschärfer



		Leistung (W)	1 St
--	--	--------------	------

CC-120, Farbe: Weiß/Schwarz
3-Phasen-Schliff, 20° Schleifwinkel, geeignet für alle glat-ten und gezahnten Haushalts-, Freizeit- und Gewerbe-messer, nicht für japanische Messer geeignet, langsam drehende Schleifscheiben verhindern das Überhitzen der Klinge, genaue Messerpositionierung durch Elastometer-Winkelführungen, minimaler Materialabtrag, Ein-/Aus-schalter.

732 0007	CC-120	75	149,99
----------	--------	----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Folienschweißgeräte



Folienschweißgeräte



		Leistung (W)	1 St
--	--	--------------	------

Vacupack Plus, Farbe: Weiß
Funktionswahlschalter für Trenn- und Siegelschweißen zur Portionierung kleiner Mengen, Regler für Folien un-ter-schiedlicher Stärke, leistungsstarke Vakuumpumpe, her-metisch abgeschlossene Schweißnaht für lange Haltbar-keit, 1 Folienrolle im Gerät, doppelte Schweißnaht.

713 0204	F380-70	150	59,99
----------	---------	-----	-------

Folienschweißgeräte



Vakuuierer



		Leistung (W)	1 St
--	--	--------------	------

Kolibri
Turbo-Vakuuieren in nur 5 Sek., als Set mit hochwer-tigem Kunststoff-Behälter 1,5 l, inkl. Universal-Deckel Ø 100 mm, Flaschenverschluss und Tischhalterung.

723 0158	VAC50KOLIBRI	15	119,95
----------	--------------	----	--------




Premium
Vollautomatisches Absaugen und Versiegeln von Folien-beuteln, Vakuum manuell regulierbar, Kontrolllampen, Ab-saugleistung: 10 l/Min., mit Kabelfach, Schlauchan-schluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 10 Beu-tel, Vakuuiererschlauch und Folienmesser.


723 0162	VAC200PREMIUM	300	199,95
----------	---------------	-----	--------




Exclusive
Mit Rollenhalterung und integrierter Sicherheits-Schnei-devorrichtung, vollautomatischer Vakuuiervorgang, Va-kuum und Versiegeln manuell regulierbar, Kontrolllampen, für Wandmontage geeignet, mit Kabelaufwicklung und Kabeldepot, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, inkl. 20 Beutel, Vakuuiererschlauch und Öffner für Leifheit-Gläser.

723 0163	VAC300EXCLUSIVE	170	249,95
----------	-----------------	-----	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
	Smarty Plus	Vollautomatisches Vakuumieren und Versiegeln, für Folien bis 30 cm Breite, 97% Luftentzug, Lebensmittel 3-5 mal länger frisch halten, mit „MAN SEAL“ Funktion für manuelles Absaugen und Versiegeln von empfindlichen Lebensmitteln, hochwertige Kolbenpumpe: Absaugleistung 9 l/Min., Vakuum der Pumpe 60 cm/Hg (-0,8 bar), patentierter Schutz der Pumpe vor Flüssigkeiten, Pumpe und Bedieneinheit im Gehäuse Oberteil, Unterteil abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Schlauchanschluss zur Vakuumherzeugung in speziellen Behältern, mit Kontrollampe und Kabelstaufach, inkl. 5 Beutel, Vakuumschlauch, Folienmesser.	
723 0245	VAC155	170	109,95

	Champ	Vollautomatisches Vakuumieren in einem Arbeitsgang, individuelles Vakuumieren für druckempfindliche Lebensmittel, manuelles Versiegeln, auch zur Herstellung von Folienbeuteln, Hochleistungs-Doppelkolbenpumpe, Leistung max. 18 l/Min., Marinier-Programm, 2 Pumpengeschwindigkeiten, 3 Versiegelungszeiten, robuster Versiegelungsbalken für eine stabile 3 mm breite Naht, LED Display, beleuchtetes Sichtfenster, Kontrolllampen, patentierte Verschlussstechnik, Folienrollenfach mit Schneidmesser, Vakuumkammer abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Kabeldepot, Schlauchanschluss zur Behälter-Vakuumierung, separates Zubehörfach, inkl. 5 Folienbeutel, 1 Folienrolle, Vakuumschlauch, Folienmesser, Farbe: Steingrau/Anthrazit.	
723 0265	VAC500	130	399,95

	VAC125	Vollautomatisches Absaugen und Versiegeln in einem Arbeitsgang, individuelles Vakuumieren von druckempfindlichen Lebensmitteln, manuelles Versiegeln, auch zur Herstellung von Folienbeuteln, hochwertige Kolbenpumpe, bis zu 97 % Luftentzug, besonders stabile Versiegelungsnaht, einfache Handhabung, Folientastatur, Kontrolllampen, platzsparende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung, Überhitzungsschutz, 4 rutschfeste Gummifüße für sicheren Stand, inkl. 10 Beutel, zur Nutzung mit den hochwertigen original Beuteln und Folienrollen mit Rillenstruktur von Rommelsbacher, Farbe: Schwarz/Edelstahl.	
723 0264	VAC125	175	79,95


Zubehör für Vakuumierer


1 St

	Behälter mit Deckel - Inhalt: 1,5 l - rund	Für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.	
723 0171	VCR150		24,95


	Behälter mit Deckel - Inhalt: 2 l und 4 l - rund	Für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.	
723 0172	VCR600		49,95


	Behälter mit Deckel - Inhalt: 2,5 l - quadratisch	Für Mikrowelle, Kühl- und Gefrierschrank.	
723 0173	VCR250		32,95


	Klare Behälter - Inhalt: 1,5 l - rund	Für Kühl- und Gefrierschrank.	
723 0175	VCK150		18,95


	Klare Behälter - Inhalt: 0,75 l, 1,5 l und 3 l - rund	Für Kühl- und Gefrierschrank.	
723 0176	VCK525		44,95

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
	Beutel - Maße (cm): 20x30	Inhalt: 50 Stk.	
723 0169	VBS203		15,95

	Beutel - Maße (cm): 30x40	Inhalt: 50 Stk.	
723 0170	VBS304		24,95

	Universaldeckel - Maße (mm): Ø 100		
723 0177	VDU100		11,95

	Universaldeckel - Maße (mm): Ø 125		
723 0178	VDU125		13,95

	Rollen - Maße (cm): 15x600	Inhalt: 2 Stk.	
723 0168	VRS1560		11,95

	Rollen - Maße (cm): 20x600	Inhalt: 2 Stk.	
723 0167	VRS2060		12,95

	Rollen - Maße (cm): 30x600	Inhalt: 2 Stk.	
723 0166	VRS3060		16,95


	Flaschenverschlüsse	2er Set	
723 0179	VFS2		9,95


Dampfgarer

Dampfgarer

Leistung (W)

1 St

	DGS800, Farbe: Edelstahl	LCD Display, 24 Std. Startzeitvorwahl, 90 Min. Zeitschaltuhr, Warmhaltefunktion, Turbo Dampf-Funktion, 3 Dämpfeinsätze mit je 3 l Inhalt, Wassertank-Füllmenge 1,2 l, für bis zu 1 Std. Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Wasserstandsanzeige, Kondensat Auffangschale und Reisschale, Signalton bei Programmende.	
723 0152	DGS800	800	59,95

	DGS850, Farbe: Weiß/Schwarz	Turbo-Speed Dampferzeugung, individuelle Zeiteinstellung, Regelung über 60 Min. Zeitschaltuhr mit Signalton, großer, hinterleuchteter Bedienknebel, 3 Dämpfeinsätze aus getöntem Kunststoff für je 3 l Inhalt, herausnehmbare Böden für flexiblen Garraum, zur platzsparenden Aufbewahrung ineinander stapelbar, Universalschale für Reis, Suppen etc., 1,1 l Wassertank – für bis zu 1 Std. Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Kondensat Auffangschale mit integriertem Aromen-Verteileraufsatz, Kabelstaufach.	
723 0259	DGS850	825	59,95

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



DGS855, Farbe: Weiß/Schwarz
 LCD Display, elektronische Bedienung, 6 Programme, Warmhaltefunktion, Signalton bei Programmende, 99 Min. Zeitschaltuhr, Turbo-Speed Dampferzeugung, elektronische Wasserstandskontrolle und Entkalkungsanzeige, 3 Dampfeinsätze aus getöntem Kunststoff für je 3 l Inhalt, herausnehmbare Böden für flexiblen Garraum, zur platzsparenden Aufbewahrung ineinander stapelbar, Universalschale für Reis, Suppen etc., 1,1 l Wassertank – für bis zu 1 Std. Dauerbetrieb, von außen nachfüllbar, Kondensat Auffangschale mit integriertem Aromen-Verteiler-aufsatz, Kabelstaufach.

723 0260	DGS855	825	69,95
----------	--------	-----	-------



Dampfgarer



VITACUISINE COMPACT, Farbe: Schwarz/Silber
 Kein Vermischen von Garsäften und Aromen dank 3 getrennter Garräume: 2 der 3 Garbehälter verfügen über eine geschlossene Garplatte (je 0,8 l), „Vitamin+“ Funktion: mehr Vitamine bleiben erhalten dank verkürzter Garzeit, digitaler Timer mit programmierbarem Start (für bis zu 60 Min. Garzeit) und automatischer Abschaltung, autom. Warmhaltefunktion (60 Min.) am Ende der Garzeit: kein Verkochen, extra großes Fassungsvermögen, auch ohne Garplatten einsetzbar (10,6 l), ultra kompakte Verstaung: 35% Platzersparnis (Höhe dank patentierter ULTRA COMPACT Verstaung: nur 26 cm), LCD Display mit Anzeige der Restgarzeit, bzw. Warmhaltezeit, Anzeige des gewählten Betriebsmodus (z.B. Warmhalte- Modus) und Anzeige niedriger Wasserstand, 4 Glasbehälter (mit Halterung), Koch- und Ernährungsbuch mit 100 Rezepten.

802 4125	VS4003	1800	129,99
----------	--------	------	--------

Dörrautomaten



Dörrautomat
DA750, Farbe: Weiß
 3 Leistungsstufen (250/500/700 W), Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik, 4 reinigungsfreundliche Dörrtagen, nachrüstbar auf bis zu 8 Etagen, Kabel (1,7 m).

723 0022	DA750	750	109,95
----------	-------	-----	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Einkochautomaten

Einkochautomat



Leistung (W) 1 St
KA1800, Farbe: Weiß
 Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0044	KA1800	1800	109,95
----------	--------	------	--------



KA2000/E, Farbe: Edelstahl
 Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertig gebürsteter Edelstahl 18/10.

723 0126	KA2000/E	2000	149,95
----------	----------	------	--------

Glühwein- und Einkochautomat



Leistung (W) 1 St
KA1801, Farbe: Weiß
 Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, mit integriertem Ablaufhahn, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0045	KA1801	1800	129,95
----------	--------	------	--------



KA2001/E, Farbe: Edelstahl
 Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, mit integriertem Ablaufhahn, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertiger gebürsteter Edelstahl 18/10.

723 0127	KA2001/E	2000	169,95
----------	----------	------	--------

Glühwein- und Einkochvollautomat



Leistung (W) 1 St
KA1804, Farbe: Weiß
 Mit Ablaufhahn und 120-Min.-Zeitschaltuhr, integrierte Einkochautomatik, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertige säurefeste 2-Schicht Emaillierung.

723 0047	KA1804	1800	169,95
----------	--------	------	--------



KA2004/E, Farbe: Edelstahl
 Mit Ablaufhahn und 120-Min.-Zeitschaltuhr, integrierte Einkochautomatik, Temperaturregler mit Präzisionsthermostat, Überhitzungs- und Trockengehschutz, Kontrolllampe, geschlossener Topfboden, wärmeisolierte Griffe, Inhalt 27 l bzw. 14 Gläser à 1 l, Entsafterschaltung und integrierte Kabelaufwicklung, komplett mit Einlegerost, hochwertiger gebürsteter Edelstahl 18/10.

723 0129	KA2004/E	2000	199,95
----------	----------	------	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Einkochautomat



Leistung (W) 1 St
EA3658, Farbe: Weiß/Schwarz
 Temperaturregler und zusätzlicher Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, wärmeisolierende Griffe, Inhalt ca. 9 l, Einkochfunktion für 4 Stück 1 l Rundrandgläser 100, einsetzbar zum Erwärmen und Warmhalten von Getränken und Speisen, Einlegerost, Kunststoffdeckel, emailliertes Gehäuse, inklusive Auslaufhahn.

810 1052	EA3658	1000	109,90
----------	--------	------	--------

Fritteusen

Moulinex

so einfach geht das

Fritteuse



Leistung (W) 1 St
Super Uno mit Timer, Farbe: Weiß/Hellgrau/Edelstahl
 Automatische Deckelöffnung, Ecotherm: hocheffizientes, mit dem Innenbehälter verschweißtes Heizelement für direkte Hitzeübertragung: Energieersparnis und optimale Ergebnisse, verriegelbarer, abnehmbarer Deckel mit großem Sichtfenster, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, großes Bedienfeld mit eleganter Edelstahl-Abdeckung, ergonomisch geformt, Liftomatik: Heben und Senken des Frittierkorbs bei geschlossenem Deckel, Thermogehäuse (wärmeisoliert), Anti-Geruchs-Filterkassette mit hocheffizientem, mehrlagigen Kohlenfilter, Fettfüllmenge 2,2 l, Fassungsvermögen 1,5 kg.

803 4790	AM3021	1800	119,99
----------	--------	------	--------



Uno M Edelstahl, Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Automatische Deckelöffnung, Metall-Permanentfilter im Deckel integriert, Griff komplett wegklappbar, wärmeisoliertes Edelstahl-Gehäuse, regelbarer Thermostat mit Temperatur-Kontrollleuchte, kompaktes Gehäuse, einfach zu verstauen, fixer Aluminium-Frittierbehälter, Deckel mit Sichtfenster, Ein-/Ausschalter, Fettfüllmenge 1,8 l, Fassungsvermögen: 1 kg.

803 5748	AF133D	1600	64,99
----------	--------	------	-------

ROMMELSBACHER
 ElektroHausgeräte GmbH

Fritteuse



Leistung (W) 1 St
FR2125/E, Farbe: Edelstahl gebürstet
 Antihafbeschichteter, herausnehmbarer Frittierbehälter aus Aludruckguss, abnehmbarer Klappdeckel mit Sichtfenster und Permanentfilter, Total-Clean-System, zur Reinigung komplett zerlegbar, spülmaschinene geeignet, Temperatur bis 190°C regelbar, Korb-Lift-Funktion bei geschlossenem Deckel, Überhitzungsschutz, Kontrolllampen, Fassungsvermögen: 2,5 l.

723 0164	FR2125/E	2100	119,95
----------	----------	------	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Fritteuse



Leistung (W) 1 St
FR2437, Farbe: Edelstahl gebürstet/Schwarz
 Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster, Deckel mit auswechselbarem Fettfilter, antihaf-beschichteter Behälter, einstellbarer Temperaturregler bis 180°C mit Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige, Frittiermenge ca. 300 g, Kapazität: 2 l.

810 0747	FR2437	1500	49,99
----------	--------	------	-------

Tefal

Fritteusen



Leistung (W) 1 St
FILTRA PRO INOX & DESIGN, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Frei im Frittierfett liegendes Heizelement (Edelstahl) für schnelleres Vorheizen und schnellste Temperaturregulierung, Kaltzone unter dem Heizelement verhindert das Verbrennen von Frittiergutresten, Sicherheit und Komfort dank exklusivem, patentierten „Clean-Oil-System“, komplett zerlegbar und leicht zu reinigen, herausnehmbarer Frittierbehälter, emailliert, Thermokunststoffgriffe, Deckel mit Metall-Permanentfilter und großem Sichtfenster (spülmaschinene geeignet), Timer, regelbarer Thermostat mit Temperaturkontrollleuchte, Fettfüllmenge: 3 l, Fassungsvermögen: 1,2 kg.

802 4054	FR4046	2300	109,99
----------	--------	------	--------



ActiFry Snacking, Farbe: Weiß/Grau

Garbehälter für z. B. Pommes aus 1 kg frischen Kartoffeln und nur 1 Löffel (14 ml) Öl sowie Bratkartoffeln, Gemüse, Risotto, Chili con Carne uvm., transparenter Kunststoffdeckel zur Beobachtung des Frittiervorgangs (ohne Beschlagen), Timer mit Signalton am Ende der Garzeit, Garbehälter mit kratzfester Antihafversiegelung, ausschließlich natürliche Materialien: Keramik auf Siliciumbasis (RESISTANT S-Technologie), einfache Reinigung, spülmaschinene geeignet, Snackaufsatz: Für gleichmäßiges Frittieren und Braten, bei empfindlichen Gargut, Fassungsvermögen: 1 kg, inkl. Rezeptbuch + Zusatzrezepte für Snacks.

803 6354	FZ7070	1400	259,00
----------	--------	------	--------



ActiFry Family, Farbe: Weiß/Grau

Garbehälter für z. B. Pommes aus 1,5 kg frischen Kartoffeln und nur 1 Löffel (20 ml) Öl sowie Bratkartoffeln, Gemüse, Risotto, Chili con Carne uvm., großes LC-Display mit einfach zu bedienenden Funktionstasten, Timer mit automatischer Abschaltung und Signalton am Ende der Garzeit, abnehmbarer, überstehender Rand für die optimale Zubereitung von Pommes frites über 1 kg Gargut (bis zu 1,5 kg), einfache Reinigung, spülmaschinene geeignet, Fassungsvermögen 1,5 kg, inkl. Rezeptbuch.

803 5703	AH9002	1400	299,00
----------	--------	------	--------



One Filtra, Farbe: Weiß/Anthrazit

Sicherheit und Komfort dank exklusivem, patentierten „Clean-Oil-System“: das extra feine Auffangsieb filtert Frittierreste aus dem Öl, automatische Deckelöffnung, Metall-Dauerfilter im Deckel integriert, Deckel, Frittierkorb und Filtersieb spülmaschinene geeignet, Innenbehälter antihafversiegelt, Griff am Gehäuse wegklappbar, regelbarer Thermostat mit Temperatur- und Kontrollleuchte, Ein-/Ausschalter, Thermowand mit 2 Griffen für einfachen Transport.

803 4805	FF1631	1900	79,99
----------	--------	------	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Raclettes



Raclette

Leistung (W) 1 St

Ottimo, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Antihafbeschichtete gewölbte Grillplatte aus Aluminium-Druckguss, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Edelstahl Elementen, 8 antihafbeschichtete Pfännchen mit wärmeisoliertem Griff, 8 Schaber aus Kunststoff, integrierte Parkettege zum Abstellen der Pfännchen, stufenlos regelbarer Thermostat und Kontrolllampe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

723 0096	RC1200	1200	99,95
----------	--------	------	-------



Fashion, 4 Pfännchen/Kunststoffschaber, Farbe: Chrom
Antihafbeschichtete Druckguss Grillplatte, gerippt, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse verchromt, praktisches Parkdeck für heiße Pfännchen in Esspausen, Schaber aus Kunststoff, stufenlose Temperaturregelung, mit integr. Leuchtdioden, wärmeisolierte Griffe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

723 0190	RCC1000	1000	109,95
----------	---------	------	--------



Fashion, 8 Pfännchen/Kunststoffschaber, Farbe: Chrom
Antihafbeschichtete Druckguss Grillplatte, gerippt, ideal für fettarmes Grillen, Gehäuse verchromt, praktisches Parkdeck für heiße Pfännchen in Esspausen, Schaber aus Kunststoff, stufenlose Temperaturregelung, mit integr. Leuchtdioden, wärmeisolierte Griffe, in den Pfännchen: perfekt für Raclette und das Überbacken von Snacks, auf der Grillplatte: ideal zum fettarmen Grillen, Anbraten und Rösten.

723 0191	RCC1500	1500	139,95
----------	---------	------	--------



Raclette

Leistung (W) 1 St

RG2341, Farbe: Schwarz
Wende-Guss-Platte zum Grillen und für 4 kleine Crepes, antihafbeschichtet, Naturgrillstein für das gesunde Grillen mit wenig Fett, 8 antihafbeschichtete Pfännchen, regelbarer Thermostat, 2 Kontrollleuchten für Heizfunktion, hochwertiges Kunststoffgehäuse, Maße der Grillfläche Lx B (cm): 49x25.

810 0073	RG2341	1400	69,99
----------	--------	------	-------



RG2681, Farbe: Schwarz
Grillpfanne antihafbeschichtet, Fläche ca. 815 cm², 8 antihafbeschichtete Pfännchen, Temperaturregler, Kontrollleuchte, hochwertiges Kunststoffgehäuse, Maße Bx HxT: 422x118x340 mm.

810 0104	RG2681	1100	49,99
----------	--------	------	-------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Raclette

Leistung (W) 1 St

Simply Invents 8, Farbe: Cherry Black
Praktische Verstaueung der acht Pfännchen in der Unterseite der Gerätebasis mit einem Clip, beschichtete Grillplatte (oval): Kombination aus klassischer Grillfläche mit Maserung und glatter Teppan Yaki-Grillfläche/Zubereitung von Crêpe, Thermospot® wird dunkelrot sobald die Grillplatte vorgeheizt und zum Grillen bereit ist, acht beschichtete Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, Ein-/Ausschalter, Pfännchen und Grillplatte spülmaschineneignen, abnehmbares Anschlusskabel, Thermogehäuse (langlebig, sicher, leicht zu reinigen), inklusive Teigverteiler und Wender, Rezeptanleitung.

802 2572	RE5160	1050	74,99
----------	--------	------	-------



Raclette-Pierrade Ambience Inox&Design 10, Farbe: Schwarz/Edelstahl

Hochwertige Grillplatte aus italienischem Vulkangestein mit besten Thermieeigenschaften, Thermogehäuse (langlebig, sicher, leicht zu reinigen), 10 Pfännchen mit wärmeisolierten Griffen, antihafversiegelt, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, abnehmbares Anschlusskabel 2 m, inkl. Schaber zur Reinigung.

803 7058	PR4568	1350	99,99
----------	--------	------	-------



Fondue



Fondue

Leistung (W) 1 St

Elektro Fondue Set Harmony, Farbe: Edelstahl/Schwarz
Für Bouillon-, Öl-, Käse- und Schokoladen-Fondue, stimmungsvolle Atmosphäre durch imitierte Flammen-Optik, Kerzenlicht Glühlampe mit transparentem Spritzschutz, formschönes Heizgerät mit stufenloser Temperaturregelung, integrierte Topf-Arretierung und Überhitzungsschutz, hochwertiger Design Topf mit gummiertem Griff, Edelstahl-Spritzschutzeinsatz, 8 längenverstellbare Fonduegabeln, Gehäuse: Eisenguss.

723 0156	F400/E	400	69,95
----------	--------	-----	-------



Wok



Wok

Leistung (W) 1 St

mit Glasdeckel, Farbe: Silber
Glasdeckel mit Edelstahlring und wärmeisolierten Griffen, Pfanne mit flachen Boden und THERMO-SPOT®, regelbarer Thermostat (Scharbraten, Schmoren, Warmhalten) mit Aus-Position, Thermokunststoff-Sockel, Wok-Pfanne abnehmbar, extrahartes Leichtmetall, innen und außen antihafversiegelt, Griff und Deckelknopf wärmeisoliert, Dampf-/Abtropfgitter, festes Anschlusskabel.

802 0918	WO3000.10	1200	99,99
----------	-----------	------	-------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Grillgeräte

cloer

Barbecue-Standgrill



6720

In der Grillplatte integriertes Heizelement, dadurch verminderte Geruchs- und Qualmbildung, optimale Wärmeverteilung durch Aluminium-Druckguss-Grillplatte, stufenloser Temperaturregler, Antihafbeschichtung, Fettauffangschale, Ablagekorb, Glasdeckel, Warmhaltefläche, Kontrolllampe, rutschfeste GummifüÙe, abnehmbare Zuleitung, abnehmbarer Standfuß. Maße Grillfläche BxL: 290x390 mm.

732 0549 6720 2200 129,00

KRUPS

Grillgeräte



Leistung (W) 1 St
Panini Grill Expert - Premium-Sortiment, Farbe: Titan/Schwarz

Regelbarer Thermostat 90° bis 200°, Antihaf-Beschichtung für leichte Reinigung, Betriebs- und Temperaturkontrollleuchten, Kabelaufwicklung und vertikale Lagerung möglich, wärmeisolierter Handgriff, wärmeisoliertes Metall-Gehäuse.

713 0626 PG7000 1800 110,00

Nur für autorisierte Krups-Händler.



ROMMELSBACHER
ElektroHausgeräte GmbH

Grillgeräte



Leistung (W) 1 St
Ceran Grill High Tec, Farbe: Edelstahl

Elektr. Eingabe der Wunschtemperatur, permanente Messung und Anzeige der Grilltemperatur, mit elektr. Temperatursteuerung, scharf anbraten mit bis zu 380°C, warmhalten und sanft garen von 80°C-160°C, Touch Control Sensoren, Signalton bei Erreichen der Soll-Temperatur, LED-Display, super pflegeleicht, Restwärmeanzeige, große Grillfläche 36x27 cm, Warmhaltezone, herausnehmbare Fett-Auffangrinne aus Edelstahl, Aufstellbügel für Schrägstellung zum Low-Fat Grillen, inkl. Reinigungsschaber und Rezeptideen, Gehäuse: Edelstahl.

723 0193 CG2308/TC 2000 279,95



Multi Grill, Farbe: Anthrazit-Metallic

Über Thermostat stufenlos regelbar, mit Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Grillplatten antihafbeschichtet, herausnehmbar, Grillfläche zum Kontaktgrillen 33x24 cm, doppelte Grillfläche durch Aufklappen des Gerätes, Arretierung zum Überbacken, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech.

723 0051 KG1800 1800 74,95



Multi Grill TwinSet, Farbe: Graphit-Metallic

Über 2 Thermostate regelbar, Grillfläche stufenlos und getrennt regelbar, mit Überhitzungsschutz und 2 Kontrolllampen, Grillplatten antihafbeschichtet, herausnehmbar, Grillfläche zum Kontaktgrillen 33x24 cm, doppelte Grillfläche durch Aufklappen des Gerätes, Arretierung zum Überbacken, Gehäuse: beschichtetes Stahlblech.

723 0053 KG2000 2000 84,95

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



BBQ 2002, Farbe: Schwarz/Edelstahl

Gesund und sicher grillen im Freien & im Haus, abnehmbare Alu-Druckguss-Grillplatte 50x25 cm, mit integrierten Heizelementen und hochwertiger 3-Lagen „QuanTanium“ Antihafbeschichtung, Grillfläche je zur Hälfte geriffelt und glatt, Temperatur stufenlos regelbar, Turbo-Grillzone zuschaltbar, integrierter Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale, Kontrollleuchte, abnehmbarer Spritz-/Windschutz und Reinigungsschaber.

723 0234 BBQ2002 1900 99,95



BBQ 2012/E, Farbe: Edelstahl

Abnehmbare Grillplatte aus massivem Alu-Druckguss mit integrierten leistungsstarken Heizelementen für optimale Temperaturverteilung und schnelles Aufheizen, erstklassige 3-Lagen „QuanTanium“ Antihafbeschichtung für beste Grillergebnisse und superleichte Reinigung, 2 getrennt steuerbare Grillbereiche, elektronische Regelung mit LED-Anzeigen, Ein-/Ausschalter, Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale für gesundes Grillen, abnehmbarer Spritz-/Windschutz, Reinigungsschaber.

723 0236 BBQ2012/E 2000 249,95



BBQ 2004/S, Farbe: Schwarz/Silber

Für das besondere Grillerlebnis ohne Rauch und Feuer, klappbarer Scharnier-Deckel mit Temperaturanzeige für indirektes Grillen bei geschlossenem und direktes Grillen bei offenem Deckel, Grillplatte Ø 40 cm aus Alu-Druckguss, mit integriertem Heizelement und hochwertiger 3-Lagen Antihafbeschichtung, Fettablauf mit entnehmbarer Auffangschale, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, zur leichten Reinigung sind Grillplatte, Scharnier-Deckel und Regler abnehmbar, massive Stand-Säule mit Ablagebord und Haken, inkl. Reinigungsschaber.

723 0235 BBQ2004/S 2200 199,95

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIEßEN

Barbecue-Grill, Tischgrill

Leistung (W) 1 St



PG8526, Farbe: Schwarz

GroÙe Grillfläche 851 cm², verchromter Grillrost, Grillrost und Heizelement zur leichteren Reinigung abnehmbar, Sicherheits-Mikroschalter, Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab, abnehmbarer Windschutz, emailiertes Stahlgehäuse, geringe Rauch- und Geruchsentwicklung durch mit Wasser gefüllte Grillwanne, Temperaturregler, Kontrollleuchte, Made in Germany, Maße der Grillfläche LxB (cm): 37x23.

810 0966 PG8526 2300 44,99



KG2385, Farbe: Edelstahl/Schwarz

Strapazierfähige Glasgrillfläche, Cool-Touch-Griffe, Temperaturregler, Kontrollleuchte, robustes Edelstahlgehäuse, herausnehmbare Fett-Auffangrinne aus Edelstahl, Edelstahl-Reinigungsschaber, auch für japanische „Tepan Yaki“ geeignet, inkl. umlaufender Warmhaltezone, Maße der Grillfläche LxB (cm): 37,5x23.

810 1039 KG2385 800 109,90



PG8527, Farbe: Schwarz

GroÙe Grillfläche 1145,5 cm², keramikbeschichtete Grillplatte für ein perfektes und gesundes Grillergebnis, hohe Kratzfestigkeit, Deckel zur leichteren Reinigung abnehmbar, kombinierte Grillfläche, Glasdeckel mit Griff und Verriegelungsvorrichtung, Kunststoffgehäuse, Fettaufangschale, Temperaturregler, abnehmbare Zuleitung mit einstellbarem Regler und Kontrollleuchte, platzsparende, senkrechte Aufbewahrung, Maße der Grillfläche LxB (cm): 39,5x29.

810 1080 PG8527 2200 99,99

Grillgeräte, Warmhalteplatten



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Tefal

Barbecue-Grill



Leistung (W) 1 St

BBQ ULTRA COMPACT, Farbe: Schwarz/Silber
 Antihafbeschichtete Alugussplatte mit integriertem Heizelement, spülmaschinengeeignetes Gehäuse, abnehmbares Anschlusskabel mit regelbarem Thermostat, herausnehmbare Fettauffangschale, Thermokunststoffgriffe und -füße, spezielle Füße, die eine vertikale Lagerung erlauben, wärmeisoliertes Metall-Gehäuse. Entspricht den neuen, verschärften EU-Sicherheitsstandards für Oberflächentemperatur (AM12), Maße Grillfläche (cm): 51x26.

802 8081	TG3908	1800	74,99
----------	--------	------	-------



BBQ FAMILY, Farbe: Schwarz/Silber
 2 Thermostate für 2 getrennt regulierbare Grillflächen, die stufenlose Regulierung der Thermostate ermöglicht sowohl scharfes Anbraten als auch Warmhalten, massive Aluguss Grillplatten, antihafbeschichtet und dank patentiertem Entriegelungssystem besonders einfach abnehmbar (spülmaschinengeeignet), Grillplatten mit extra tiefen Rillen für optimalen Fett- und Grillsaftabfluss und ein intensives Grill-Muster, Fett- und Grillsaft laufen für reduzierte Rauchentwicklung über Rillen in den integrierten Auffangbehälter ab, 2 Temperatur- und Betriebskontrollleuchten, Outdoor Zertifizierung, Wind- und Spritzschutz abnehmbar und spülmaschinengeeignet, Maße Grillfläche (cm): 28,5x46.

802 4055	TG8000	2400	199,00
----------	--------	------	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



EasyGrill, Farbe: Schwarz/Burgundrot
 Abnehmbarer Grillrost, Thermogehäuse, herausnehmbarer Aluminium-Hitzereflektor, abnehmbares Heizelement, abnehmbarer Saftauffangbehälter, regelbarer Thermostat mit Kontrollleuchte, Indoor und Outdoor Zertifizierung, Thermokunststoffgriffe, Maße Grillfläche (cm²): 720.

803 7684	BG9018	2200	59,99
----------	--------	------	-------

Warmhalteplatten



Warmhalteplatten Gastro



Leistung (W) 1 St

WPR405/E, Farbe: Edelstahl
 EIN-/AUS-Schalter mit integrierter Kontrolllampe, über Thermostat stufenlos regelbar, SECURIT Glas mit integriertem Heizsystem, für Behälter im 1/1 GN Format und deren Unterteilungen, in Tandemposition einsetzbar, Maße: 72x42,5x5 cm, Gehäuse: Edelstahl gebürstet.


723 0104	WPR405/E	400	219,95
----------	----------	-----	--------



Leistung (W) 1 St

WPS 857, Farbe: Schwarz/Edelstahl geschliffen
 Elegante Form, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe und abnehmbares Kabel (1,5 m), 230 V, (Aufheizzeit 8 Min. - 60 Min. Wärmeabgabe unabhängig vom Stromnetz).

723 0088	WPS857	850	56,95
----------	--------	-----	-------



Körperpflege

Körperpflege

ab Seite

- Haartrockner	B 1
- Haar-Stylinggeräte	B 2
- Bartschneider	B 4
- Epilierer	B 5
- Ladyshaver	B 6
- Diagnostik	B 7
- Blutdruckmessgeräte	B 7
- Fieberthermometer	B 7
- Personenwaagen	B 8
- Kosmetikspiegel	B 9
- Manikürgeräte	B 9
- Massagegeräte	B 10
- Lichttherapiegeräte	B 11
- Gesichtspflege	B 11
- Heizkissen	B 11
- Wärmeunterbetten	B 12
- Sonstige Wärme	B 12
- Wärmezudecken	B 12
- Wärme Cape	B 12
- Schulter-/Nacken-Heizkissen	B 12
- Fußwärmer	B 12
- Haartrockner	B 1
- Lockenbürsten	B 2
- Haar-Stylinggeräte	B 3
- Heizkissen	B 12
- Sonstige Wärme	B 12
- Rücken- und Nackenkissen	B 12
- Haartrockner	B 1
- Lockenbürsten	B 2
- Haar-Stylinggeräte	B 3
- Herrenrasierer	B 4
- Bartschneider	B 4
- Haarschneider	B 4
- Epilierer	B 5
- Sonstige Haarentfernung	B 6
- Haarentfernungssystem	B 6
- Ladyshaver	B 6
- Zahnbürsten	B 6
- Mundduschen	B 7
- Diagnostik	B 8
- Blutdruckmessgeräte	B 8
- Fieberthermometer	B 8
- Haartrockner	B 1
- Lockenbürsten	B 2
- Haar-Stylinggeräte	B 3
- Haarschneider	B 5
- Epilierer	B 5
- Manikürgeräte	B 9
- Massagegeräte	B 11
- Haartrockner	B 2
- Lockenbürsten	B 2
- Haar-Stylinggeräte	B 3
- Bartschneider	B 4
- Haarschneider	B 5

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

BRAUN

ROWENTA

 **Scholl**

SEVERIN
TECHNIK ZUM GENIEßEN

B

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Haartrockner



Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

SE 1800

2 Gebläsestufen, 3 Heizstufen, Kaltluftstoß, ECO Technologie: 30% Energieersparnis bei gleicher Leistung, besonders schmale Stylingdüse, aufklappbarer Filter, DC Motor, Aufhängering.



704 0776	SE1800	1400	49,99
----------	--------	------	-------

P1 2500

2 Gebläsestufen, 3 Heizstufen, Ionen Technologie, Kaltluftstoß, Soft Touch Beschichtung, besonders schmale Stylingdüse, abnehmbarer Filter, AC Motor, zusätzlicher Aufsatz: Volumendiffuser, Aufhängering.



704 0777	P12500	2000	69,99
----------	--------	------	-------



Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

beautixx travel, Farbe: Kirschrot/Dunkelgrau

Reisehaartrockner, 2 Temperatur-/2 Gebläsestufen ermöglichen eine individuelle Einstellung, Kombiwippschalter für Gebläse und Temperatur, vielseitig einsetzbar durch umschaltbare Voltzahl (110/230 V), platzsparend durch klappbaren Griff, Stylingdüse zum Stylen und Formen, komfortabler Reisebeutel zur sicheren Aufbewahrung, Adapter für Südeuropa, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.



804 3740	PHD1150	1200	21,99
----------	---------	------	-------

StarShine Dry&Style, Farbe: Schwarz

3 Temperatur-/2 Gebläsestufen ermöglichen eine individuelle Einstellung für jeden Haartyp, anwenderfreundliche ergonomische Gestaltung, feststellbare Cooltaste zur Fixierung des Stylings, Stylingdüse zum Stylen und Formen, Anschlusskabellänge: 1,8 m, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.



804 9263	PHD2511	1800	21,99
----------	---------	------	-------

BrilliantCare Quattro-Ion, Farbe: Anthrazit/Silber

Eine innovative, umlaufende Lichtleiste leuchtet rot, sobald die 4fach-Ionisation aktiviert ist, Quattro-Ion Technologie mit Shine Boost Power: dank der 4fach Ionisation mit ihrem extra breiten Ionenstrom wird die statische Aufladung des Haares sichtbar reduziert. Das Ergebnis: fühlbar geschmeidiges, leicht zu kämmendes Haar mit seidigem, dreidimensionalem Glanz. 2 getrennte Gebläse- und Temperatur-Kippschalter für 6 individuell einstellbare Kombinationen für jeden Haartyp, feststellbare Cooltaste zur Fixierung des Stylings, reinigungsfreundlich durch abnehmbares Lufteintrittsgitter, Stylingdüse zum Stylen und Formen, Diffuser: Mehr Fülle durch Diffuser mit langen, luftdurchlässigen Fingern, Anschlusskabellänge: 1,8 m, Aufhängeöse, Temperatursicherung, weicher und rutschsicherer Softtouchgriff.



804 9850	PHD5767	2000	42,99
----------	---------	------	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



BrilliantCare Keratin Advance, Farbe: Weiß/Silber

KeratinAdvance Technologie: Schützt das empfindliche Keratin und erhält die gesunde Zellstruktur des Haares, Color&Care Formula: Sorgt für gesundes, kräftiges Haar und lang anhaltende Farbbrillanz, Turbo Taste, Antistatikeffekt durch permanente „Double Ionisation“, 2 getrennte Gebläse- und Temperatur-Kippschalter für 6 individuell einstellbare Kombinationen für jeden Haartyp, Cooltaste zur Fixierung des Stylings, reinigungsfreundlich durch abnehmbares Lufteintrittsgitter, Stylingdüse zum Stylen und Formen, Diffuser: Mehr Fülle durch Diffuser mit langen, luftdurchlässigen Fingern, Aufhängeöse, Temperatursicherung.

805 2501	PHD5987	2200	59,99
----------	---------	------	-------



Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

Satin Hair 7, Farbe: Schwarz

3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Iontec, Kaltstufe, extra schmale Profidüse, Volumen-Diffuser, Anti-Statik-Effekt, Sicherheitsfilter: verhindert ein Verfangen der Haare, Aufhängeöse.



703 1160	HD730DF	2200	64,99
----------	---------	------	-------

Satin Hair 3, Farbe: Schwarz

3 kombinierte Heiz- und Gebläsestufen, Kaltstufe, extra schmale Profidüse, Volumen-Diffuser, Aufhängeöse.



703 1169	HD330DF	1700	29,99
----------	---------	------	-------

Satin Hair 7, Farbe: Schwarz

3 Heiz- und 2 Gebläsestufen, Kaltstufe, extra schmale Profidüse, Iontec, Anti-Statik-Effekt, Sicherheitsfilter: verhindert ein Verfangen der Haare, abnehmbarer Filter für einfaches Reinigen, Aufhängeöse.



703 1171	HD710	2200	59,99
----------	-------	------	-------



Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

NOMAD ELITE, Farbe: Schwarz

2 Leistungsstufen, Konzentratordüse, klappbarer Griff, Aufhängeöse.



714 1081	CV3502	1600	24,99
----------	--------	------	-------

POWERLINE, Farbe: Weiß/Silber

3 Temperatur-/2 Gebläsestufen, Kaltstufe, integrierte Antistatikfunktion „IONIC“: Ionisator gibt negative Ionen ab, diese neutralisieren statisch aufgeladenes Haar, keramikbeschichtetes Heizelement, Konzentratordüse, Diffuser, abnehmbares Lufteintrittsgitter, Öse zum Aufhängen.



714 1272	CV5090	2300	37,99
----------	--------	------	-------

INFINI PRO Silence Sensor, Farbe: Chocolate

3 Temperatur-/2 Gebläsestufen, echte Kaltstufe, Boost Funktion, professioneller langlebiger AC-Hochleistungsmotor, integrierter Sensor: Gerät schaltet automatisch ab, wenn es aus der Hand gelegt wird und automatisch ein, wenn wieder frisiert wird, Keramikheizelement für gleichmäßigere Temperaturverteilung, integrierte Antistatikfunktion IONIC, besonders leiser Haartrockner, abnehmbares Lufteintrittsgitter, extra schmale Konzentratordüse und Diffuser.



714 1331	CV7630	2300	69,99
----------	--------	------	-------

Haartrockner, Lockenbürsten, Haar-Stylinggeräte

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Haartrockner

Max. Leistung (W) 1 St

HT0139, Farbe: Schwarz matt
2 Leistungs-/3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, abnehmbare Frisierdüse für gezielten Luftstrom, Diffusor-Aufsatz für sanftes Trocknen von Locken und Wellen, Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, einziehbares Kabel auf Knopfdruck.
810 0967 HT0139 2100 34,99



HT0150, Farbe: Violett/Schwarz
2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, abnehmbare Frisierdüse, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, beidseitig rutschfeste Gummknöpfe, Aufhängeöse.
810 0539 HT0150 1800 19,99



HT0112, Farbe: Schwarz/Violett
2 Leistungs-/ 3 Wärmestufen, Kaltlufttaste zum Fixieren der Frisur nach der Wärmebehandlung, Präzisions-Frisierdüse für kraftvoll komprimierten Luftstrom, Diffusor-Aufsatz für sanftes Trocknen von Locken und Wellen, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche, Keramik-beschichtetes Lufteintrittsgitter sorgt für optimale IONIC-Wirkung, Lufteintrittsgitter zur Reinigung abnehmbar, Aufhängeöse.
810 0690 HT0112 1900 34,99



Lockenbürsten

 **BOSCH**
Technik fürs Leben

Warmluftstylingbürste

Max. Leistung (W) 1 St

beautixx curly, Farbe: Elfenbein
2 Temperaturstufen, Temperatursicherung, Rundbürste mit Naturhaaranteil, Aufhängeöse.
804 3736 PHA2000 400 19,99



Multistyling-Gerät

Max. Leistung (W) 1 St

volume & curl, Farbe: Schwarz
Ionisation: Das Haar wird leichter kämmbar, und die statische Aufladung wird reduziert, 2 Temperaturstufen, separate Cooltaste zur Fixierung der Frisur, Rundbürste mit einziehbaren Borsten für eine automatische Lockenfreigabe, Rundbürste mit Naturhaaranteil für mehr Glanz, komfortabler Aufbewahrungsbeutel, Drehgelenk, Aufhängeöse, Ablagenoppen, Temperatursicherung.
804 7961 PHA2662 1000 49,99



BRAUN

Lockenbürsten

Max. Leistung (W) 1 St

Satin Hair 3 AS 330, Farbe: Blau/Metallik
2 kombinierte Stufen, 1 große und 1 kleine Stylingbürste, Volumenaufsatz, Ausrollautomatik, Aufhängeöse.
703 1210 AS330 400 34,99



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Satin Hair 7 AS 720, Farbe: Schwarz
2 kombinierte Stufen, Durchmesser: 38mm - Styling Aufsätze: Stylingbürste (groß), Kammaufsatz, Ausstattung: nahtlose Borsten.
703 1161 AS720 700 64,99

ROWENTA

Warmluftbürste

Max. Leistung (W) 1 St

Brush Activ Volume & Shine, Farbe: Weiß/Violett
Innovatives Konzept: Kombination aus Warmluft und rotierendem Aufsatz, ermöglicht schnelles und einfaches Styling und verleiht der Frisur Volumen, Rechts-/Linkslauf des Aufsatzes, zum Trocknen und Stylen der Haare in beide Richtungen und auf beiden Seiten des Kopfes, integrierte Antistatikfunktion IONIC BOOSTER, erzeugt bis zu 40 mal mehr Ionen (im Vergleich zu Rowenta Brush Activ CF9220): negative Ionen neutralisieren statisch aufgeladenes Haar, keramikbeschichtete Bürstenaufsätze für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in 2 Größen: 50 mm Bürste für langes und kräftiges Haar, 30 mm Bürste für kurzes/mittellanges und dünnes Haar, 2 Temperatur-/Gebläsestufen + Kaltstufe, 1 Rotationsgeschwindigkeit, 2 Schutzhüllen für die Bürsten, um deren Effizienz zu erhalten.
714 1270 CF9320 1000 69,99



SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Warmluft-Lockenstab

Max. Leistung (W) 1 St

WL0805, Farbe: Schwarz/Violett
2 Leistungs- und Wärmestufen, Kaltluftstufe zum Fixieren der Frisur, IONIC-Funktion wirkt statischer Aufladung des Haares entgegen, Auslösetaste für Aufsätze, Rundbürsten-Aufsatz (Ø 30 mm) mit einziehbaren Borsten und Keramik-Beschichtung, Mischborsten-Aufsatz Ø ca. 20 mm, Frisierdüsen-Aufsatz zur Verwendung des Gerätes als Haartrockner für unterwegs, Curling-Aufsatz ohne Borsten Ø 20 mm, Rundbürsten-Aufsatz Ø 33 mm, Halbrundbürste, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Kontrollleuchte.
810 0751 WL0805 700 29,99



Frisierstab

Max. Leistung (W) 1 St

LS0670, Farbe: Schwarz/Violett
Ø 25 mm mit Keramik-Beschichtung für haarschonende, glatte Oberflächen, abnehmbarer Lockenbürsten-Aufsatz mit Keramik-Beschichtung, Ein/Aus-Schalter mit 2 Temperaturstufen bis 180°C, Kontrollleuchte, klappbare Aufstellvorrichtung, isolierte Sicherheitsspitze, Anschlusskabel mit Drehgelenk verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse.
810 0549 LS0670 25 17,99



Haar-Stylinggeräte

beurer

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Haarglätter

Leistung von/bis (W) 1 St

B15 50 - easy
Stufenlose Temperaturregelung von 140°C bis 230°C, Nano-Keramik-Beschichtung, Betriebsbereitschaftsanzeige, schnelles Aufheizen der Platten durch Quick Heating System, Plattenverriegelung, abgerundete Platten für glatte oder gewellte Haare, Active Plates Technology, Abschaltautomatik, Kabel mit Drehgelenk.
704 0773 B1550-EASY 45 49,99



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Haarglätter



BrilliantCare Keratin Advance, Farbe: Weiß/Silber
 KeratinAdvance Technologie: Schützt das empfindliche Keratin und erhält die gesunde Zellstruktur des Haares, Color&Care Formula: Sorgt für gesundes, kräftiges Haar und lang anhaltende Farbbrillanz, Temperatur 100-200 °C, LCD-Display mit Temperaturanzeige, Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Temperatur, Antistatikeffekt durch Permanent-Ionisation, eloxierte Heizplatten, beweglich gelagerte Platten für sehr gute Anpassung ans Haar, seitliche Abrundung der Platten besonders geeignet zur Kreation von Locken, durch gleichmäßige Hitzeverteilung der Platten besseres Stylingergebnis und schonend zu den Haaren, automatische Abschaltung nach ca. 72 Minuten für mehr Sicherheit, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, Schnellaufheizung auf 200 °C, schnelle Aufheizzeit: 25 Sek., Verriegelung ermöglicht schnelles Aufheizen und einfaches Aufbewahren, Drehgelenk für mehr Bewegungsfreiheit.

805 2502 PHS5987 37 69,99



ProSalon SleekStylist, Farbe: Schwarz/ Wild Pink Metallic

Efficient Straight Technology: Innovative SoftStripes und eloxierte, bewegliche Heizplatten sorgen für ein bis zu 20% besseres Glättergebnis, gleichmäßiges Erfassen der Haarsträhne, schonend zum Haar, Temperatur: 140-200 °C, Tastensperre verhindert unabsichtliches Verstellen der Temperatur, Antistatikeffekt durch Permanent-Ionisation, seitliche Abrundung der Platten besonders geeignet zur Kreation von Locken, durch gleichmäßige Hitzeverteilung der Platten besseres Stylingergebnis und schonend zu den Haaren, automatische Abschaltung nach ca. 72 Minuten für mehr Sicherheit, Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte, schnelle Aufheizzeit: 25 Sek., Verriegelung ermöglicht schnelles Aufheizen und einfaches Aufbewahren, extra langes Gummi-Kabel für mehr Reichweite (3 m), hitzeunempfindlich und robust, Drehgelenk für mehr Bewegungsfreiheit.

805 2503 PHS9460 31 59,99



Haarglätter



Satin Hair 7 Straightener ES 2, Farbe: Schwarz
 Individuelle Temperaturregelung 130-200°C, Nanoglide Keramikplatten, Satin-Ion™ Technologie, Satin-Protect™ Technologie, LCD-Display, Abschaltautomatik.

703 0991 ES2 79,99



Satin Hair 3 ES 1, Farbe: Schwarz
 Patentierte Keramikplatten (37 cm breit) verteilen den Druck gleichmäßig und schützen so vor Haarschäden, 100% echte Keramikplatten sorgen für ein reibungsfreies Glätten und sanftes Styling, Temperaturregler mit 13 Heizstufen bis 185°C, schnelle Aufheizzeit von ca. 60 Sek., Kühlspeise (nicht beheizte Fläche) für eine einfache Handhabung.

703 1116 ES1 49,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Haarglätter



EASY STYLIST KERATIN ELITE, Farbe: Schwarz
 KERATIN SHINE Glättplatten für kräftigeres, widerstandsfähigeres und elastisches Haar, TOURMALINE für bessere Glätteigenschaften, glänzenderes Haar und Anti-Statik-Funktion, 2,5x9 cm schmale und lange Glättplatten, federn gelagerte Glättplatten, Temperatureinstellung (5 Stufen) über LED, variable Temperatur von 130°C - 230°C, schnellaufheizend in 30 Sek., Thermostat, Überhitzungsschutz, Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts, Ein-/Ausschalter, Cooltouch Spitze, besonders geeignet für Lockenstyling.

714 1322 SF6042 38 44,99



RESPECTISSM 7/7, Farbe: Weiß/Pingold

Cooper-Alloy Infusion Glättplatten für ein schnelles und effizientes Glättergebnis durch eine gleichmäßige Wärmeverteilung, 2,5x9 cm Glättplatten, optimierte Glätt-Technologie, IONIC Funktion, federnd gelagerte Glättplatten, hitzebeständige Kappe zum sofortigen Aufbewahren nach der Anwendung, variable Temperatur von 130°C - 200°C, Verriegelungsmechanismus zur sicheren und einfachen Aufbewahrung des Geräts, LC-Display.

714 1332 SF7420 34 69,99



Multistyling-Gerät

STYLE 14, Farbe: Schwarz

Ausgestattet mit 14 verschiedenen Aufsätzen für das tägliche Haarstyling: 16 mm Frisierstab für normale Locken, Jumbofrisierstab 32 mm für große Locken, eckiger Frisierstab für wellige Locken, Glätt-/ Crimper-Aufsatz mit Crimp bzw. Glättplatten, Bürstenaufsatz zum Auffrischen der Frisur, Spiralaufsatz zum kreieren von Spirallocken, 4 Haarklammern, 2 Jewel Bobby Pin Spange, alle Aufsätze sind keramikbeschichtet, Aufbewahrungstasche, Kabel-drehgelenk, 110-240 V umschaltbar.

714 1323 CF4132 46 49,99



TECHNIK ZUM GENIESSEN

Haarglätter



HC0617 Mini-Haarglätter, Farbe: Weiß/Violett

Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen, bis 190°C, schnell einsatzbereit, Kontrollleuchte, Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, praktische Aufbewahrungstasche, Plattenabmessungen BxL (mm): 15x60.

810 0696 HC0617 19,99



HC0619, Farbe: Weiß

Keramikbeschichtete Platten für perfekte Temperaturverteilung und extraglatte Oberflächen, bis 230°C, +/- Tasten zur Temperatureinstellung in 10°C-Schritten von 150-230°C, schnell einsatzbereit, Temperaturkontrolle, Ein/Aus-Schalter, beleuchtetes LCD-Display zur Anzeige der individuell einstellbaren Temperatur, optimal für jeden Haartyp, automatische Abschaltung nach 60 Min., beide Platten federnd gelagert, Anschlusskabel mit Drehkupplung verhindert Kabelbruch, Aufhängeöse, Plattenabmessungen BxL (mm): 25x120.

810 0926 HC0619 34,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Herrenrasierer



Herrenrasierer



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1281	320S	Akku/Netz	99,99

Stromversorgung 1 St

Series 3 - 320, Farbe: Dunkelrot/Grau
Triple Action Free Float System, Präzisionskomfort-Klingen, Präzisions-Scherkopf, Langhaarschneider/Trimmer, abwaschbar, Reinigungsbürste, Ladekontrollanzeige, Ladezeit: 16 Std., 45 Min. Akkukapazität, 3-fach Schersystem, Reinigungsbürste.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1355	190S	Netz	69,99

Series 1 - 190, Farbe: Silber/Schwarz
Ladezeit 1 Std., 30 Min. Akkukapazität, LED-Ladekontrollanzeige, Präzisions-Scherkopf, FreeFloat™ Schersystem, abwaschbar.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1273	390CC	Akku/Netz	189,99

Series 3 - 390cc System, Farbe: Silber-Metallic/Dunkelblau
Triple Action Free Float System, Clean&Renew™ Reinigungsgerät, 3-fach Schersystem, Ladekontrollanzeige mit 5 LED, 1 Std. Ladezeit, 45 Min. Akkukapazität, Schnellladung für nur eine Rasur, abwaschbar, Langhaarschneider/Trimmer, Reise-Etui und Reinigungsbürste.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1442	5090CC	Akku/Netz	299,99

Series 5 - 5090cc, Farbe: Schwarz/Silber/Rot
FlexMotionTEC: sorgt für maximale Rasurleistung und ist dennoch sanft zur Haut, MicroMotion: einzeln gelagerte Scherteile reagieren bereits auf kleinste Unebenheiten, MacroMotion: 40° schwenkbarer Scherkopf für maximalen Hautkontakt, patentiertes UltraActiveLift™, Cross-Hair™ Klinge, PowerDrive: 20% mehr Motorleistung für ausreichend Drehmoment, abwaschbar, neu bei der Reinigungsstation: automatische Programmauswahl, Reinigung nur bei ausreichend Füllstand der Reinigungskartusche, einfacheres Wechseln der Kartuschen, Präzisionstrimmer, 5 stufige Batterieanzeige mit Reisesicherung, inkl. Reiseetui.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1531	340	Akku	119,99

Series 3 - 340 wet&dry, Farbe: Schwarz/Dunkelblau
1 Std. Ladezeit, 45 Min. Akkukapazität, LED-Ladekontrollanzeige, abwaschbar, Langhaarschneider/ Trimmer, Reinigungsbürste, Scherkopf: Triple Action Free Float System, 3-fach Schersystem, Schnellladung für eine Rasur, unter der Dusche verwendbar.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1524	799CC	Akku/Netz	399,99

Series 7 - 799cc wet&dry, Farbe: Grau
Optifoil™, 4-fach beweglicher Scherkopf, Cross-Cutting Schersystem, abwaschbar, interaktives LCD, Langhaarschneider/Trimmer, abwaschbar, 50 Min. Akkukapazität, Clean Renew™, Reinigungsgerät, Reiseetui.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1349	Z6BODY	Akku	69,99

Rasierer cruZer, Z6 body Farbe: Grau
Trimme Körperhaare mit dem speziellen Körperhaartrimmer in drei verschiedenen Stufen, saubere Rasur mit integrierter Gillette Fusion Klinge, verbesserte Sicherheit mit kleineren Trimmer-Zacken und Sensitiv-Aufsatz - Unter der Dusche verwendbar.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1350	Z6FACE	Akku	99,99

Rasierer cruZer Z6 face, Farbe: Grau
Saubere Rasur mit einem kompletten Rasursystem, Rasiere genaue Konturen mit dem drehbaren Trimmer, abwaschbar, unter der Dusche verwendbar, mit verstellbarem Kammaufsatz lässt sich der Bart auf vier Längen trimmen (1,2 bis 6mm), mit Augenbrauen-Präzisionsaufsatz.

Bartschneider



Bartschneider



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
704 0718	GK3-900	Akku/Netz	59,99

Stromversorgung 1 St

GK3 900
Selbstschärfende abwaschbare Stahlmesser, LED für Betriebs- und Ladeanzeige, 6 Schnittlängen von 3 bis 13 mm, Bartschneider für 3-Tage-Effekt, Spitzbart, Kotletten, Aufsätze: Bartrimmer, Nasenhaarschneider, Präzisionstrimmer, verstellbarer Kammaufsatz, inkl. Reise-Etui.



Bartschneider



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1400	BT7050	Akku	84,99

Stromversorgung 1 St

Series 7 - BT7050, Farbe: Silber-Metallic
2 Aufsätze, vollständig abwaschbar, Ladestation, 1 Std. Ladezeit, Präzisionstrimmer, inkl. Reiseetui.



Bartschneider



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
810 0554	HS0702	Akku/Netz	44,99

Stromversorgung 1 St

HS0702, Farbe: Schwarz/Silber
Edelstahlklingen mit Titanium-Beschichtung, Lade- und Aufbewahrungsstation, Betriebsdauer bei Akku bis zu 60 Min., 2 auswechselbare Scherköpfe, 20 und 30 mm breit, umfangreiches Zubehör: Kamm, Schere, Reinigungspinsel, Öl.

Haarschneider



Haarschneider



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
703 1494	HC5050	Akku/Netz	54,99

Stromversorgung 1 St

HC5050, Farbe: Schwarz
Memory SafetyLock System - Sicherung & Erinnerungsfunktion der zuletzt benutzten Kammlänge, Kurzhaarkamm (3-24 mm), Langhaarkamm (14-35 mm), abwaschbar, LED Batterieanzeige, rutschfester Griff, automatische Spannungsanpassung (100-240 V).

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

ROWENTA

Haarschneider



Stromversorgung 1 St
Selectium, Farbe: Schwarz/Orange
 Hochwertig geschliffenes Edelstahl-Schermesser, Präzisions-Einstellung für Kopfhaar und Bart, spezieller Barttrimmer mit 5 Schnittlängen: 0,8-2 mm, 6 Aufsätze: 3-30 mm, abnehmbarer Scherkopf zum einfachen reinigen, austauschbare Akkus, stabile Ladestation zum Aufladen und/oder Abstellen, wahlweise Netz- oder Akkubetrieb, inkl. Aufbewahrungstasche.

714 1274 TN7020 Akku/Netz 59,99

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Haarschneider



Stromversorgung 1 St
HS0704, Farbe: Schwarz/Silber
 Betriebsdauer bei Akku bis zu 45 Min., Edelstahlklingen, Breite 35 mm, Ein/Aus-Schalter, Kontrollleuchte, Effilieraufsatz zum Ausdünnen der Frisur, auch als Klingenschutz verwendbar, 2 Aufsätze für Schnittlängen von 3, 6, 9 und 12 mm, umfangreiches Zubehör: Kamm, Pinsel, Öl, Schere.

810 0556 HS0704 Akku/Netz 24,99

Nasen-/Ohrhaarschneider-Set



Stromversorgung 1 St
HS0781, Farbe: Edelstahl/Schwarz
 Batteriebetrieb, 1 x AA, Aufbewahrungsstation, Edelstahlklingen, 2 Scherköpfe: zirkulierendes Schneidesystem und Scherkopf mit Breite 16 mm für Konturen, Schutzkappe für Nasenhaarschneide-Aufsatz, Reinigungspinsel, mit Beleuchtung, Ein-Aus-Schalter.

810 0694 HS0781 Batterie 12,99

Epilierer

beurer

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Epilierer



Stromversorgung Grundfarbe 1 St
HLE60
 3in1: Epilation, Rasur und Peeling, 2 Geschwindigkeitsstufen, integriertes LED Licht, Anwendung auf trockener oder feuchter Haut, abnehmbare Aufsätze, Epilier-, Präzisions-, Rasier- und Peelingaufsatz, Peelingaufsatz verhindert das Einwachsen nachwachsender Härchen, beleuchteter Ein-/Aussschalter, antiallergene Pinzetten (nickelfrei), Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, Ladestation, Akku- oder Netzbetrieb möglich, inkl. Reinigungsbürste.

704 0827 HLE60 Akku/Netz weiß 69,99

BRAUN

Epilierer



1 St
3270 Silk-epil 3 Legs & Body, Farbe: Pink/Weiß
 20 Pinzettensystem, SoftLift Tips®, Smartlight, Massage- rollen, Rasieraufsatz mit Trimmer, Reinigungsbürste, Stromversorgung: Netz.

703 1364 3270 69,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



7681 WD Silk-épil 7 Legs, Body & Face, Farbe: Weiß/Silber

Close-Grip-Technologie mit 40 Pinzetten, beweglicher Epilierkopf, Smartlight, Massagerollen, EffizienzPro Aufsatz für Nass- und Trockenepilation, schmaler Epilieraufsatz für Achseln und Bikinizone, Rasieraufsatz mit Trimmer, Epilieraufsatz für Gesichtshärchen, 16 Epilationsvorbereitungstücher, Reinigungsbürste, Aufbewahrungsetui/Kosmetikbeutel, Stromversorgung: Akku/Netz.

703 1378 7681WD 159,99



7951 Silk-épil Skin Spa Wet & Dry, Farbe: Weiß/Violett

Wet&Dry Technologie, 40-Pinzettensystem, 5 Aufsätze: Aufsatz mit Peeling-Bürste, Rasieraufsatz, Trimmeraufsatz, Gesichts-/Präzisionsaufsatz, Aufsatz für empfindliche Körperstellen, beweglicher Epilierkopf, Bürste, Aufbewahrungstasche, Stromversorgung: Akku/Netz.

703 1488 7951WD 189,99



5780 Legs, body & face, Farbe: Weiß/Grün

Hochfrequenz-Massagerollen, Kühlhandschuh, Close-Grip Technologie, beweglicher Epilierkopf, SoftLift Tips®, Smartlight, komplett abwaschbar, individuelle Wahl der Geschwindigkeit, 5 Aufsätze: Rasieraufsatz, Trimmeraufsatz, Aufsatz für empfindliche Stellen und Epilieraufsatz, Aufbewahrungsetui, Netzbetrieb, 12 V Adapter, Reinigungsbürste.

703 1357 5780 119,99



Silk-épil 5 Legs Young Beauty, Farbe: Pink/Weiß

Duales Komfortsystem: Die Hochfrequenz-Massagerollen des Silk-épil5 stimulieren aktiv die Haut für eine extra sanfte Epilation. Der Kühlhandschuh kühlt, bereitet die Haut vor und beruhigt sie nach der Epilation. Close-Grip Technologie, beweglicher Epilierkopf, SoftLift Tips, Smartlight - High Frequency Massage System, Kühlhandschuh, komplett abwaschbar.

703 1422 5185 79,99

ROWENTA

Epilierer

1 St



SOFT EXTREME BIKINI + SHAVING, Farbe: Violett

2 Geschwindigkeitsstufen, Silence System: neuartige Technologie zur Geräuschreduzierung des Epilierers, FRESH AIR-Funktion: ein integrierter Ventilator bläst kühle Luft auf die Epilierzone und reduziert zusätzlich das Schmerzempfinden, ACTIV-STIM® Technologie: 2000 Mikro-Vibrationen pro Sekunde reduzieren das Schmerzempfinden deutlich, auswaschbarer Ladyshaver- und Epilieraufsatz, Peeling-Aufsatz, Aufsatz für empfindliche Haut, Bikini-Trimmer, Präzisionslicht, 24 Pinzettenpaare zur schnelleren Epilation, im Scherkopf integriertes Schmerzlinderungssystem: Mikro Massage Bällchen, inkl. Reisetui, Netzbetrieb.

714 1273 EP8710 89,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Ladyshaver



Ladyshaver



HLE30

Stromversorgung 1 St

Für sanfte und seidig glatte Haut, integriertes LED Licht, wasserfest (IPX 7), beweglicher Scherkopf, geeignet für die Trocken- und Nassrasur, mit integriertem Trimmer, beleuchteter Ein-/Ausschalter, antiallergene Scherfolie (nickelfrei), Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, Ladestation, inkl. Reinigungsbürste und 2 Kammaufsätze (4/8 mm).

704 0822 HLE30 Akku 49,99



Ladyshaver Silk-epil



Ladyshaver 5560, Farbe: Lila

Stromversorgung 1 St

Rasieraufsatz, glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen, 4 mm OptiTrim-Aufsatz für Bikinizone, OptiShave-Aufsatz, Ladehalterung.

703 1240 LS5560 Akku/Netz 69,99



Silk-épil Lady Shaver LS 5160, Farbe: Blau

Wet & Dry Technologie, Rasieraufsatz, glättender Aufsatz zur Entfernung trockener Hautzellen, OptiTrim-Aufsatz (4 mm).

703 1223 LS5160WD Batterie 44,99

Sonstige Haarentfernung

Haarentfernungssystem



Naked Skin® designed by Braun, Farbe: Weiß

Die iPulse Technologie hilft Haarwachstum zu unterbrechen, V™ Aktivierungsgel, Hautsensor, für die Anwendung an Armen, Achselhöhlen, Bikinizone, Beinen, Rücken, Bauch und Gesicht geeignet, Wiederholungsfrequenz 4-6 Sek., Temperaturbereich: 15-30°C, Netzbetrieb.

703 1450 NAKEDSKINDESIGNEDBYBRAUN Netz 349,99
Nur für autorisierte Fachhändler.

Zahnbürsten

Zahnbürsten Oral-B



Vitality Precision Clean, Farbe: Blau/Weiß

2D-Reinigungs-Technologie, 2 Min. Timer, Mini Ladeteil, rotierendes Putzsystem, 1 Precision Clean Aufsteckbürste.

703 1152 VITALITYPRECISIONCLEAN 29,99



AdvancePower Kids 950 TX (LG), Farbe: Blau/Gelb

2D rotierendes Putzsystem, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, 1 Reinigungsstufe, Musik-Timer, Mickey Maus Aufsteckbürstenhalter, 1 Aufsteckbürste (Stages Power).

703 0305 ADVPOWERKIDS950 42,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



ProfessionalCare 3000, Farbe: Weiß/Dunkelblau

3D rotierend-pulsierendes Putzsystem, Mini-Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Andruckkontrolle: sensitiv und visuell im Handstück, 3 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Polieren), Professional Timer (4 x 30 Sek.), 3 Aufsteckbürsten (1 x PrecisionClean, 1 x Tiefenreinigung, 1 x 3D White), Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Aufsteckbürsten.

703 0978 PROFPCARE3000 139,99



Pulsonic mit SmartGuide, Farbe: Silber/Weiß

Schall Putzsystem, Komfort Ladeteil, Ladekontrollanzeige, 5 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Massage, Tiefenreinigung, Polieren), Professional Timer (4x 30 Sek., 4x 45 Sek.), 3 Aufsteckbürsten (Pulsonic), Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Aufsteckbürsten.

703 1184 PULSONICSMARTSERIES 169,99



Pulsonic Slim, Farbe: Silber/Weiß

Schall Putzsystem, Komfort Ladeteil, Ladekontrollanzeige, 2 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv), Professional Timer (4 x 30 Sek.), 1 Aufsteckbürste (Pulsonic), Aufbewahrungsmöglichkeit für 2 Aufsteckbürsten.

703 1193 PULSONICSLIM 84,99



TriZone 3000, Farbe: Weiß/Türkis

3D Seitenbewegung/pulsierend, 3 Reinigungsstufen (Reinigen, Sensitiv, Aufhellen), Professional Timer (4x30 Sek.), Ladekontrollanzeige, visuelle Andruckkontrolle, Whitening-Modus für natürlich weiße Zähne, enthaltene Aufsteckbürsten: 2 x TriZone.

703 1396 TRIZONE3000 139,99



Professional Care 650 PC, Farbe: Blau/Weiß

Entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sanft zu Zähnen und Zahnfleisch, 1 Reinigungs-Modus: Reinigen, 20.000 Pulsationen und 8.800 Rotationen pro Minute, 2 Precision Clean Aufsteckbürsten.

703 1508 PC650 64,99



Professional Care 600, Farbe: Weiß/Mittelblau

Entfernt bis zu 100% mehr Plaque im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste, NEU: +15% Rotationen/Min., mehr Richtungsänderungen entfernen mehr Plaque, für eine gründliche und sanfte Reinigung der Zähne 8.800 Rotationen/Min., 20.000 Pulsationen/Min., 1 Aufsteckbürste Precision Clean, Mini Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Professional Timer (4x30 Sek.), 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

703 1502 PROFPCARE600 54,99



TriZone 600, Farbe: Weiß/Türkis

Drei-Zonen-Tiefenreinigung: mit länglichem Bürstenkopf für das Putzen wie mit einer Handzahnbürste, NEU: +15% Seitwärtsbewegungen/Min., mehr Richtungsänderungen entfernen mehr Plaque, entfernt bis zu 100% mehr Plaque im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste, 8.800 Seitwärtsbewegungen/Min. // 20.000 Pulsationen/Min., 1 Aufsteckbürste TriZone, Mini Ladeteil, Ladekontrollanzeige, Professional Timer (4x30 Sek.), 30 Tage Geld-zurück-Garantie.

703 1501 TZ600 54,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Mundduschen

Mundduschen Oral-B

1 St

Professional Care WaterJet

WaterJet: Reinigung und Massage, pulsierender Wasserstrahl, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 x WaterJet Aufsteckdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

703 1148 PROFCAREWATERJET 74,99

Professional Care OxyJet

OxyJet: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, Wasserstrahl: luftangereicherter Mono- und Rotationsstrahl, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, 4 x OxyJet Aufsteckdüsen, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

703 1149 PROFCAREOXYJET 99,99

Dental-Center Oral-B

1 St

Professional Care Center 500

Zahnbürste: 3D rotierend-pulsierendes Putzsystem, Professional Timer (4 x 30 Sek.), sensitive Andruckkontrolle, Ladekontrollanzeige, enthaltene Aufsteckbürsten: 1 x Precision Clean, 1 x Tiefen-Reinigung, Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten.

Munddusche: enthaltene Ersatzdüsen: 4 x Waterjet, Einfachstrahl für gezielte Reinigung, Mehrfachstrahl für Zahnfleischmassage, stufenloser Wasserdruckregler, 600 ml Wasserbehälter, mundwasser- und spülmaschinengeeignet, Aufbewahrungsmöglichkeit für 4 Ersatzdüsen, Wandmontage.

703 1145 CARECENTER500 129,99

Professional Care Center 3000, Farbe: Blau/Weiß

Für eine gründliche Reinigung und OxyJet Munddusche zur Bekämpfung von Plaque Bakterien, stufenlose Regelung der Reinigungsgeschwindigkeit, visuelle Andruckkontrolle schützt Zähne und Zahnfleisch und unterstützt Sie dabei, Ihre Putzgewohnheiten zu verbessern, 8.800 Rotationen/Min., 40.000 Pulsationen/Min, Oxyjet Technologie: Reinigung, Massage und Bekämpfung von Bakterien, Aufsteckbürsten: 4 Aufsteckdüsen, 1 Precision Clean, 1 3D White, 1 Tiefen-Reinigung, 2 Interspace-Reiniger, 1x Ortho-Reiniger, Oxyjet Munddusche: 4 Ersatzdüsen Oxyjet, 30 Tage Geld-zurück-Garantie, Aufbewahrungsmöglichkeit für Aufsteckbürsten und Ersatzdüsen, Professional Timer (4x30 Sek.).

703 1514 PROFCARECENTER3000 199,99

Diagnostik

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Blutdruckmessgeräte

1 St

BM44

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Ein-Knopf-Bedienung, beleuchteter Bedienknopf, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22-30 cm, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungstasche.

704 0531 BM44 62,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

BM58

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Touch Screen Bedienung, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, XXL Invers Display, Manschettenhalterung, 2x60 Speicherplätze, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Oberarmumfänge von 22-30 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungstasche, USB-Schnittstelle und USB-Kabel/freier Download der Software „HealthManager“ unter www.beurer.com/service/download.

704 0578 BM58 79,99

BC44

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Ein-Knopf-Bedienung, beleuchteter Bedienknopf, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenkumfänge von 14-19,5 cm, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungsbox.

704 0532 BC44 42,99

BC58

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Touch Screen Bedienung, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, XXL Invers Display, 2x60 Speicherplätze, WHO-Einstufung/Arrhythmie-Erkennung, für Handgelenkumfänge von 14-19,5 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, inkl. Aufbewahrungsbox, USB-Schnittstelle und USB-Kabel/freier Download der Software „HealthManager“ unter www.beurer.com/service/download.

704 0580 BC58 59,99

Fieberthermometer

1 St

FT15/1

Express Thermometer mit flexibler Messspitze, Öko-Test GUT, Messzeit ca. 10 Sek., Kontakt-Messtechnik, Fieberalarm: Warnton ab 37,8°C, Anzeige von °C und °F, wasserdicht, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Signalton bei Messende, inkl. Schutzhülle und Verkaufsdisplay.

704 0412 FT15/1 12,99

FT70 - Multifunktions-Thermometer mit 7in1 Funktionen

Sprachfunktion: 6 Sprachen (DE, GB, FR, IT, RUS, TR), Messung im Ohr und an der Stirn, Objekttemperatur, optischer Fieberalarm, Datum und Uhrzeit, 10 Speicherplätze, sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, LED-Fieberalarm ab 38°C, Anzeige von °C und °F, Lautstärke regulierbar/Sprache ausschaltbar, quecksilberfrei, ohne Glas, desinfektionsfähig, Abschaltautomatik.

704 0610 FT70 62,99

FT90 - Kontaktloses Fieberthermometer

Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, hygienisch und sicher - messen ohne Hautkontakt, Sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Fieberalarm, Anzeige von °C und °F, Sound control (On/Off), 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton am Messende, perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL Display, inkl. Aufbewahrungsbox.

704 0748 FT90 62,99



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Blutdruckmessgeräte



TrueScan

Vollautomatische Messung am Oberarm - zuverlässige Messwerte, Handgelenksumfang: 13,5-21,5 cm, systolischer, diastolischer Blutdruck und Pulsmessung, Durchschnittsberechnung der letzten 7 Tage, erkennt unregelmäßigen Pulsschlag, einfaches Positionierungs-System (EPS) führt zur empfohlenen Messposition, sanftes und leises Aufpumpen zur komfortablen Messung, große Bedienelemente und leicht lesbare LCD-Anzeige, automatisches Abschalten zum Energiesparen, Anzeige bei niedrigem Batteriestatus, 2x40 Speicherplätze, bebildertes Handbuch, mit Blutdruckpass und Aufbewahrungstasche, inkl. 2 Batterien (AAA), Farbe: Weiß.

703 1259 BPW4100 **54,99**



ExactFit™ 3

Vollautomatische Messung am Oberarm - zuverlässige Messwerte, 2 Manschettengrößen (S/M, L/XL) zur klinisch präzisen Blutdruckmessung, sanfter Druckaufbau für komfortable Messung, große Bedienelemente und leicht ablesbare LCD-Anzeige, Abschaltautomatik (nach 1 Min.), Blutdruckanzeige gemäß WHO, Speicherplatz je 40 Messwerte für 2 Anwender mit Uhrzeit und Datum, zeigt den Mittelwert der Messwerte der letzten 3 Messwerte an, Anzeige bei niedrigem Batteriestand, inkl. 4 Duracell AA Batterien.

701 5190 BP6000MRWE **59,99**

Fieberthermometer



ThermoScan® Plus

Einzigartige Exac Temp-Technologie mit Feedback System bestätigt mit Licht und Signalton bei Beendigung der Messung, misst in Sekundenschnelle, neuer flexibler Messknopf, Schutzkappenfühler, Schutzkappenabwurf-taste, 21 Schutzkappen, Messpunkt: Ohr, 8 Speicherplätze, mit Aufbewahrungsbox, inkl. 2 Batterien (AA).

703 0822 IRT4520 **54,99**



IR-Ohrthermometer

Messung in Sekundenschnelle, Signalton, Memory Funktion, wasserdicht zur einfachen Reinigung, automatische Abschaltung, Messpunkt: Ohr, 1 Speicherplatz, Schutzkappe zur Aufbewahrung, inkl. 11 Schutzkappen und Batterie.

703 0821 IRT3020 **34,99**

Personenwaagen



Diagnosewaagen



BF18, Farbe: Cappuccino/Silber

Ermittelt Körperfett, Gewicht, Körperwasser, Muskelanteil und Knochenmasse, Elektroden aus Edelstahl, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicher, Umstellung von kg/lb/st, Abschaltautomatik, Tap-On-Technik, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %, Trittfäche: 30x29 cm.

704 0757 BF18 **39,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



BF 620

Farbige Messwertinterpretation, bequeme Fußbetätigung, große, ergonomisch geformte Wiegefläche, einfach und verständlich: beleuchtete Direktwahltasten für übersichtliche Anzeigendarstellung der gewünschten Information: Körpergewicht, -fett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, große, weiße LED-Anzeige, Ziffernhöhe: 33 mm, mit Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicherplätze, Umschaltung von kg/lb/st, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Tap-On-Technik, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %, Trittfäche: 34x34 cm.

704 0866 BF620 **54,99**

Glas-Diagnosewaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St



BF750

ITO beschichtetes Glas statt üblicher Edelstahl-Elektroden, blaues LCD-Display mit weißer Beleuchtung, ermittelt Gewicht, Körperfett, -wasser, Muskelanteil, Knochenmasse, Kalorienanzeige AMR/BMR, Interpretation des Körperfetts in feingliederiger Aufteilung, moderne Sensortasten, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicherplätze, Umstellung von kg/lb/st, Vibration-On-Technik, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %/ 1 Kcal, Trittfäche aus Sicherheitsglas: 31x31 cm.

704 0758 BF750 **72,99**



BG13

Mit großer LCD-Anzeige, Ziffernhöhe: 38 mm, Elektroden aus gebürstetem Edelstahl, Ermittlung von Körperfett, Gewicht, Körperwasser, Muskelanteil, BMI, Umstellung von kg/lb/st, 5 Aktivitätsgrade, 10 Benutzer-Speicherplätze, Einschalttechnik: Quickstart, Messwertunterteilung: 100 g/ 0,1 %, Trittfäche aus Sicherheitsglas: 30x30 cm.

704 0788 BG13 **36,99**



BF 800 black

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten zuhause und unterwegs immer im Blick. Verbindung über Bluetooth®, SMART Technologie, inklusive App zum Download, elegant gehobene Diagnosewaage, blaues LCD-Display mit weiß hinterleuchteten Ziffern, zweizeilige Anzeige, 3 Initialen des Benutzers (Ziffernhöhe 23 mm für Gewichtsanzeige), ITO-Oberflächenveredelung statt Edelstahl-Elektroden, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser und Muskelanteil, BMR + AMR, Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung Quick-Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Messwertunterteilung: 100 g/0,1 %/ 1 Kcal, Trittfäche: 31,6x31,6 cm.

704 0864 BF800BL **119,99**



BF 800 white

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Waage - Messwerte und Körperdaten zuhause und unterwegs immer im Blick. Verbindung über Bluetooth®, SMART Technologie, inklusive App zum Download, elegant gehobene Diagnosewaage, blaues LCD-Display mit weiß hinterleuchteten Ziffern, zweizeilige Anzeige, 3 Initialen des Benutzers (Ziffernhöhe 23 mm für Gewichtsanzeige), ITO-Oberflächenveredelung statt Edelstahl-Elektroden, Ermittlung von Körpergewicht, -fett, -wasser und Muskelanteil, BMR + AMR, Sportlermodus mit 5 Aktivitätsgraden, 8 Benutzerspeicher mit automatischer Benutzererkennung Quick-Start, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Messwertunterteilung: 100 g/0,1 %/ 1 Kcal, Trittfäche: 31,6x31,6 cm.

704 0865 BF800WS **119,99**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Elektronische Personenwaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St

GS10

Sicherheitsglas mit bezauberndem Glitzereffekt, Zifferngröße: 26 mm, flache Bauhöhe nur 19 mm, Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, Messwertunterteilung: 100 g.


704 0789 GS10 180 **22,99**



GS380 Solar

100% Solarenergie - immer einsatzbereit, nie mehr Batterienachkauf und -wechsel, großformatige Trittpläche aus Sicherheitsglas (32x30 cm), attraktive Rahmung, bereits nach wenigen Sekunden betriebsbereit bei ca. 40 Lux (Beleuchtung im Durchschnitt bei Nacht: Kunstlicht ca. 60 Lux), Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Einschalttechnik: Quickstart, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0760 GS380SOLAR 180 **33,99**



PS25

Zeitloser Klassiker in XXL-Design, extra großes LCD mit weißer Beleuchtung, Ziffernhöhe: 39 mm, elegante silberne Displayrahmung, Trittpläche aus Kunststoff (34x34,5 cm), Umstellung von kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0759 PS25 180 **42,99**



GS 209 Beauty

Effektvolle, weiße Display-Beleuchtung, mit extra großer LCD-Anzeige, Zifferngröße: 40 mm, Trittpläche aus Sicherheitsglas, flache Bauweise: nur 19 mm hoch, Umstellung kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Abschaltautomatik, Trittpläche: 30x30 cm.

704 0869 GS209BEAUTY 150 **22,99**



PS 891 Mosaic

Trittpläche aus Glas- und Natursteinmosaik, weiße, besonders große LED-Anzeige, Umstellung von kg/lb/st, Einschalttechnik: Tap-On, Abschaltautomatik, Überlastungsanzeige, Zifferngröße: 38 mm, inkl. 4 x 1,5 V Batterie AAA, Trittpläche: 31x32 cm.

704 0862 PS891MOSAIC 180 **82,99**



GS 206 Squares

Große LCD-Anzeige, effektvolle blaue LCD-Beleuchtung, Trittpläche aus Sicherheitsglas (30x30 cm), Ziffernhöhe: 40 mm, flache Bauhöhe, Umstellung kg/lb/st, Überlastungsanzeige, Ein- und Abschaltautomatik, Messwertunterteilung: 100 g.

704 0844 GS206 150 **22,99**



Mechanische Personenwaagen

Max. Belastbarkeit (kg) 1 St

MS01

Das Basismodell für jedes Bad, analoge Gewichtsanzeige, rutschfeste Oberfläche, Anzeige kg/lb, Trittpläche: 30x27 cm, Ziffernhöhe: 5 mm, Messwertunterteilung: 1 kg, keine Batterie nötig.

704 0546 MS01 120 **15,99**



Kosmetikspiegel

Beleuchtete Kosmetikspiegel

1 St

BS49

Mit Standfuß, hochwertig verchromt, helles LED Licht, 2 drehbare Spiegelflächen, Normal/5-fach Vergrößerung, Spiegelfläche Ø 11 cm.

704 0537 BS49 **33,99**



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

FCE79

Zur Wandmontage, 5-fache Vergrößerung, extra helles LED-Licht, AN/AUS Drucksensor, Abschaltautomatik, flexible Befestigung durch Saugnäpfe (an glatten Oberflächen wie Glas oder Fliesen) oder fixe Wandmontage über Schrauben, inkl. Batterien, 3 Saugnäpfen und 3 Schrauben.

704 0813 FCE79 **79,99**



Manikürgeräte

Maniküre-/Pediküre-Set

1 St

MPE60

Für die professionelle Nagel- und Fußpflege, mit rutschfester Griff-Fläche, stufenlos regelbar, Rechts- und Linkslauf, Netzbetrieb - mit kraftvollem Getriebe, Aufsätze für Diabetiker geeignet, inkl. 9 hochwertigen Profi-Aufsätzen: Saphirkegel, Filzkegel, Saphirscheibe fein, Zylinderfräser, Flammenfräser, Saphirfräser, Nadelfräser, Saphirkegel (lang und grob), Saphirscheibe grob, inkl. Aufbewahrungsetui.

704 0820 MPE60 **84,99**



UV-Nageltrockner

1 St

MPE58

Für die Kunstnagelmodellage an Händen und Füßen, zur Aushärtung von UV Gelen und Trocknen von Lacken, inkl. 4 UV-Röhren à 9 W, Timerfunktion 90 und 120 Sek., Dauerbetrieb, mit leistungsstarkem Gebläse, herausnehmbare Bodenplatte, verspiegelter Innenraum, unempfindliche und pflegeleichte Oberfläche, einfache Bedienung, modernes Design, Netzbetrieb, 40 W.

704 0817 MPE58 **79,99**



Hornhautentferner

1 St

MPE50

Zum Entfernen von Hornhaut, Schwielen oder rauen Stellen, 2 Geschwindigkeitsstufen, integriertes LED Licht, anwendbar auf trockener oder feuchter Haut, 2 metallveredelte austauschbare Aufsätze (grober und feiner Schleif-aufsatz), beleuchteter Ein-/Ausschalter, Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, inkl. Reinigungsbürste, Akku- oder Netzbetrieb.

704 0815 MPE50 **49,99**



Maniküre-/Pediküre-Set

1 St

Nail Beauty Set mit Nageltrockner

Ein komplettes Set für die einfache Maniküre- und Pediküre Zuhause, 13 Maniküre-/Pediküre-Aufsätze.

Manikürgerät: auch zum kabellosen Gebrauch, Akku-Manikürstift mit Ladungsanzeigeleuchte, bis zu 2 Std. kabellos nutzbar, 2 Drehgeschwindigkeitseinstellungen, anpassbar, je nach Anwendung.

Integrierter Nageltrockner: Bläst Kaltluft zum Trocknen auf die Nägel, Netz- oder batteriebetrieben (2xAA Batterien, nicht enthalten).

701 5191 DRSP3570E **49,99**



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Zubehör für Hornhautentferner

1 St

Scholl Express Pedi Ersatz-Rollen

2 Stück-Packung, einzeln verpackt in Aufbewahrungsbox. Austauschzyklus: ca. alle 2-3 Monate.

701 5188	DRSP3859REP		14,99
----------	-------------	--	-------



Massagegeräte



Körpermassagegeräte

1 St

MG16, Farbe: Rot

Sanfte Vibrationsmassage, Entspannung für Zwischendurch - Zuhause, im Büro oder unterwegs, ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine, mit LED-Licht, klein und handlich.

704 0490	MG16-ROT		12,99
----------	----------	--	-------



MG16, Farbe: Grün

Sanfte Vibrationsmassage, Entspannung für Zwischendurch - Zuhause, im Büro oder unterwegs, ideal für Rücken, Nacken, Arme und Beine, mit LED-Licht, klein und handlich.

704 0491	MG16-GRÜN		12,99
----------	-----------	--	-------



MG40

Wohltuende Vibrationsmassage, drehbarer Massagekopf und verstellbarer Griff, ideal für gezielte und punktuelle Massage, Infrarotwärme zuschaltbar, 4 auswechselbare Massageaufsätze (2x Noppenaufsatz, Bürstenaufsatz, Kegelaufsatz), 3 Funktionsstufen (Vibrationsmassage, Infrarotwärme, Vibrationsmassage mit Infrarotwärme), 3-fach verstellbarer Griff, drehbarer Massagekopf (180°).

704 0620	MG40		42,99
----------	------	--	-------



MG55

Tiefenwirksame und entspannende Klopfmassage, zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur, stufenlos einstellbare Massageintensität, Wärmefunktion zuschaltbar, 3 auswechselbare Massageaufsätze (Noppenaufsatz, Rundaufsatz, Zylinderaufsatz), auswechselbare Aufsätze mit Drehfixierung für sicheren Halt und einfache Handhabung, rutschfester Griff, ergonomische Form.

704 0805	MG55		49,99
----------	------	--	-------



Fußmassagegerät

Leistungsaufnahme (W)

1 St

FM60

Wohltuende Shiatsu-Fußmassage, 18 Shiatsu Massageköpfe (3x3 pro Fuß), Wärmefunktion zuschaltbar, durchblutungsfördernde Fußreflexzonenmassage, bequem mit dem Fuß bedienbar, 2 Massagegeschwindigkeiten, individuell einstellbarer Neigungswinkel durch höhenverstellbare Füße, Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff, komfortable Kabelverstaueung, Funktionsanzeige durch farbige LED am Knopf.

704 0809	FM60	50	79,99
----------	------	----	-------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Fußsprudelbad

Leistungsaufnahme (W)

1 St

FB25

Mit Magnetfeld-Anwendung, 3 Funktionsstufen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperatur, 16 integrierte Magnete für Magnetfeld-Anwendung, abnehmbarer Rollaufsatz für Fußreflexzonen-Massage, massageunterstütztes Fußbett, Trockenmassage möglich, Spritzschutz, rutschfeste Gummifüße.

704 0153	FB25	130	49,99
----------	------	-----	-------



Shiatsu-Massagegeräte

Leistungsaufnahme (W)

1 St

MG260 HD 2in1, Farbe: Black

Höhenverstellbare Shiatsu-Nackentherapie, entspannende Shiatsu Rückenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend oder rollend, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40°C), abnehmbares Sitzkissen, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung.

704 0682	MG260BLACK		279,99
----------	------------	--	--------



MG260 HD 2in1, Farbe: Cream

Höhenverstellbare Shiatsu-Nackentherapie, entspannende Shiatsu Rückenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend oder rollend, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh- und Velours-Bezüge am Nacken und Rücken (40°C), abnehmbares Sitzkissen, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung.

704 0683	MG260CREAM		279,99
----------	------------	--	--------



MG145

Vielseitig einsetzbare Entspannungsmassage für Schultern, Nacken, Rücken und Beine, mit Licht- und Wärmefunktion, 4 Shiatsu Massageköpfe - paarweise rotierend, Oberfläche aus Micro Fauschfaser, abnehmbarer Bezug, maschinenwaschbar, Klettverschlussband zur Fixierung.

704 0621	MG145	12	64,99
----------	-------	----	-------



MG 300 - HD Body Complete

Entspannende Rückenmassage mit 4 Massagerollen, mit patentierter 4-Kopf Massagetechnologie, automatische Körperscanning-Funktion für ein individuell angepasstes Massageerlebnis, Tiefenwirksame Shiatsu, Rolling und Swing Massage, mit 3 Automatik-Massageprogrammen, punktuelle Massage, Weitenverstellbarkeit der Massagerollen, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, extra große Massagefläche, ergonomische Schalensitzform mit gepolstertem Sitz- und Lendenbereich, waschbarer Bezug am Rücken bei 40 °C, mit praktischer Aufhängevorrichtung - zum Verstauen im Schrank, einfache Bedienung mit Handschalter, Massagebereiche wählbar (Nacken-, Rücken-, Nacken- und Rückenbereich), Abschaltautomatik nach 15 Minuten, festes Rückengehäuse, flexible Befestigungsbänder, Oberfläche in Lederoptik (PU) und atmungsaktivem Mesh.

704 0904	MG300	60	319,99
----------	-------	----	--------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



MG 295 - HD 3D black

Tiefenwirksame 3D Rückenmassage, elektrisch höhenverstellbare Shiatsu-Nackenmassage, punktuelle Massage, wohltuende Roll-Massage, zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion, ergonomische Schalen-Sitzform, 2 rotierende Shiatsu Nacken-Massagefinger, 4 Shiatsu Massageköpfe - mit 3D Wipptechnik, Bewegung entlang der Wirbelsäule, 3 Massagebereiche - einzeln wählbar, 2 Geschwindigkeitsstufen, Oberfläche in Lederoptik (PU abwaschbar), waschbare Mesh-Bezug am Nacken (40°C), abwaschbarer PU Bezug am Rücken, einfache Bedienung mit Handschalter, praktischer Aufhänger zum Verstauen im Schrank, Einsatz auf allen Sitzgelegenheiten mit ausreichender Sitztiefe und Rückenlehne, festes Rückengehäuse, Klettverschlussbänder zur Fixierung.

704 0905 MG295BLACK 60 319,99



Fußsprudelbad

1 St



O3zone Detox Foot Spa

Multifunktionsbad für die Füße, Ozon-Technologie reinigt und sterilisiert das Wasser, reichert es mit Sauerstoff an, verhindert Geruchsbildung sowie Bakterienwachstum und kann regenerierend sein, einzigartiger Ozongenerator, Wasser-Jets zur Massage von oben, beruhigende Sprudel- und belebende Vibrationsmassage, temperaturerhaltend, 3 motorisierte Pediküraufsätze: Bimsstein, Massage und „Akupressur“ mit Aufsatz aus Kunststoffspitzen, Rollen zur Fußreflexzonenmassage.

701 5021 DRFB71331E1 74,99

Massagegeräte

1 St



Elite Shiatsu Nackenmassagegerät

2 Shiatsu/Massageköpfe bewegen sich kreisförmig im Bereich der Nackenmuskulatur, Infrarotwärme kann maßgeblich die Nackenmuskulatur entspannen, Grifföffnung für den perfekten Sitz und zur Beeinflussung der Massagestärke.

701 5020 DRMA7434 59,99

Lichttherapiegeräte



Infrarotlampe

1 St



IL30

4 Neigungsstufen, Leistung: ca. 150 W, Pressglaskolben, Timer: max. 12 Min./Dauerstufe, Abschaltautomatik nach Ablauf der eingestellten Zeit, bei Erkältungen und Muskelverspannungen.

704 0026 IL30 44,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Gesichtspflege

Ultraschallgerät

1 St



FCE80 Pureo Sonic Skin Care

Ultraschallgerät für die kosmetische Gesichtsbehandlung zu Hause, inkl. spezieller Creme (15 ml) für eine ideale Wirkungsweise, dreifach Wirkung durch Micro-Massage, Wärmeeffekt und verbesserte Wirkstoff- und Feuchtigkeitsaufnahme, für ein spürbar strafferes und geschmeidigeres Hautgefühl, durchblutungsfördernd, 5 Mio. sanfte Ultraschallwellen pro Sek., Akkulaufzeit max. 50 Min. pro Ladung, Aufladezeit ca. 2 Std., Abschaltautomatik, kabellos einsetzbar - mit Ladestation.

704 0814 FCE80 149,99

Gesichtssauna

Grundfarbe

1 St



FCE70 Pureo Ionic Hydration

Ionentechnologie für tiefere Hydratation, spendet der Haut Feuchtigkeit, Füllstandsanzeige (125 ml), öffnet die Poren der Gesichtshaut, Durchblutungsfördernd, verstellbare Düse, Kontrolleuchte, Wasserauffangbehälter, praktischer Tragegriff, inkl. Messbecher.

704 0811 FCE70 weiß 69,99

FS50

Intensive Hautpflege und Inhalation, für gesunde Schönheit, Gesichtssauna-Aufsatz zur kosmetischen Gesichtspflege, öffnet die Poren zur besseren Reinigung, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, Dampfaufsatz zum Inhalieren für Mund und Nase, Duftstoffbehälter für Aromaanwendung, Dampfaustritt stufenlos regulierbar, hochwertiger Aluminium-Verdampferkopf, 2 Leistungsstufen.

704 0211 FS50 Aluminium 36,99

Gesichtsbürste

1 St



FCE60 Pureo Sonic Brush

Für die tägliche Gesichtereinigung und -pflege, 2-stufige Vibrationsmassage, inkl. 3 Aufsätze, wasserfest (IPX 7), beleuchteter Ein-/Ausschalter, Schnellladefunktion, Ladekontrollanzeige, Akkubetrieb, Aufsätze in praktischer Aufbewahrungsbox.

704 0810 FCE60 59,99

Heizkissen

Heizkissen

Leistungsaufnahme (W)

1 St



HK115 Cosy

Flauschig weicher Heizkörper aus Flauschfaser, Ökotex 100, atmungsaktiv, anschiessbar und hautsympathisch, körpergerechte Form, innovativer LED Tastenschalter, abnehmbare Zuleitung, Schnellheizung, BSS® Sicherheits-System, Bezug maschinenwaschbar bei 30°C, 6 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße LxB: 47x34 cm.

704 0785 HK115COSY 100 59,99



HK25 Basic

Abnehmbarer und waschbarer Baumwollbezug, Ökotex 100, präzise elektronische Temperaturregelung, Heizkörper: abwischbare Kunststoff-Schutzhülle, BSS® Sicherheits-System, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße LxB: 40x30 cm.

704 0559 HK25 100 27,99

Heizkissen, Wärmeunterbetten, Sonstige Wärme

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN



HK45 Cosy

Flauschig weicher Heizkörper aus Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Bezug maschinenwaschbar bei 30°C, Ökotex 100, BSS® Sicherheits-System, 3 beleuchtete Temperaturstufen, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Schnellheizung, Maße LxB: 44x33 cm.

704 0569 HK45COSY 100 52,99

Leistungsaufnahme (W) 1 St

BOSCH
Technik fürs Leben

Heizkissen



RelaxTherm XL

3-faches Sicherheitskonzept, innenliegendes Heizkissen aus Baumwolle, waschbarer Kissenüberzug aus Fleece mit Reißverschluss, automatische Abschaltung nach 90 Min., Aufbewahrungsbeutel, 3 Temperaturstufen, Farbe: Vorderseite: Bordeaux-Rot/Rückseite: Melange-Grau, Maße: 35x45 cm.

804 8489 PFP1136 60 39,99

Leistungsaufnahme (W) 1 St



RelaxTherm L

Integriertes Sicherheitskonzept, innenliegendes Heizkissen aus PVC, Bezug waschbar bei 40°C, Oberflächenmaterial aus Baumwolle, automatische Abschaltung nach 90 Min., Heizregler mit 3 Temperaturstufen, Schnellheizung, gleichmäßige Hitzeverteilung über die gesamte beheizte Fläche des Heizkissens, Farbe: Rot, Maße: 30,5x34,5 cm.

804 9665 PFP1037 100 31,99

Wärmeunterbetten

beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Wärmeunterbetten



UB30

Unterseite Vlies, Oberseite Baumwolle, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, atmungsaktiv, abnehmbarer Schalter, handwaschbar, Maße LxB: 130x75 cm.

704 0472 UB30 50 49,99

Leistungsaufnahme (W) 1 St



UB33

Unterseite Vlies, Oberseite Baumwolle, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS®-Sicherheits-System, atmungsaktiv, abnehmbarer Schalter, handwaschbar, Maße LxB: 150x80 cm.

704 0471 UB33 60 62,99



UB60

Unterseite Vlies, Oberseite Soft-Vlies, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, atmungsaktiv, Rückschaltautomatik nach ca. 3 Std., abnehmbarer Schalter, Hygiene-Plus durch PURE-Silberausrüstung - antibakteriell, geruchsmindernd, waschfest, maschinenwaschbar bei 30°C, Maße LxB: 150x80 cm.

704 0220 UB60 60 84,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

UB67 Cosy

Unterseite Vlies, Oberseite Flauschfaser, Öko-Tex 100, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, atmungsaktiv, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., verstärkt beheizte Fußzone, abnehmbarer Schalter, maschinenwaschbar bei 30°C, Universalgröße: passend für Betten mit den Maßen LxB: 90x200 cm/100x200 cm.

704 0570 UB67COSY 60 84,99



Sonstige Wärme

Wärmezudecken

Leistungsaufnahme (W) 1 St



HD100

Besonders kuschelige Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Ökotex 100, 6 Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, patentierte Technologie für intelligente Sicherheitstechnik, beleuchtete Funktionsanzeige, maschinenwaschbar bei 30°C, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., Maße LxB: 200x150 cm.

704 0315 HD100-BR 150 129,99

Wärme Cape

Leistungsaufnahme (W) 1 St



HD50 Cosy

Flauschfaser, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Ökotex 100, 6 Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, patentierte Technologie für intelligente Sicherheitstechnik, beleuchtete Funktionsanzeige, maschinenwaschbar bei 30°C, Abschaltautomatik nach ca. 3 Std., Maße LxB: 145x100 cm.

704 0564 HD50COSY 100 79,99

Schulter-/Nacken-Heizkissen

Leistungsaufnahme (W) 1 St



HK54 Cosy

Flauschig weicher Heizkörper, extra weiche Oberfläche, atmungsaktiv, anschmiegsam und hautsympathisch, Ökotex 100, Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, maschinenwaschbar bei 30°C, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße LxB: 56x52 cm.

704 0568 HK54COSY 100 52,99

Fußwärmer

Leistungsaufnahme (W) 1 St



FW20 Cosy

Oberseite Flauschfaser, Teddy-Fußsack, atmungsaktiv, Ökotex 100, Turbo-Schnellheizung, 3 beleuchtete Temperaturstufen, BSS® Sicherheits-System, präzise elektronische Temperaturregelung, Abschaltautomatik nach ca. 90 Min., Maße: 32x26x26 cm.

704 0565 FW20COSY 100 49,99

BOSCH
Technik fürs Leben

Rücken- und Nackenkissen

Leistungsaufnahme (W) 1 St



relaxtherm sports, Farbe: Blau

Temperatursicherung durch 3-faches Sicherheitssystem, innenliegendes Heizkissen aus Baumwolle, waschbarer Kissenüberzug aus Baumwolle mit Reißverschluss, angenehmer Tragekomfort durch anpassbare elastische Gurte, automatische Abschaltung nach 90 Min., 3 Temperaturstufen, Maße: 40x56 cm.

712 0005 PFP5030 60 44,99



Bodenpflege



Bodenpflege

ab Seite



- Bodenstaubsauger
- Handstaubsauger
- Akkusauger

C 1
C 3
C 4



- Bodenstaubsauger
- Handstaubsauger

C 1
C 4



- Bodenstaubsauger
- Handstaubsauger
- Akkusauger

C 2
C 4
C 4



- Bodenstaubsauger

C 3



- Allzweckstaubsauger

C 4



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Bodenstaubsauger



Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

ergomaxx professional 1000, Farbe: Schwarz
CompressorTechnology, elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, Air flow control system, Air safe, Air Clean HEPA Hygienefiltersystem, Filtervolumen: 6 l, One-Step-Filterssystem: leichtes Wechseln des Filterbeutels durch einfaches Einlegen, MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, leicht zugänglicher Ausblasfilter, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, 2 Tragegriffe für den bequemen Transport. Clip-Halterung für Befestigung Kleinzubehör am Rohr, Steckdose für Elektrobürste, Motor-Softanlauf, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, Turbofunktion für Problemzonen, XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (Saugbreite: 185 mm), Fugendüse, Aktionsradius 13 m.

804 9856 BSG81000 1000 **249,99**

Relaxx'x ProSilence 66, Farbe: Schwarz

Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, beutellos, SilenceSound System™, SelfClean System mit SensorBagless, Cartridge Filter mit GORE™ CLEANSTREAM® Membran und waschbares lifetime Air Clean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet, RobustAir™ System für maximalen Luftdurchsatz, Compressor Technology, einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, Ergo-Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, besonders leise umschaltbare Rollendüse, 3-fach Kombi-Zubehör: Fugendüse und Polsterdüse mit abnehmbarem Möbelpinsel, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius 11 m, 4 Lenkrollen, Staubbehältervolumen: 3 l, Gewicht: 6,7 kg.

801 4830 BGS51261 1200 **429,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

BSG8330, Farbe: Kirschrot-metallic

CompressorTechnology, Motor-Softanlauf, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, XXL-Polsterdüse (Saugbreite: 185 mm), Fugendüse, Clip-Halterung für Befestigung Kleinzubehör am Rohr, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (Saugbreite: 280 mm), Ergo Premium Handgriff, Air flow control system, Air safe, One-Step-Filterssystem, MegaAir SuperTEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, leicht zugänglicher Ausblasfilter, Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius 13 m, 2 Tragegriffe, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzstaubbeutel: TYP P.

805 2584 BSG8330 700 **299,99**

BGS6ALL, Farbe: Moon Blue

CompressorTechnology, intelligentes SelfClean System: automatische Selbstreinigung des integrierten Filtersystems, Lifetime Filtermaterialien: Cartridge Filter mit GORE™CLEANSTREAM®, Membran und waschbares lifetime AirClean HEPA Hygienefiltersystem für Allergiker geeignet, beutellose SensorBagless™ Technologie - RobustAir™ System für maximalen Luftdurchsatz, einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters, geräuscharmer Betrieb auch bei hoher Leistung, Ergo Premium Handgriff, Teleskoprohr mit Schiebemanschette und Clip-Verschluss, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse mit Clip-Verschluss (Saugbreite: 280 mm), XXL Polsterdüse (Saugbreite: 185 mm), 2-teiliges Zubehör, integriert: Fugendüse, Polsterdüse - Park- und Abstellhilfe, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 11 m - 4 Lenkrollen.

805 2585 BGS6ALL 700 **399,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

S 2121, Farbe: Mangorot

Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, automatische Kabelaufwicklung, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 9 m.

708 5434 S2121 1600 **139,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 771 Tango, Farbe: Mangorot

Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler, Edelstahl-Teleskoprohr, Filtersystem: Air Clean-Filter, 4 l Staubbeutelvolumen, einseitiges Park-System, ergonomischer Handgriff, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 9 m.

708 6278 S771TANGO 2000 **159,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 6210, Farbe: Lotosweiß

Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 10 m.

708 6338 S6210 2000 **189,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 6240 EcoLine, Farbe: Lavagrau

Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, beidseitig umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 10 m.

708 5510 S6240ECOLINE 1200 **199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Parkett & Co. 6000, Farbe: Obsidianschwarz

Elektronische Saugkraftregulierung mit 6-stufigem Drehregler, Edelstahl-Teleskoprohr, beidseitiges Parksystem zum Abstellen, Staubbeutelwechsel-Anzeige, Verriegelungssystem für Bodendüse und Handgriff, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 10 m.

708 6286 PARKETT+CO6000 1200 **229,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Cat & Dog 6000, Farbe: Brombeerrot

Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, beidseitig umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 3,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Turbobürste - beseitigt zuverlässig auch Tierhaare, dreiteiliges Zubehör am VarioClip, Aktionsradius 9 m.

708 5472 CAT+DOG6000 2000 **259,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Bodenstaubsauger

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Leistungsaufnahme (W) 1 St

S 8310, Farbe: Mangorot
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über 3 bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6161 S8310 2200 **209,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



S 8310, Farbe: Diamantgrau
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6162 S8310 2200 **209,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



S 8340 EcoLine, Farbe: Lotosweiß
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, Leuchtdisplay für Leistungsanzeige, ergonomischer Handgriff, Silence-System, beidseitiges Park-System zum Abstellen, Air Clean-Filter, 4,5 l Staubbeutelvolumen, integriertes dreiteiliges Zubehör, Comfort-Kabelaufwicklung, Aktionsradius 11 m.

708 6257 S8340ECOLINE 1200 **209,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



S 8330, Farbe: Koi-Orange
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, HEPA Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6222 S8330 2200 **229,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



S8 Parkett & Co, Farbe: Sprintblau
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Parkett-Bürste – ideal auch für Laminat, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6166 S8PARKETTCO 2200 **249,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



S8 Cat&Dog, Farbe: Mangorot
Elektronische Saugkraftregulierung, Edelstahl-Teleskoprohr, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Turbobürste – beseitigt zuverlässig auch Tierhaare, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 11 m.

708 6165 S8CATDOG 2200 **289,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



S8 Haus & Co., Farbe: Kanariengelb
Elektronische Saugkraftregulierung, ComfortSkoop, 3-Punkt-Lenkung über drei bewegliche Lenkrollen, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, Park-System, 4,5 l Staubbeutelvolumen, Active Air Clean-Filter, Comfort-Kabelaufwicklung, mit Parkettbürste, Hand-Turbobürste und 30 cm langer Fugendüse, integriertes dreiteiliges Zubehör, Aktionsradius 13 m.

708 6167 S8HAUSCO 2200 **329,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Rowenta

Bodenstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St



Silence Force Extreme Cyclonic Eco, Farbe: Schwarz/Grün

Energiesparend und umweltbewusst, Multi-Zyklontechnologie: die Luft und der Staub werden effektiv getrennt - ohne Leistungsverlust, ERGO COMFORT SILENCE, der leiseste beutellose Staubsauger mit nur 68 dB(A), neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency, HEPA 13 Filter, Parketräder, Transportgriff, automatische Kabelaufwicklung, 2 l Staubbehältervolumen, Aktionsradius 11 m, Zubehör: Polsterdüse und Fugendüse mit Aufbewahrungsmöglichkeit am Gerät, Möbelbürste im Griff integriert, weiteres Zubehör: Parkettdüse.

714 1129 R08252 900 **329,00**



Compact Force Cyclonic, Farbe: Weiß/Blau

1/2 Größe, 100% Leistung: besonders kompakt und leicht bei voller Leistung, energiesparend und umweltbewusst, Eco-Energy: die Staubaufnahme ist mit einem 1900 W Motor vergleichbar, Multi-Zyklontechnologie: die Luft und der Staub werden effektiv getrennt - ohne Leistungsverlust, HEPA 12 Filter, große Parkett-Räder, ergonomisch geformter Griff, 1 l Staubbehälter-Kapazität, Aktionsradius 8,8 m, Zubehör: Polsterdüse und Fugendüse, Möbelbürste im Griff integriert, Parkettdüse.

714 1275 R07837 900 **269,00**



SILENCE FORCE EXTREME, Farbe: Rot

Silence Force Extreme - extrem leise, extrem effizient - nur 63 dB(A), verbesserte Gleitfähigkeit der Bodendüse auf Teppichboden, 360° Stoßschutz, neue hocheffiziente Boden-Düse High Efficiency, Staubbeutelfüllanzeige, neues Rohr-/Schlauch-System: ERGO COMFORT SILENCE, automatische Kabelaufwicklung, Parketräder, HEPA 12 Filter, Staubbeutelkapazität: 5 l, Aktionsradius 9 m, Zubehör: Polsterdüse, Teleskop-Fugendüse, Möbelbürste im Griff integriert.

714 1325 R05913 1000 **299,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS

Bodenstaubsauger



Leistungsaufnahme (W) 1 St
VSQ4GP1264 Q 4.0 green power allergy, Farbe: Schwarz

Super-leise dank activeSound Control mit mehrlagiger Geräuschkämpfung, geräuschoptimierter Luftführung und geräusch- sowie vibrationsreduziertem Motor, extra starke Leistung dank highPower Airflow mit leistungsfähigem und aerodynamisch optimiertem Gebläse, Compressor Technology: neue innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigen Stromverbrauch, umschaltbare geräuschoptimierte Rollendüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren (185 mm Saugbreite), Ultra HEPA Hygienefilterung, elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler, besonders große, leicht fußbedienbare Ein-/Ausschalttaste, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, Ergo Premium Handgriff, Air flow control system, Air safe, MegaAir SuperTEX Filterbeutel mit Hygieneverschluss, Park- und Abstellhilfe, 3 Lenkrollen, Filterwechselanzeige, Filtervolumen: 5 l, Aktionsradius 10 m.

733 5997 VSQ4GP1264 1200 199,99



partnerProgramm
VSQ8SEN66C Q8.0 power Sensor animal specialist, Farbe: Red Pepper

Innovative powerSensor Technology, energiesparende compressor Technology, superleise 66 dB(A), leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium (Saugbreite 270 mm), Turbobürste, Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, 3-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz, elektrische Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Air flow control system, Air safe, MegaAir Super TEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 12 m, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzfilterbeutel: TYP GXXLPLUS, Gewicht: 6,1 kg (ohne Saugzubehör).

733 6486 VSQ8SEN66C 650 319,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



partnerProgramm
VSQ8SEN66B Q 8.0 powerSensor parquet specialist, Farbe: Weiß

Innovative powerSensor Technology, energiesparende compressor Technology, superleise 66 dB(A), leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium (Saugbreite 270 mm), Hartbodendüse parquet specialist soft & roll (Saugbreite 305 mm), Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, 3-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz, elektrische Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Air flow control system, Air safe, MegaAir Super TEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 12 m, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzfilterbeutel: TYP GXXLPLUS, Gewicht: 6,1 kg (ohne Saugzubehör).

733 6487 VSQ8SEN66B 650 299,99

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

partnerProgramm



VSQ8SEN66A Q 8.0 powerSensor, Farbe: Weißaluminium

Innovative powerSensor Technology, energiesparende compressor Technology, superleise 66 dB(A), leise umschaltbare Rollendüse SilentClean Premium (Saugbreite 270 mm), Teleskoprohr mit Schiebetaste und Clip-Verschluss, 3-teiliges, am Saugrohr befestigtes Zubehör: Fugendüse, Polsterdüse, Möbelpinsel, elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler, softBumper Protection: umlaufender Möbel- und Wandschutz, elektrische Filterwechselanzeige, Park- und Abstellhilfe, Air flow control system, Air safe, MegaAir Super TEX Staubbeutel mit Hygieneverschluss, automatischer Kabeleinzug, Aktionsradius: 12 m, 4 Soft-Lenkrollen, Ersatzfilterbeutel: TYP GXXLPLUS, Gewicht: 6,1 kg (ohne Saugzubehör).

733 6488 VSQ8SEN66A 650 279,99

Nur für autorisierte Fachhändler.

Handstaubsauger



BOSCH

Technik fürs Leben

Handstaubsauger

Leistungsaufnahme (W) 1 St

BCH6255N1, Farbe: Dark Navy

Kabellos, hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und AllFloor HighPower Brush, einzigartige SensorBagless™ Technology, Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und Easy-Clean System, extra lange Laufzeit von bis zu 50 Min., LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit, Sensor Control: sensorgesteuerte Leistungskontrolle für minimierten Reinigungsaufwand, LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung, Batterieladestandsanzeige dreifach, kurze Ladezeit: 3 Std. (80% Ladung), 6 Std. (100% Ladung), Staubbehältervolumen: 0.9 l, 3 Leistungsstufen, Soft Touch Griff.

801 5052 BCH6255N1 329,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



BBHMOVE5, Farbe: Schokobraun/Metallic-Anthrazit
 2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Laufzeit: bis zu 36 Min., zwei Leistungsstufen, Freistehend ohne Halterung oder Ladestation, besonders platzsparend dank der Zusammenklappbarkeit, Elektrodüse, Fassungsvermögen Staubbehälter: 300 ml, umweltfreundliche NiMH-Batterien, Ladezeit: 12-16 Stunden, Ladestation für Boden oder Wandmontage waschbarer Filter, Gewicht: 3.2 kg.

804 9288 BBHMOVE5 100 149,99



BBHMOVE6, Farbe: Polarnachtblau/Metallic

2in1: Akku- und Handstaubsauger in einem Gerät, Laufzeit: bis zu 36 Min., zwei Leistungsstufen, Freistehend ohne Halterung oder Ladestation, besonders platzsparend dank der Zusammenklappbarkeit, Elektrodüse, Fassungsvermögen Staubbehälter: 300 ml, umweltfreundliche NiMH-Batterien, Ladezeit: 12-16 Stunden, Ladestation für Boden oder Wandmontage waschbarer Filter, Gewicht: 3.2 kg.

804 9289 BBHMOVE6 100 149,99

Handstaubsauger, Akkusauger, Allzweckstaubsauger

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Handstaubsauger

Leistungsaufnahme (W)	1 St
-----------------------	------

S 192, Farbe: Sprintblau

2-stufiger Leistungsregler, Edelstahl-Stockrohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, 2,5 l Staubbeutelvolumen, Super Air Clean-Filter, Handgriff mit Aufhängeöffnung, Rutschstopper am Handgriff, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Aktionsradius 9 m.

708 6082	S192	1400	149,00
----------	------	------	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

S 194, Farbe: Mangorot

2-stufiger Leistungsregler, Edelstahl-Stockrohr, umschaltbare Leichtlauf-Bodendüse, 2,5 l Staubbeutelvolumen, Super Air Clean-Filter, Handgriff mit Aufhängeöffnung, Rutschstopper am Handgriff, Zubehör: Polsterdüse, Fugendüse, Aktionsradius 9 m.

708 6083	S194	1500	169,00
----------	------	------	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ROWENTA

Boden-Handstaubsauger

Leistungsaufnahme (W)	1 St
-----------------------	------

POWER LINE Cyclonic, Farbe: Schwarz/Grün

ECO INTELLIGENCE: 35% weniger Energieverbrauch als ein "POWERLINE 1800 W" bei gleicher Saugleistung und 80% recyclebar. AIR FORCE Zyklon-Technologie: Hoch effiziente AIR FORCE Zyklonen-Technologie mit einzigartiger Luft-/Staub-Trennung. Luftgeschwindigkeit im Zyklon >200 km/h, beutellos, Easy Open: einfache Entleerung und einfache Reinigung des Staub-Containers, da dieser mit nur einem Knopf zu öffnen ist (Magnet-Mechanismus), HEPA 10 Filter: hohe HEPA-Filterleistung für eine keimfreie und gesunde Luft, umstellbare POWERCARE™ Saug-Düse, Staubbehälterkapazität: 0,9 l, Zubehör: Parkettdüse, Mini-Turbobürste, Möbelbürste und Fugendüse, Verlängerungsschlauch zum Anschluss des Zubehörs + Verlängerungsadapter, Kabellänge 8 m, elektronische Leistungsregulierung, Ein-/Aus-Knopf mit LED-Anzeige.

714 1073	RH7755	1200	149,00
----------	--------	------	--------



Akkusauger



Akkusauger

1 St

BKS4033, Farbe: Dark Night

Saugen ohne störende Zuleitung, saugt Nass- und Trockenschmutz, Fassungsvermögen Trockenschmutz 300 ml, Flüssigkeiten 40 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, 3-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Düse für Flüssigkeiten, Maße 145x100x380 mm.

804 8366	BKS4033		49,99
----------	---------	--	-------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

BKS4003, Farbe: Deep Berry-metallic

Saugen ohne störende Zuleitung, Fassungsvermögen Staubbehälter 300 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, 2-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Maße 145x100x380 mm.

804 8365	BKS4003		39,99
----------	---------	--	-------



BKS4043, Farbe: Silber

Saugen ohne störende Zuleitung, saugt Nass- und Trockenschmutz, Fassungsvermögen Trockenschmutz 300 ml, Flüssigkeiten 40 ml, einfach zu entleerender Staubbehälter, waschbarer Filter, Batterie-Ladeanzeige, Ladestation als Tischhalterung oder zur Wandmontage, 3-teiliges Zubehör: Fugendüse, Möbelpinsel, Düse für Flüssigkeiten, Maße 145x100x380 mm.

804 8473	BKS4043		69,99
----------	---------	--	-------



ROWENTA

Akkusauger

1 St

Ait Force 12V, Farbe: Schwarz/Orange

AIR FORCE® Zyklontechnologie, NIMH Akkus: 12 V, max. 12 Min. Betriebszeit, 16 Std. Erst-Akkuaufladezeit, Teleskopfugendüse + Mini Delta-Düse.

714 1104	AC9133		89,99
----------	--------	--	-------



Allzweckstaubsauger



Elektrowerkzeug-Sauger ISP

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Geräteresteckdose mit Einschaltautomatik, mit Impuls-Filterabreinigung (Permanent Clean), Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 35 l, Staub 25 l, Wasser 22 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 69 dB(A), 2x FKP 4300 Falterfilterkassetten, 1x 1 Vliesfilterbeutel FBV 25/35, 2 große Räder, 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), Länge: 550 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 550 mm, Gewicht: 15 kg. Zubehörmodul EWS: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Edelstahl-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Anschlussmuffe, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

Nennleistung (W)	1 St
------------------	------

ISP iPulse ARDL-1435 EWS

705 8170	ISPIMPULSEARDL-1435EWS	1400	629,00
----------	------------------------	------	--------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Elektrowerkzeug-Sauger ISC ARDL-1425

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, mit Impuls-Filterabreinigung, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, stufenlose Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 25 l, Staub 20 l, Wasser 15 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 69 dB(A), 2x FKP 4300 Falterfilterkassetten, 1x Vliesfilterbeutel FBV 25/35, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), Länge: 457 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 535 mm, Gewicht: 12,7 kg.



ISC ARDL-1425 EWS

Zubehörmodul EWS: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Edelstahl-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Anschlussmuffe abgestuft, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

705 1401 ISC-ARDL-1425EWS 1400 **535,00**

Nennleistung (W) 1 St

Elektrowerkzeug-Sauger ISC ARDL-1450

Speziell zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, mit Impuls-Filterabreinigung, Volumenstromanzeige, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, Wasserstandserkennung mit Sensorabschaltung, stufenlose Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 50 l, Staub 45 l, Wasser 40 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 69 dB(A), 2x FKP 4300 Falterfilterkassetten, 1x Vliesfilterbeutel FBV 45-55, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, Fahrbügel, 8 m Netzanschlussleitung (Gummi), Länge: 580 mm, Breite: 470 mm, Höhe: 640 mm, Gewicht: 17,7 kg.



ISC ARDL-1450 EWS

705 1402 ISC-ARDL-1450EWS **659,00**

1 St

Elektrowerkzeug-Sauger HS-A

Nass- und Trockensauger, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Tangential-Zyklon-Prinzip, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufige Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 73 dB(A), 1x FPP 3600 Polyester Faltenfilterpatrone, 1x Schaumstofffilter FSS 1200, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC).



HS A-1420 EH

Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l, Länge: 390 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 580 mm, Gewicht: 8,5 kg. Zubehörmodul EH: 3,2 m Saugschlauch (Durchmesser 35mm), Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Kunststoff-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Gummidüse, Universaldüse, 1x Vliesfilterbeutel FBV 20.

705 1403 HSA-1420EH 1400 **265,00**

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Elektrowerkzeug-Sauger HS-AR

Nass- und Trockensauger, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Impuls-Filterreinigung, Tangential-Zyklon-Prinzip, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufige Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 32 l, Staub 27 l, Wasser 20 l, Länge: 390 mm, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 73 dB(A), 1x FPP 3600 Polyester Faltenfilterpatrone, 1x Vliesfilterbeutel FBV 25-35, 1x Schaumstofffilter FSS 1200, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC), Breite: 450 mm, Höhe: 620 mm, Gewicht: 10 kg.



Zubehörmodul: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Edelstahl-Saugrohr (je 500 mm), Fugendüse, Anschlussmuffe abgestuft, Staubdüse 37 mit Hartbodeneinsatz.

HS AR-1432 EWS

705 1307 HSAR-1432EWS 1400 **469,00**

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

Pumpsauger HS PA

Nass- und Trockensauger, mit intergrierter Tauchpumpe, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik, Sanftanlaufsteuerung, Nachlaufelektronik, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufige Drehzahlregulierung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Edelstahl-Behälter: Brutto 55 l, Staub 50 l, Wasser 43 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 73 dB(A), Förderleistung Pumpe max: 300 l/Min., im Saugbetrieb: 40 l/Min., Ansaughöhe im Volllaugmodus max.: 1,5 m, im Schlürfmmodus: 5-8 m, Förderhöhe ab Sauger max: 6 m, Förderweite max.: 50 m, 1x FPP 3600 Polyester Faltenfilterpatrone, 1x Filtersack FSN 80, 1x Schaumstofffilter FSS 1200, Kippfahrgestell, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC) inkl. FI-Schutzschalter, verschließbarer, verlängerbarer Saugschlauch, Schlauchfixierung, Länge: 590 mm, Breite: 570 mm, Höhe: 1000 mm, Gewicht: 26,8 kg.



Zubehörmodul Pumpsauger: 5 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), 5 m Ablassschlauch (Durchmesser 33 mm), Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2x Kunststoff-Saugrohr (je 500 mm), Alu-Profi-Bodenhülse 45 mit Gummi- und Borstenleisten.

HS PA-1455 KFG

705 1310 HSPA-1455KFG 2200 **1359,00**

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

Reinigungssauger GS...HTM

Nass- und Trockensauger für Gebäudereinigung, geräuschgedämmt, Tangential-Zyklon-Prinzip, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l, Volumenstrom max.: 61 l/Sek., Unterdruck max.: 248 mbar, Lautstärke: 68,5 dB(A), 1x FPP 3600 Cellulose Faltenfilterpatrone, 1x Vliesfilterbeutel FBV 20, 1x Schaumstofffilter FSS 1200, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 12 m Netzanschlussleitung (PVC), Länge: 400 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 480 mm, Gewicht: 8,5 kg.



Zubehörmodul HTM: 3,2 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Teleskopsaugrohr (570- 950 mm), Fugendüse, Polsterdüse, Profi-Universaldüse 29, Bodendüse 26 mit Wassereinsatz.

GS L-1220 HTM

705 1266 GSL-1220HMT 1400 **295,00**

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Reinigungssauger GS...ST

Nass- und Trockensauger für z.B. Grobschmutzreinigung/ Garten- und Landschaftsbau, Tangential-Zyklon-Prinzip, pneumatische Wasserstandserkennung, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 8 m Netzanschlussleitung (PVC).
Zubehörmodul ST: 1,75 m Saugschlauch (Durchmesser 49 mm), 2x Kunststoff-Saugrohre (je 480 mm), Edelstahl-Teleskopsaugrohr (570- 950 mm), Fugendüse Grobschmutz, Grobschmutzdüse 3-eckig, Grobschmutz-Bodendüse 36.

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

GS 1032 ST

Kunststoff-Behälter: Brutto 32 l, Staub 27 l, Wasser 20 l, Volumenstrom max.: 70 l/Sek., Unterdruck max.: 171 mbar, Lautstärke: 72,5 dB(A), 1x FP 3600 Cellulose Faltenfilterpatrone, 1x Schaumstofffilter FSS 1200, Länge: 450 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 590 mm, Gewicht: 9,5 kg, 1 Vliesfilterbeutel FBV 25-35.

705 0057 GS1032ST 1200 225,00



Reinigungssauger GS...RT

Trockensauger für Gebäudereinigung (Hotel, Büro), geräuschgedämmt, Tangential-Zyklon-Prinzip, 2-stufiges Motorgebläse mit Bypass-Kühlung, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Volumenstrom max.: 53 l/Sek., Unterdruck max.: 250 mbar, Lautstärke: 65 dB(A), 1x FSP 3500 Polyester-Filtersack, 1x Vliesfilterbeutel FBV 20, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, Tragegriff mit Kabelhaken, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 12 m Netzanschlussleitung (PVC), Aktionsradius: 15 m, Länge: 400 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 480 mm, Gewicht: 6,7 kg.

Zubehörmodul RT: 3,2 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, Edelstahl-Teleskopsaugrohr, Fugendüse, Polsterdüse, Profi-Universaldüse 29.

Leistungsaufnahme (W) 1 St

GS T-1120 RT

705 0050 GST-1120RT 1300 235,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Reinigungssauger TS...RTS

Trockensauger für Gebäudereinigung (Hotel, Büro), superleise 62 dB(A), Kunststoff-Behälter: 14 l, Saugkraftregulierung, Öko-Modus, Volumenstrom max.: 60 l/Sek., Unterdruck max.: 290 mbar, Vliesfilterkorb, 1 Vliesfilterbeutel FBV 14, 2 große Räder, 2 Lenkrollen, extra langer Radstand, Gleitkufe an der Unterseite, großer Fußschalter und seitliche Parkposition für die Bodendüse, Tragegriff mit Kabel- und Schlauchaufwicklung, 10 m Netzanschlussleitung, Aktionsradius: 13 m, Länge: 290 mm, Breite: 400 mm, Höhe: 405 mm, Gewicht: 4,8 kg.
Zubehörmodul RTS: Schlauch 32-250 TS, Handgriff TS, 2x Alu-Saugrohr 32-30 TS, Fugendüse 23-TS, Polsterdüse 10-TS.

Nennleistung (W) 1 St

TS 1214 RTS

705 8267 TS1214RTS 1250 179,00



Allzwecksauger AS...1220

Nass- und Trockensauger mit Tangential-Zyklon-Prinzip, pneumatische Wasserstandserkennung, Schnellläufer Motorgebläse, Kunststoff-Behälter: Brutto 20 l, Staub 15 l, Wasser 8 l, Volumenstrom max.: 70 l/Sek., Unterdruck max.: 210 mbar, 1x FP 3600 Cellulose Faltenfilterpatrone, 1x 2 große Räder, 1 Lenkrollen, Tragegriff mit integrierter Kabel- und Schlauchaufwicklung, Steckerfixierung, Ablagefläche für Werkzeuge und Kleinteile, 5 m Netzanschlussleitung (PVC), Länge: 390 mm, Breite: 390 mm, Höhe: 430 mm, Gewicht: 5,6 kg.

Nennleistungsaufnahme (W) 1 St

AS 1220 P+

Zubehörmodul P+: 1,75 m Saugschlauch (Durchmesser 35 mm), Kunststoff-Griffrohr, 2x Kunststoff-Saugrohr (500 mm), Fugendüse, Polsterdüse, Bodendüse 26, 1Vliesfilterbeutel FBV 20.

705 1554 AS1220P+ 1200 105,00



Staubsaugeraufsatz bohrfixx

Zur Absaugung von Bohrstaub direkt am Bohrloch, patentiertes 2-Kammer System, durch Unterdruck zuverlässiger Halt an Wand und Decke (Moosgummiauflage), Adapter mit flexiblem Einsatz, flexibles Gelenkstück, für alle gängigen Bohrer bis Durchmesser 14 mm.

1 St

705 1398 BF12 14,99





Wäschepflege



Wäschepflege

ab Seite



- Waschvollautomaten - Frontlader D 5
- Waschvollautomaten - Toplader D 11
- Wäschetrockner - Abluft D 13
- Wäschetrockner - Kondensation D 14
- Waschtrockner D 17



- Dampfbügler D 1
- Dampfbügelstationen D 3
- Waschvollautomaten - Frontlader D 6
- Waschvollautomaten - Toplader D 12
- Wäschetrockner - Kondensation D 14



- Dampfbügelstationen D 3
- Bügelautomaten D 5
- Waschvollautomaten - Frontlader D 7
- Waschvollautomaten - Toplader D 12
- Wäschetrockner - Abluft D 13
- Wäschetrockner - Kondensation D 14
- Waschtrockner D 17



- Reisebügler D 1
- Dampfbügler D 2
- Dampfbügelstationen D 4
- Bügeltische D 5
- Zubehör für Bügelgeräte D 5



- Trockenbügler D 1
- Dampfbügler D 2



- Dampfbügler D 2
- Dampfbügelstationen D 4
- Waschvollautomaten - Frontlader D 10
- Waschvollautomaten - Toplader D 12
- Wäschetrockner - Kondensation D 16
- Waschtrockner D 17



- Trockenbügler D 1
- Dampfbügler D 3
- Dampfbügelstationen D 4



- Waschvollautomaten - Frontlader D 11
- Waschvollautomaten - Toplader D 13
- Wäschetrockner - Kondensation D 17



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Reisebügler

ROWENTA

Reisebügler



Heizleistung (W) 1 St
FOCUS TRAVEL, Farbe: Blau
 Microsteam 200 Bügelsohle mit Präzisionsspitze, Trockenbügeln oder konstante Dampfmenge 10 g/Min., Dampfstoß 45 g/Min., Vertikaldampf, Kapazität Wassertank 65 ml, Spannungumschaltung 120 V/ 230 V.
714 0893 DA1510 1000 34,99

Trockenbügler

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIEßEN

Trockenbügelleisen



Heizleistung (W) 1 St
BA3211, Farbe: Weiß
 Alu-Feinschliffsohle, stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, schwenkbarer Kabelknickschutz.
810 0969 BA3211 1200 24,99

Tefal

Trockenbügelleisen



Heizleistung (W) 1 St
Easygliss, Farbe: Weiß/Dunkelrot
 Große Duriliumbügelsohle, Easycord System, Kabelaufwicklung, Kontrollleuchte Sohlentemperatur, Kabellänge 1,8 m.
803 5662 FS4030 1200 29,99

Dampfbügler

BOSCH
 Technik fürs Leben

Dampfbügler



Heizleistung (W) 1 St
Sensixx x DA70 i-Temp, Farbe: Anthrazit/Magic Violet
 Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoffe, automatisches Abschalten des Gerätes bei Loslassen, heizt schnell wieder auf, sobald es in der Hand gehalten wird, CeraniumGlissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 50 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g, Vertikaldampf zum schnellen und einfachen Auffrischen von Kleidungsstücken, variabel einstellbarer Dauerdampf, Drehregler für stufenlos einstellbare Temperaturen, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc 'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, softTouch Griff, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (380 ml) für schnelles und einfaches Befüllen, einfaches Anfeuchten der Wäsche mit integrierter Sprayeinrichtung.
805 2009 TDA7030211 3000 129,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Sensixx x DA70, Farbe: Weiß/Pastel Blue
 Automatisches Abschalten des Gerätes bei Loslassen, heizt schnell wieder auf, sobald es in der Hand gehalten wird, CeraniumGlissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, AdvancedSteam System, Dauerdampfmenge 50 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g, dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc 'n clean und eingebautem anti-calc System, großer transparenter Wassertank (380 ml) für schnelles und einfaches Befüllen, Vertikaldampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, Temp-OK-Anzeige, ergonomisches Design, Tropfstopp, Sprayeinrichtung, 2,5 m langes Textilkabel mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit.
805 2011 TDA7028210 2800 119,99



Sensixx x DA50, Farbe: Weiß/Dunkelviolett
 CeraniumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Textilschutzsohle zur Vermeidung von Glanzstellen und zum Schutz von empfindlichen Stoffen, advanced steam system, Dauerdampfmenge 40 g/Min., Dampfstoßmenge 180 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, Tropfstopp, QuickFilling: größere Einfüllöffnung mit Verschluss für äußerst schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.
804 9867 TDA502801T 2800 84,99



Sensixx x DA50, Farbe: Schwarz/Rot
 CeraniumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Textilschutzsohle zur Vermeidung von Glanzstellen und zum Schutz von empfindlichen Stoffen, advanced steam system, Dauerdampfmenge 40 g/Min., Dampfstoßmenge 180 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, Tropfstopp, QuickFilling: größere Einfüllöffnung mit Verschluss für äußerst schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.
804 9868 TDA503001P 3000 79,99



Sensixx x DI90, Farbe: Magic Night Blue/Weiß
 CeraniumGlissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Dauerdampfmenge 55 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g, 3-stufige Dampfregulierung, SteamOnDemand, Vertikaldampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, MotorSteam, sensor steam, AntiShine Programm, i-Temp Advanced, 4AntiCalc: vierfache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean, eingebauten anti-calc System und Entkalkerflüssigkeit, Tropfstopp, ergonomisches Design, Quick-Fill: Große Öffnung für schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (400 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügelspitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.
805 2504 TDI902836A 2800 169,99

Dampfbügler

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



BOSCH
Technik fürs Leben

Heizleistung (W) 1 St



Sensixx'x DA10, Farbe: Weiß/Smokey Blue
PalladiumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Dauerdampfmenge 35 g/Min., Dampfstoßmenge 120 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, caln'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, ergonomisches Design, QuickFill: Große Öffnung für schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (1,9 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügel Spitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

805 2510 TDA1023010 2300 **49,99**



Sensixx'x DA10 CordPlus, Farbe: Schwarz/Telegrau
PalladiumGlissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design, Dauerdampfmenge 35 g/Min., Dampfstoßmenge 140 g, Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, 3AntiCalc: dreifache Reinigungsfunktion mit self-clean, caln'n clean und eingebautem anti-calc System, Tropfstopp, ergonomisches Design, QuickFill: Große Öffnung für schnelles und einfaches Befüllen/Entleeren, extra langes Textilkabel (3 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank (300 ml), einfach und schnell zu befüllen, Feinbügel Spitze mit Knopfnut, Sprayeinrichtung, Betriebsanzeige.

805 2511 TDA102401C 2400 **59,99**

ROWENTA

Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St



AUTOSTEAM, Farbe: Amethyst
Microsteam 300 Edelstahl Bügelsohle, variable Dampfmenge bis 35 g/Min., extra Dampfstoß 130 g/Min., Vertikaldampf, Autosteam, Anti-Tropf-Funktion, Präzisionsbügel Spitze, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigungsfunktion, Wassertank 280 ml, Spray, Kabellänge 2,0 m.

714 1070 DW4020 2300 **54,99**



ECO INTELLIGENCE, Farbe: Schwarz/Grün
Microsteam 400 mit INOX-Präzisionsspitze, variable Dampfmenge bis 40 g/Min., Dampfstoß 180 g/Min., Vertikaldampf, automatische Dampfeinstellung, ECO Funktion: 30% Energieeinsparung durch Optimierung der Dampfproduktion, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Wassertank 300 ml, Komfortgriff, Spray, Kabellänge 2,0 m.

714 1072 DW6010 2400 **84,99**



STEAM FORCE, Farbe: Weiß/Blau
Microsteam 400 Profile Laser Edelstahl Bügelsohle, höhere Gleitfähigkeit „PROFILE“, Präzisions-Dampfstoß: Dampfstoß konzentriert sich an der Bügel Spitze, elektronische Dampfpumpe, variable Dampfmenge bis 50 g/Min, Dampfstoß 200 g/Min., Vertikaldampf, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Kapazität Wassertank 320 ml, Komfortgriff, Spray, Kabellänge 2,5 m.

714 1277 DW9220 2750 **99,99**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



STEAM FORCE, Farbe: Dunkelblau

Microsteam 400 Profile Laser Edelstahl Bügelsohle, höhere Gleitfähigkeit „PROFILE“, Präzisions-Dampfstoß: Dampfstoß konzentriert sich an der Bügel Spitze, elektronische Dampfpumpe, variable Dampfmenge bis 65 g/Min, Dampfstoß 230 g/Min., Vertikaldampf, Ready-Temp System, Bewegungs-Sensor, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigung, Tropfstopp, Kapazität Wassertank 350 ml, Komfortgriff, Spray, Kabellänge 2,5 m.

714 1278 DW9240 3100 **139,00**



AUTOSTEAM LASER, Farbe: Lila

Microsteam 300 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Präzisionsspitze, Autosteam, variable Dampfmenge bis 35 g/Min. extra Dampfstoß 130 g/Min., Vertikaldampf, Selbstreinigung, integrierte Anti-Kalk-Kassette, extra große Einfüllöffnung, Kapazität Wassertank 280ml, Spray, Komfortgriff, Kabellänge 2 m.

714 1330 DW4015 2300 **59,99**

SEVERIN

TECHNIK ZUM GENIESSEN

Dampfbügelautomat

Heizleistung (W) 1 St



BA3276, Farbe: Schwarz/Weiß
Edelstahlsohle, variable Dampfmenge bis zu 30 g/Min., vertikaler Dampfstoß bis zu 85 g/Min., stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, Selbstreinigungssystem, transparenter, abnehmbarer Wassertank, Sprayeinrichtung, schwenkbarer Kabelknickschutz.

810 0844 BA3276 2400 **22,99**



BA3242, Farbe: Weiß/Grün

Edelstahlsohle, variable Dampfmenge bis zu 30 g/Min., vertikaler Dampfstoß bis zu 70 g/Min., stufenlose Temperaturregelung, Kontrollleuchte, Übertemperatursicherung, Selbstreinigungssystem, transparenter Wassertank, Wasserstandsanzeige, Sprayeinrichtung, schwenkbarer Kabelknickschutz, Einfüllbecher.

810 0602 BA3242 2200 **24,99**

SIEMENS

Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St



TB56XTRM extreme power, Farbe: Anthrazit Metallic/Telegrau

Titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 45 g/Min., Dampfstoßmenge 190 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, advancedSteam System: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, AntiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, Calc N Clean Knopf: schnelles und einfaches Reinigen durch Spülen der Dampfkammer, Tropfstopp, extra langes Textilkabel (2 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank 300 ml, einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Zubehör: Nachfüllbecher, Sonderzubehör: Textilschutzsohle TDZ1510.

733 6484 TB56XTRM 2900 **69,99**

Dampfbügler, Dampfbügelstationen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



TB23XTRM extremPower, Farbe: Anthrazit Metallic/Telegrau

Titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 25 g/Min., Dampfstoßmenge 90 g/Min., Vertikaldampf, variabel einstellbarer Dauerdampf, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, antiCalc: Reinigungsfunktion mit self-clean und eingebautem anti-calc System, langes Textilkabel (1,9 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank 220 ml, einfach und schnell zu befüllen, Betriebsanzeige, Sprayeinrichtung, Zubehör: Nachfüllbecher.

733 6492 TB23XTRM 2200 39,99



TS12XTRM extremPower sensorSecure, Farbe: Anthrazit Metallic/Coral Orange

Titanium-Glissée Bügelsohle mit emaillierten Leichtgleitlinien, Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, Dauerdampfmenge 65 g/Min., Dampfstoßmenge 200 g/Min., activeControl Plus, XTRM® Tiefendampf, 3-stufige Dampfregulierung für eine optimale Pflege aller Textilien - „eco“, „max“ und „Dampf aus“, eco-Taste: spart bis zu 25 % Energie und 40 % Wasser, Secure-Abschaltautomatik, quickFill, stufenlose Temperaturwahl über Drehregler, advancedSteam System: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, 4AntiCalc: vierfache Reinigungsfunktion mit self-clean, calc'n clean, eingebautem anti-calc System und Entkalkerflüssigkeit, Tropfstopf, Dampf- und Trockenbügeln, extra langes Textilkabel (2,5 m) mit Flexogelenk und Aufwicklungsmöglichkeit, großer transparenter Wassertank 400 ml, einfach und schnell zu befüllen, Sprayeinrichtung, Zubehör: Nachfüllbecher, Sonderzubehör: Entkalkerlösung TZ11001.

733 6493 TS12XTRM 3300 149,99



Dampfbügler

Heizleistung (W) 1 St



ULTRAGLISS, Farbe: Türkisblau

Durilium Bügelsohle mit 3 Dampfzonen, ACTIF-Linien und „Rückwärtsgang“ für beste Gleiteigenschaften, variable Dampfmenge 0-40 g/Min., Dampfstoß 120 g/Min., Vertikaldampf, Eco Funktion: Bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, Easycord System für eine optimale Bügelfreiheit: Die Hände sind zum Bügeln frei, das Kabel berührt das Bügelgut nicht, optimale Kabelaufwicklung, Antikalksystem mit Antikalk-Kassette, Selbstreinigungsfunktion, 2-farbiger ergonomischer Softgriff, extra große Einfüllöffnung, Wassertank 300 ml, Kabellänge 2 m, Spray.

802 7446 FV4680 2400 64,99



AQUASPEED AUTOCLEAN, Farbe: Dunkelrot

Mit selbstreinigender AUTOCLEAN Bügelsohle, Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit, optimale Dampfverteilung, variable Dampfmenge 0 – 40 g/Min., Extra-Dampfstoß: 140 g/Min., Vertikaldampf, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab aus Keramik, integrierte Anti-Kalk-Kassette, Selbstreinigungsfunktion, Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung am Dampfregler, Dampfgeber unterhalb des Griff, Schiebethermostat, Wassertank 300 ml, große Einfüllöffnung vorne zum Befüllen in 4 Sek., offenes Heck für stabile Ablage während des Bügelns, Easycord-System für eine optimale Bügelfreiheit, Spray-Taste, Temperatur-Kontrollleuchte, 360°-Kabelgelenk.

803 5699 FV5340 2400 79,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Kabelloses Dampfbügeleisen

Heizleistung (W) 1 St



FREEMOVE, Farbe: Blau/Weiß

Erstes leistungsfähiges kabelloses Bügeleisen, so stark wie ein herkömmliches 2400 W Bügeleisen, ausgestattet mit Patenten für Basisstation und Bügeleisen, Durilium Bügelsohle Ultraglass Diffusion mit drei Dampfzonen, ACTIF Linien und „Rückwärtsgang“ für beste Gleiteigenschaften, automatische Dampfmenngenregulierung 0 – 35 g/Min., automatische Einstellung von Temperatur und Dampf in optimal eingestellten Bügelprogrammen, von empfindlichen bis hin zu schweren, dicken Stoffen, Extra-Dampfstoß: 150 g/Min., Vertikaldampf, integrierte Anti-Kalk-Kassette, herausnehmbarer Anti-Kalk-Stab, Selbstreinigungsfunktion, doppelter Tropfstopf, Befestigung am Bügeltisch mit Easy Fix, Komfortgriff, modernes offenes Heck, 250 ml Tankfüllmenge, extra große Einfüllöffnung, Spray-Taste, Temperatur-Kontrollleuchte.

803 5698 FV9910 2400 119,00

Dampfbügelstationen



BOSCH
Technik fürs Leben

Dampfstation

Heizleistung (W) 1 St



Sensixx B10L, Farbe: Weiß/Flieder

Mit „advanced steam system“ für komfortables Bügeln, CeraniumGlissée, bügelbereit in ca.7 Min., großer 1l Edelstahl-Boiler mit außenliegender Heizung, Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken, Bügeleisenablage flexibel einsetzbar: auf Basisstation oder Bügeltisch, langer 1,8 m Dampfverbindungsschlauch zwischen Basisstation und Bügeleisen, Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“, beleuchteter Hauptschalter, Dampf- und Trockenbügeln, langes 1,8 m Anschlusskabel, großes Aufbewahrungsfach für Dampfschlauch und Stromkabel.

804 9978 TDS1624000 2400 189,99



Dampfbügelstation, FashionMaster 2.0

Heizleistung (W) 1 St



B 2312

3,5 bar Dampfdruck, Wabensohle, Ein-/Abschaltautomatik Gebläse, Memory-Funktion Gebläse, 1 Leistungsstufe Gebläse, 1,25 l abnehmbarer, permanent nachfüllbarer Wassertank, Dampfmenge von 100g/Min., Vertikaldampf, Dampf ab Temperaturstufe 2, Aufblas-/Absaugfunktion, separate Antihalt-Sohle, All-in-one, 1-2-Lift-System, stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder 83-102 cm, Fußbodenschonende Lauffrollen, Bügeltisch mit Comfort-Zone, automatische Entkalkung, automatisches Spülen, Aufbewahrungsfach für Bügeleisen, Aufbewahrungsfach für Kabel und Zubehör, CoolDown-Funktion, Auto-Off-Funktion, Farbe Bügeleisen: Anthrazit/Lotosweiß, Farbe Bügeltischbezug: Anthrazit, Maße HxBxT: 963x1460x471 mm, Maße zusammengeklappt HxBxT: 1281x382x471 mm, Bügefläche TxB: 1200x400 mm.

708 6898 B2312 2200 1359,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Dampfbügelstationen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



B 2847
 4,0 bar Dampfdruck, Wabensohle, Ein-/Abschaltautomatik Gebläse, Memory-Funktion Gebläse, 2 Leistungsstufen Gebläse, 1,25 l abnehmbarer, permanent nachfüllbarer Wassertank, Dampfmenge von 100g/Min., Vertikaldampf, Dampf ab Temperaturstufe 2, Steamer, Aufblas-/Absaugfunktion, separate Antihaft-Sohle, All-in-one, 1-2-Lift-System, stufenlose Höheneinstellung mit Gasdruckfeder 83-102 cm, Fußbodenschonende Laufrollen, Bügeltisch mit Comfort-Zone, automatische Entkalkung, automatisches Spülen, Aufbewahrungsfach für Bügeleisen, Aufbewahrungsfach für Kabel und Zubehör, Cool-Down-Funktion, Auto-Off-Funktion, hitzebeständiger Bügeltischbezug aus Baumwolle, Farbe Bügeleisen: Anthrazit/Lotosweiß, Farbe Bügeltischbezug: Anthrazit, Maße HxBxT: 963x1460x471 mm, Maße zusammengeklappt HxBxT: 1281x382x471 mm, Bügelfläche TxB: 1200x400 mm.

708 6908 B2847 2200 **1669,00**
 Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Heizleistung (W) 1 St

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Dampfbügelstation



TS45350 SL45 sensorIntelligence, Farbe: Silber/Anthrazit
 Titanium-Glissée Bügelsohle mit Dampfkanälen und 3 Phasen-Design - optimale Dampfverteilung und Gleitfähigkeit, 6 bar Dampfdruck mit Sicherheitssystem, XTRM® Tiefendampf: 3 intensive Dampfstöße mit bis zu 250 g/min für eine höhere Dampfdurchdringung* gegen hartnäckige Falten und für schnelleres Bügeln, Vertikaldampf zum Auffrischen von Kleidungsstücken, i-Temp-Funktion: Eine Kombination aus Temperatur und Dampf für alle bügelbaren Stoffe, „eco“-Taste: bis zu 25% Energieeinsparung und 40% Wasserersparnis, advanced steam system: verbesserte Dampfverteilung durch optimale Ausformung und Anordnung der Dampfaustrittsöffnungen, sensorIntelligence: Einschalten und anfangen zu bügeln mit nur einer Einstellung, Touch Control Display: Einfache Handhabung durch große Bedienfelder und sehr gute Übersicht aller Funktionen, secureLock System: Fixiert das Bügeleisen auf der Dampfstation für mehr Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung, calc'n'Clean Plus: Ein spezieller Kalk-Kollektor der einfach entnommen und gereinigt werden kann, Anzeige „Tank leer“ und „Dampf bereit“, großer abnehmbarer Wassertank 1,3 l, Auffüllen jederzeit möglich, beleuchteter Hauptschalter, Dampf- und Trockenbügeln, Antirutschfüße, Sonderzubehör: Textilschutzsohle TZ20450.

733 5645 TS45350 3100 **329,00**

Heizleistung (W) 1 St



Dampfgenerator



PERFECT STEAM, Farbe: Weiß/Violett
 Microsteam 400 Laser Edelstahl Bügelsohle mit Inox-Präzisionsbügelspitze, 5 bar Dampfdruck, variable Dampfleistung 120 g/Min., Vertikaldampf, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., Eco Funktion: bis zu 20% Energieeinsparung mit nur einer Einstellung, 1,4 l abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, schräge Bügeleisenablage, Dampfberichtschaftsleuchte, Kontrollleuchten „Entkalken“ und „Wassertank leer“, Transportverriegelung, Ein-/Ausschalter, Dampfkabelhalter.

714 1279 DG8520 2400 **279,00**

Heizleistung (W) 1 St



SILENCE STEAM, Farbe: Schwarz/Türkis
 Microsteam 400 PROFILE Laser Edelstahl Bügelsohle mit Inox-Präzisionsbügelspitze, 6 bar Dampfdruck, variable Dampfleistung 120 g/Min., Dampfstoß 260 g/Min., Vertikaldampf, Anti-Kalk-System: „Calc-Away-System“, schnellaufheizend, betriebsbereit nach 2 Min., 1,5 l abnehmbarer Wassertank, jederzeit befüllbar, schräge Bügeleisenablage, Dampfberichtschaftsleuchte, Kontrollleuchten „Entkalken“ und „Wassertank leer“, Transportverriegelung, Ein-/Ausschalter, Dampfkabelhalter, Elektrokabelfach.

714 1280 DG8960 2400 **299,00**



Dampfgenerator



EXPRESS ANTI-KALK, Farbe: Weiß/Blau
 Durilium Bügelsohle mit ACTIF-Linien und Rückwärtsgang, 5,2 bar Druckdampf, konstante Dampfmenge bis 120g/Min., Dampfstoß: 220g/Min., Vertikaldampf, ECO-Einstellung, Smart Technology Easy Control, Anti-Kalk-System, schnellaufheizend, betriebsbereit in 2 Min., extra großer Wassertank: 1,7 l - Befüllung jederzeit möglich, Verriegelungssystem für einfachen und sicheren Transport des Gerätes, automatische Abschaltung nach 8 Min., Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Easycord System, exklusiver Kabelkanal „Integra System“ für Dampfkabelaufbewahrung, Kabelfach für Netzkabel.

803 6361 GV7550 2200 **299,00**

Heizleistung (W) 1 St



PRO EXPRESS TURBO AUTOCLEAN, Farbe: Weiß/Metallicblau
 AUTOCLEAN Bügelsohle, Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit und optimale Dampfverteilung, 6 bar Druckdampf, variable Dampfmenge 0 - 120g/Min., Extra-Dampfstoß: 260g/Min. für dicke Stoffe, Vertikaldampf, Antikalk-Kollektor, ECO-Einstellung, betriebsbereit in 2 Min., abnehmbarer, transparenter XXL Wassertank: 1,8 l - Befüllung jederzeit möglich, Verschlusssystem mit Schnellverriegelung für den einfachen Transport, Edelstahlhank mit außen liegender Heizschlange, Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfberichtschafts-Kontrollleuchte, Kontrollleuchte für leeren Wassertank und Entkalken, automatische Abschaltung nach 8 Min., Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem, exklusiver Kabelkanal „Integra System“ für Dampfkabelaufbewahrung, automatische Kabelaufwicklung.

804 9486 GV8461 2200 **349,00**

Dampfbügelstationen, Bügeltische, Bügelautomaten Waschvollautomaten - Frontlader

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



PRO EXPRESS TOTAL, Farbe: Weiß/Blau
 AUTOCLEAN Bügelsohle mit Komfortbügelspitze, 6 bar Druckdampf, variable Dampfmenge 0 - 120g/Min., Extra-Dampfstoß: 310g/Min. für dicke Stoffe, Vertikaldampf, Smart Technology Auto Control, Antikalk-Kollektor, ECO-Einstellung, betriebsbereit in 2 Min., abnehmbarer, transparenter XXL Wassertank: 1,8 l - Befüllung jederzeit möglich, Verschlussystem mit Schnellverriegelung für den einfachen Transport, Ein-/Ausschalter, Temperatur-/Dampfbereitschafts-Kontrollleuchte, Kontrollleuchte für leeren Wassertank und Entkalken, automatische Abschaltung nach 8 Min., Bügeleisen mit extra großem Heck für sicheren Stand und Ultracordsystem, exklusiver Kabelkanal „Integra System“ für Dampfabelaufbewahrung, Kabelfach für Netzkabel.

803 6363	GV8930	2200	319,00
----------	--------	------	--------

Bügeltische

Rowenta

Bügeltisch



PRO COMPACT
 Compact-System, Bügeltisch ist extrem platzsparend zu verstauen, die Bügelfläche und das Untergestell sind klappbar, dadurch max. Höhe des Tisches im zusammengeklappten Zustand 115 cm, hohe Stabilität, Bügelfläche 137x45 cm, höhenverstellbar bis 93 cm, Auflage 100 % Baumwolle mit Filzeinlage, Antirost-Schutz, Massivrohrgestell, Sicherheitsablage, geeignet für Dampfbügeleisen und Generatoren, Aufhängung für Hemden, integrierte Rollen, Farbe: Beige. 5 Jahre Garantie auf Gestell und Mechanik.

1 St

714 1281	IB9100		149,00
----------	--------	--	--------

Bügelautomaten

Miele
 IMMER BESSER

Bügelautomat



B 990
 83 cm breite Bügelwalze, variable Walzgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, Heizleistung 3 kW, Maße HxBxT (cm): 96x98,5x38, zusammengeklappt: 105,5x50x38.

1 St

708 4842	B990		1299,00
----------	------	--	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



B 995 D
Bügeln mit Dampf: Wassertank mit 0,84 l Fassungsvermögen, Zwei-Tank-Technik, LED-Anzeige bei leerem Wassertank, 83 cm breite Bügelwalze, variable Walzgeschwindigkeit einstellbar in 5 Stufen, feuchtigkeitsaufnehmende Walzenbewicklung, rundum freies Walzenende, übersichtliches Bedienfeld, komfortabler Klappmechanismus, leichter Transport durch vier Laufrollen, Fingerschutzautomatik, Notentriegelung, Heizleistung 3 kW, Maße HxBxT (cm): 96x98,5x38, zusammengeklappt: 105,5x50x38.

708 4843	B995D		1449,00
----------	-------	--	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Bügelautomat, Kleingewerbe P

1 St



HM 16-83
 160 mm Walzendurchmesser inkl. Bewicklung, 830 mm Walzenlänge, Mangleleistung: 15 kg/Std. bei Ausgangsrestfeuchte 20%, stufenlose Temperaturregelung, Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar, Heizleistung 2,7-3,3 kW, Leistungsaufnahme 2,8-3,3 kW, Unterbewicklung Stahlwolle, ARAMID Nadelfilztuch, Fußschaltleiste, verchromte Wäscheablagegestange, durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur, Umschlingungswinkel 81°, Wäsche Ein- und Ausgabe vorne, beidseitige Walzenlagerung, Temperaturbegrenzer, Fingerschutzautomatik. Außenmaße HxBxT (cm): 96x105x38

708 1157	HM16-83		1755,00
----------	---------	--	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



HM 16-80 D
 160 mm Walzendurchmesser inkl. Bewicklung, 830 mm Walzenlänge, Mangleleistung: 13 kg/Std. bei Ausgangsrestfeuchte 20%, stufenlose Temperaturregelung, Walzengeschwindigkeit 5-stufig einstellbar, Heizleistung 3,1-3,7 kW, Leistungsaufnahme 3,2-3,8 kW, Unterbewicklung Stahlwolle, ARAMID Nadelfilztuch, Fußschaltleiste, verchromte Wäscheablagegestange, Dampfbehälter mit 0,84 l Fassungsvermögen, komfortabler Klappmechanismus, rundum freies Walzenende, durch das Muldenmaterial Aluminium erreicht die Mangel sehr schnell die erforderliche Betriebstemperatur, Umschlingungswinkel 81°, Zwei-Tank-Technik für schnelle Dampfbereitschaft, Wäsche Ein- und Ausgabe vorne, Temperaturbegrenzer, Fingerschutzautomatik. Außenmaße HxBxT (cm): 96x98,5x38

708 4973	HM16-80D		1955,00
----------	----------	--	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Zubehör für Bügelgeräte

Rowenta

Bügelschuh

1 St



ZD7900
 Aluminium Bügelschuh, PTFE Beschichtung, einfache Befestigung durch CLIPSYSTEM, geeignet für alle Bügeleisen und Dampfgeneratoren mit Microsteam Bügelsohle.

714 1022	ZD7900		19,99
----------	--------	--	-------

Waschvollautomaten - Frontlader

AEG

perfekt in form und funktion

Frontlader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-
 klasse Schleuder-
 wirkungsklasse

1 St



LAVAMAT 60260MFL, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,78 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr: 150 kWh/9535 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/56 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Mix Öko 20°, Jeans, Pflegeleicht, Bügelquick, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Feinspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Kurz 30 min, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, LC-Display, Startzeitwahl, Restlaufanzeige im Display, Aqua Control Schlauch, 3 Waschmittelkammern, Kindersicherung elektronisch, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Maße HxBxT: 850x600x639 mm.

701 5281	L60260MFL	A+++	B	619,00
----------	-----------	------	---	--------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie 1 St

LAVAMAT L63478FL, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,86 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 167 kWh/8999 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 78/59 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Mix Öko 20', Feinwäsche, Baumwolle Eco, Wolle/Seide, Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Abpumpen, Sport intensiv, 20 min - 3 kg, Extra Spülen, 2-stufiges Zeitsparen, LC-Display, Restlaufanzeige im Display, AquaControl System mit Alarm, elektronische Kindersicherung, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitpassung, integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung, Startzeitvorwahl, 3 Waschmittelkammern, Maße HxBxT: 850x600x555 mm.

701 5192 L63478FL A+++ B 669,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



Frontlader-Waschautomat 9 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie 1 St

L89498FL Carat, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,64 kWh, ProTex Trommel, ÖKOMIX, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 105 kWh/10499 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/49 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Extra Leise, Pflegeleicht, Bügelquick, Feinwäsche, Wolle/Seide, Handwäsche, Daunen, Anti-Allergie, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Outdoor, 20 min - 3 kg, SuperEco 30, Baumwolle Eco, Glätten/Auffrischen, SoftSteam, Dampfprogramme, 2-stufiges Zeitsparen, großes LC-Display, Restlaufanzeige im Display, AquaControl System mit Alarm, elektronische Kindersicherung, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitpassung, integrierte Flüssigwaschmittelleinspülung, Startzeitvorwahl, 4 Waschmittelkammern, extra große Einfüllöffnung, Silence Motor (10 Jahre Motorgarantie), Maße HxBxT: 850x600x605 mm.

701 5292 L89498FL A+++ B 1219,00



Frontlader-Waschautomat 5,5 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie 1 St

WAB24220 Classixx 6, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,75 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 182 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Mix, Hemden/Blusen, Extra Kurz 15 Min., AllergiePlus, Extra Kurz 30 Min., Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, AquaStop-Schlauch, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, AquaSpar-System, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Summer, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Maße HxBxT: 850x600x560 mm.

804 9627 WAB24220 A+ C 539,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

WAB28220 Classixx 6, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,91 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 182 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Blusen, Extra Kurz 15 Min., AllergiePlus, Extra Kurz 30 Min., Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start/Pause, Drehzahlabwahl, Bügelleicht, Schnell Waschen, Start in, Temperatur, Flecken, AquaStop-Schlauch, Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, AquaSpar-System, ActiveWater™: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Summer, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe, Maße HxBxT: 850x600x560 mm.

804 9625 WAB28220 A+ B 589,00



Frontlader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie 1 St

WAE28346 Maxx 6 VarioPerfect, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,65 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop mit lebenslanger Garantie, TouchControl-Tasten: Start / Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaSpar-System, mehrstufig, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 848x600x590 mm.

803 6446 WAE28346 A+++ B 709,00



WAE24345 Maxx 6 VarioPerfect, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,65 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/57 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Extra Kurz 15', Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop mit lebenslanger Garantie, TouchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Bügelleicht, Spülen plus, EcoPerfect, SpeedPerfect, Drehzahlabwahl/Spülstop, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaSpar-System, mehrstufig, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 848x600x590 mm.

803 6449 WAE24345 A+++ C 659,00



Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie 1 St

WAE28445 Maxx 7 VarioPerfect, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,75 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 165 kWh/10686 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sportswear, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, VarioPerfect, AquaStop, LED-Display, vollelektronische Einknopfbedienung, TouchControl-Tasten, 3D-AquaSpar-System, mehrstufig, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 848x600x590 mm.

804 9957 WAE28445 A+++ B 759,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



WAQ28341 Avantixx 7 VarioPerfect, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,81 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 174 kWh/8140 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Vario Perfect, AquaStop, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, ActiveWater™Plus: ressourcenschonendes Wassermanagement, vollelektronische Einknopf-Bedienung, TouchControl-Tasten, 3D-AquaSpar-System, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Selbstreinigungsschublade, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 848x598x550 mm.

804 9302 WAQ28341 A+++ B **769,00**

Frontlader-Waschautomat 8 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie Wirkungsklasse 1 St



WAY32742, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Daunen, Hemden/Blusen, Sport, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Allergie, VarioPerfect, TouchControl-Tasten, Flecken-Automatik, Multisignaltöne, AquaStop, Schaumerkennung, stufenlose Mengenautomatik, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiedbar, Maße HxBxT: 850x600x590 mm.

803 6699 WAY32742 A+++ A **1179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



WAY28742, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 71/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Daunen, Hemden/Blusen, Sportswear, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, Mein Programm 1, Mein Programm 2, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten, Multisignaltöne, Durchflusssensor, Selbstreinigungsschublade, ActivWater™Plus, AquaStop, Schaumerkennung, stufenlose Mengenautomatik, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterschiedbar, Maße HxBxT: 850x600x590 mm.

803 6742 WAY28742 A+++ B **1129,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



WAS32444, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,97 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Sportswear, Extra Kurz 15 Min., Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, TouchControl-Tasten, Durchflusssensor, Selbstreinigungsschublade, ActivWater™Plus, AquaStop, Schaumerkennung, stufenlose Mengenautomatik, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x600x590 mm.

803 6745 WAS32444 A+++ A **999,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz-klasse Schleuderkategorie Wirkungsklasse 1 St



WDA 110 WCS, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 179 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/54 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkles/Jeans, Wolle, Express 20, Oberhemden, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Watercontrol-System, Mengenautomatik, patentierte Schontrommel, Spülstop, Restzeitanzeige, säulenfähig, unterschiedbar, unterbaubar, Maße HxBxT: 850x595x610 mm.

708 6916 WDA110WCS A++ B **849,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WDA 210 WPM, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,83 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 77/54 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Dunkles/Jeans, Wolle, Express 20, Oberhemden, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Watercontrol-System, Mengenautomatik, patentierte Schontrommel, Spülstop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, säulenfähig, unterschiedbar, unterbaubar, Maße HxBxT: 850x595x610 mm.

708 6917 WDA210WPM A+++ B **955,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



W 1914 WPS, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/52 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Vorwäsche mit Einweichfunktion, kurz, Wasser plus, Watercontrol-System, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, säulenfähig, unterschiedbar, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x595x656 mm.

708 5276 W1914WPS A+++ B **1029,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



W 1935 WPS EcoLine, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/52 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Baumwolle Eco, Baumwolle Eco plus, Pflegeleicht Eco, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Wasser plus, Waterproof-System, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, säulenfähig, unterschiedbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x595x656 mm.

708 5280 W1935W-PSECOLINE A+++ B **1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Waschvollautomaten - Frontlader

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Energieeffizienzklasse	Schleuderkategorie	1 St
A+++	B	1199,00

W 5821 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/52 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Intensiv plus, Oberhemden, Imprägnieren, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Vorwäsche mit Einweichfunktion, Kurz, Wasser plus, Extra leise, Sicherheit, Waterproof-System, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen im Display, optische Schnittstelle, säulenfähig, unterschiebbar, unterbaubar (Unterbausatz erforderlich), 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x595x615 mm.

708 5098 W5821WPS A+++ B **1199,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



W 5861 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,82 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 168 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/51 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Dunkles/Jeans, Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Extraspülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Waterproof-System, Kundendienst-Testprogramm, Mengenautomatik, elektronische Schaumregulierung, Wassermengenzähler, Spülstop, Unwuchtkontrolle, AutoClean Einspülkasten, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x595x616 mm.

708 6507 W5861WPS A+++ B **1259,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Frontlader-Waschautomat 8 kg



Energieeffizienzklasse	Schleuderkategorie	1 St
A+++	A	1189,00

W 5873 WPS Edition 111, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,94 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 192 kWh/11220 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/49 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Synthetic, Express 20, Dunkles/Jeans, Handwasch-Wolle, Oberhemden, Imprägnieren, Outdoor, Federbetten, Maschinenreinigung, Pumpen/Schleudern, Extraspülen/Stärken, Wasser plus, Waterproof-System, Kindersicherung, Kundendienst-Testprogramm, Anzeige verschiedener Kontrollfunktionen, säulenfähig, unterschiebbar, Bausatz für Unterbau erforderlich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x595x615 mm.

708 6249 W5873W-PS-EDITION111 A+++ A **1189,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WKF 120 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6726 WKF120WPS A+++ A **1299,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



WKF 130 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6727 WKF130WPS A+++ A **1299,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WKG 130 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 176 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6728 WKG130WPS A+++ A **1299,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WKH 120 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,92 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 176 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6729 WKH120WPS A+++ A **1459,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WKH 130 WPS, Farbe: Lotusweiß
Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Federbetten, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6730 WKH130WPS A+++ A **1459,00**
Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



WMF 120 WPS, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Daunen, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x643 mm.

708 6733	WMF120WPS	A+++	A	1299,00
-----------------	-----------	------	---	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WMG 120 WPS, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 176 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 73/48 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide (Handwäsche), Wolle (Handwäsche), Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Daunen, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, TwinDos Flüssigwaschmittel-System, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x643 mm.

708 6735	WMG120WPS	A+++	A	1299,00
-----------------	-----------	------	---	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



WMH 120 WPS, Farbe: Lotosweiß

Energieverbrauch: 0,80 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 156 kWh/9900 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/46 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: QuickPowerWash, Automatic plus, Baumwolle, Feinwäsche, Pflegeleicht, Baumwolle mit Vorwäsche, Oberhemden, Seide, Wolle, Express 20, Dunkles/Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Daunen, Maschinenreinigung, nur Spülen/Stärken, Pumpen/Schleudern, Wasser plus, Waterproof-System, PowerWash, TwinDos Flüssigwaschmittel, CapDosing, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, säulenfähig, unterschiebbar, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x596x643 mm.

708 6736	WMH120WPS	A+++	A	1459,00
-----------------	-----------	------	---	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Frontlader-Waschautomat 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 St



PW 5065 LP/LW, Farbe: Lotosweiß

Füllgewicht: 6,5 kg, Trommelvolumen: 59 l, große Einfüllöffnung (Ø 300 mm), Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., g-Faktor: 526, Restfeuchte: 49 %, Schalleistungspegel 70 dB(A), programmierbare, elektronische Steuerung Profiline L mit LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std.-Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, Beheizung: Elektro (EL), Elektroanschluss: 2N~ 400V 50 Hz umrüstbar durch Werkkündendienst Miele gegen Berechnung auf 1N~ 230V 50Hz, Absicherung: 16 A, Leistungsaufnahme: 5,5 bzw. 2,85 kW, Heizleistung: 5,3 bzw. 2,65 kW, Wasseranschluss: Kaltwasser 1x 1/2"; mit 3/4" Verschraubung, Warmwasser 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung, Maße HxBxT: 850x595x725 mm.

708 2550	PW5065LP/LW			2750,00
-----------------	-------------	--	--	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



PW 5065 LP/ED, Farbe: Edelstahl

Trommelvolumen: 59 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min.): 1400, Profiline L, programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Edelstahllaugenbehälter, Laugenpumpe, Trommelbeleuchtung, patentierte Schontrummel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit AutoClean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 30 cm), säulenfähig, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x72,5.

708 2552	PW5065LP/ED			3045,00
-----------------	-------------	--	--	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



PW 5065 AV/LW, Farbe: Lotosweiß

Trommelvolumen: 59 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min.): 1400, Profiline L, programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Edelstahllaugenbehälter, Laugenpumpe, Trommelbeleuchtung, patentierte Schontrummel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit AutoClean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 30 cm), säulenfähig, mit Ablaufventil, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x72,5.

708 2551	PW5065AV/LW			2895,00
-----------------	-------------	--	--	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



PW 5065 AV/ED, Farbe: Edelstahl

Trommelvolumen: 59 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min.): 1400, Profiline L, programmierbare, elektronische Steuerung mit hochwertigen LCD-Display, 10 Grundwaschprogramme mit unterschiedlichen Temperaturen und 7 Spezialprogramme, 5 Zielgruppen-Programmpakete, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Edelstahllaugenbehälter, Laugenpumpe, Trommelbeleuchtung, patentierte Schontrummel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit AutoClean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 4 externe Dosierpumpen, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 30 cm), säulenfähig, mit Ablaufventil, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x72,5.

708 2553	PW5065AV/ED			3190,00
-----------------	-------------	--	--	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Frontlader-Waschautomat 8 kg, Kleingewerbe P



PW 5082 LP OP, Farbe: Octoblau
 Trommelvolumen: 80 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min): 1200, ProfilLine B, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display, 7 Standardprogramme mit unterschiedlichen Temperaturstufen, Bedienblende mit Symbolbeschriftung, Anzeige des Programmes in Klartext im Display (21 Sprachen hinterlegt), Schleuderdrehzahl veränderbar, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl und Restlaufzeitanzeige, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl, Laugenpumpe, patentierte Schontrummel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der Geräterückwand, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht und Schnittstellenmodus RS 232 optional, Maße HxBxT (cm): 102x70x72,7.

708 5650 PW5082LPOB 5195,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



PW 5082 AV OB, Farbe: Octoblau
 Trommelvolumen: 80 l, Schleuderdrehzahl (max. U/min): 1200, ProfilLine B, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display, 7 Standardprogramme mit unterschiedlichen Temperaturstufen, Bedienblende mit Symbolbeschriftung, Anzeige des Programmes in Klartext im Display (21 Sprachen hinterlegt), Schleuderdrehzahl veränderbar, Programmablaufanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl und Restlaufzeitanzeige, Trommelflansch und Laugenbehälter aus Edelstahl, Laugenpumpe, patentierte Schontrummel, Mengenautomatik für Wasch- und Spülgänge mit an die Beladung angepasstem Wasser- und Energieverbrauch, 3-fach Einspülkasten mit Auto-Clean-Technologie in der Gerätefront, Anschlussmöglichkeit für 6 externe Dosierpumpen mittels patentiertem Adapter zum komfortablen Anschluss der Dosierschläuche an der Geräterückwand, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Kommunikationsschacht und Schnittstellenmodus RS 232 optional, mit Ablaufventil, Maße HxBxT (cm): 102x70x72,7.

708 5651 PW5082AVOB 5295,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Frontlader-Waschautomat 6 kg

Energieeffizienzklasse	Schleuderkategorie	1 Stk
------------------------	--------------------	-------



WM12E345, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/57 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Super 15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 848x600x590 mm.

733 6111 WM12E345 A+++ C 659,00

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



WM14E3G6, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/10372 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: sportivePlus, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, touchControl-Tasten: Start/Pause mit Nachlegefunktion, Knitterschutz, Extraspülen, ecoPerfect, speedPerfect, Drehzahlwahl/ohne Schleudern, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, unterbaufähig, Maße HxBxT: 848x600x590 mm.

733 6160 WM14E3G6 A+++ B 709,00



WM14B2H1, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 153 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, Super 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, Tasten: Start/Pause, Drehzahlwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, Startzeit, Temperatur, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x560 mm.

733 6585 WM14B2H1 A+++ B 569,00



WM14B2G1, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,76 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 153 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, Super 30'/15', Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Tasten: Start / Pause, Drehzahlwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect, Startzeit, Temperatur, Display für Programmablauf, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, aquaStop-Schlauch, Oberwasser-System, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x560 mm.

733 6584 WM14B2G1 A+++ B 589,00

Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienzklasse	Schleuderkategorie	1 Stk
------------------------	--------------------	-------



WM14E4G6 iQ300 varioPerfect, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,91 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 165 kWh/10686 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 75/56 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Extra Spülen/Stärken, Schleudern, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, touchControl-Tasten, aquaStop mit lebenslanger Garantie, großes Display, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, 3D-Oberwassersystem, waterPerfect: Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Anzeige für Überdosierung, Signal am Programmende, Kindersicherung, Metallverschlusskasten, Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende, unterbaufähig, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 848x600x590 mm.

733 6473 WM14E4G6 A+++ B 759,00

Waschvollautomaten - Frontlader, Waschvollautomaten - Toplader

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Frontlader-Waschautomat 8 kg

Energieeffizienz- klasse	Schleuder- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	------------------------------	------

WM14Y742 iQ 800, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,77 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10120 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Kopfkissen, Dessous, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Hygiene, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, touchControl-Tasten, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, hochauflösendes TFT-Display, varioSoft-Trommelsystem, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x590 mm.

733 6178	WM14Y742	A+++	B	1129,00
-----------------	----------	------	---	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

WM16Y842 iQ 800 i-Dos, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,77 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10120 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Automatik, Automatik Sanft, Kopfkissen, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Hygiene, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Automatik-Programme: sensorgesteuertes Waschen und Dosieren, Kaltwaschen für alle Programme, i-Dos: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, waterPerfect Plus, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, hochauflösendes TFT-Klartextdisplay, varioSoft-Trommelsystem, anti-vibration Design, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x590 mm.

733 6182	WM16Y842	A+++	A	1339,00
-----------------	----------	------	---	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



ZANUSSI

Frontlader-Waschautomat 7 kg

Energieeffizienz- klasse	Schleuder- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	------------------------------	------

ZWH7140AP, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 1,07 kWh, Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 193 kWh/9994 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 78/60 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Programme mit Vorwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Mix Öko 20°, Feinwäsche, Kurz 30 min, Jeans, Handwäsche, Weichspülen, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Bügelquick, Daunen, LC-Display, Aqua Control Schlauch, Kindersicherung, integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung, Maße HxBxT: 850x600x500 mm.

803 4700	ZWH7140AP	A++	B	569,00
-----------------	-----------	-----	---	---------------



WM16S444 iQ700 varioPerfect, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,97 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10560 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Hemden/Business, Super 15, Schnell/Mix, Hygiene, Outdoor, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, varioPerfect, touchControl-Tasten, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, großes Display, varioSoft-Trommelsystem, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 842x600x590 mm.

733 6179	WM16S444	A+++	A	998,00
-----------------	----------	------	---	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Waschvollautomaten - Toplader



perfekt in form und funktion

Toplader-Waschautomaten 6 kg

Energieeffizienz- klasse	Schleuder- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	------------------------------	------

LAVAMAT L61260TL, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,65 kWh, ProTex Trommel, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 167 kWh/8990 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/56 dB(A) re 1 pW, sanft öffnender Trommeldeckel, Waschprogramme: Leichtbügeln, Koch-/Buntwäsche, 20 Min. - 3 kg, Pflegeleicht, Schleudern/Pumpen, Jeans, Mix 20, Baumwolle Eco, Fleckenprogramme, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Feinwäsche, Abpumpen, Wolle/Seide Handwäsche, Feinspülen, LC-Display, Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Waschmittelbehälter herausnehmbar, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, auf Rollen fahrbar, Maße HxBxT: 890x400x600 mm.

701 5333	L61260TL	A++	B	749,00
-----------------	----------	-----	---	---------------



WM16Y742 iQ 800, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,77 kWh, Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 137 kWh/10120 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/51 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Kopfkissen, Dessous, Hemden/Business, Super 15, Outdoor/Imprägnieren, Outdoor, Schnell/Mix, Lieblingsprogramm 1, Lieblingsprogramm 2, Hygiene, Schonschleudern, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Selbstreinigungsschublade, waterPerfect Plus, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, hochauflösendes TFT-Klartextdisplay, varioSoft-Trommelsystem, anti-vibration Design, stufenlose Mengenautomatik, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x590 mm.

733 6181	WM16Y742	A+++	A	1179,00
-----------------	----------	------	---	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Waschvollautomaten - Toplader

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

AEG
perfekt in form und funktion



Energieeffizienz-klasse Schleudervirkungsklasse 1 St
LAVAMAT L61060TL, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,65 kWh, ProTex Trommel, Schleuderdrehzahl: 1000 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 167 kWh/8990 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 74/56 dB(A) re 1 pW, sanft öffnender Trommeldeckel, Waschprogramme: 20 Min. - 3 kg, Leichtbügeln, Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht, Mix 20, Schleudern/Pumpen, Jeans, Baumwolle Eco, Fleckenprogramme, Feinwäsche, Feinspülen, Abpumpen, Wolle/Seide Handwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, LC-Display, Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben, Unwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Aqua Control Schlauch, Waschmittelbehälter herausnehmbar, OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl, auf Rollen fahrbar, Maße HxBxT: 890x400x600 mm.

701 5334 L61060TL A++ C **709,00**

BOSCH
Technik fürs Leben



Energieeffizienz-klasse Schleudervirkungsklasse 1 St
WOT24225 Maxx 6, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 173 kWh/8926 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Schnell/Mix, AllergiePlus, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, Tasten: Vorwäsche, Start in, Flecken, Spülen plus, Bügelleicht, Schnell Waschen, Memory, Löschen, Fleckenbehandlung, Drehzahlabwahl, Spülstop, AquaStop-Schlauch, vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme, Temperaturen und Spezialprogramme, AquaSpar-System, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Maße HxBxT: 900x400x650 mm.

803 6752 WOT24225 A++ B **679,00**

Energieeffizienz-klasse Schleudervirkungsklasse 1 St
WOT24445 Avantixx 7, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,70 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 164 kWh/9200 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, sportive Plus, Super 15, Schnell/Mix, Hygiene, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, großes Display, aquaStop mit lebenslanger Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Oberwasser-System, Mengenautomatik, softOpening-Trommel, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 900x400x650 mm.

803 6751 WOT24445 A+++ B **779,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Miele
IMMER BESSER



Toplader-Waschautomat 6 kg
 Energieeffizienz-klasse Schleudervirkungsklasse 1 St
W 194 WCS, Farbe: Lotusweiß
 Energieverbrauch: 0,85 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 152 kWh/9240 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Programme: Automatic, Express, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Handwasch-Wolle, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Mengenautomatik, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf- und ablauf, Watercontrol-System, Maße HxBxT: 900x454x600 mm.

708 6745 W194WCS A+++ B **1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



W 668 F WCS, Farbe: Lotusweiß
 Energieverbrauch: 0,85 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 150 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Handwasch-Wolle, Automatic, Express, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, mit Fahrradrahmen, automatische Trommelpositionierung, Watercontrol-System, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Mengenautomatik, Maße HxBxT: 900x454x600 mm.

708 6746 W668FWCS A+++ B **1159,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



W 668 F WPM, Farbe: Lotusweiß
 Energieverbrauch: 0,85 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 150 kWh/8800 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 72/49 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Handwasch-Wolle, Automatic, Express, Niedrigtemperatur-Waschen (kalt und 20°C), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, mit Fahrradrahmen, automatische Trommelpositionierung, Waterproof-Metal, Kontrollanzeigen für Wasserzulauf und -ablauf, Mengenautomatik, Maße HxBxT: 900x454x600 mm.

708 6747 W668FWPM A+++ B **1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Toplader-Waschautomat 6,5 kg
 Energieeffizienz-klasse Schleudervirkungsklasse 1 St



WP12T445 iQ 500, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,7 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 164 kWh/9200 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 76/59 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Hemden/Business, sportive Plus, Super 15, Schnell/Mix, Hygiene, Wolle-Handwäsche/Seide, Fein, großes Display, aquaStop mit lebenslanger Garantie, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Oberwasser-System, Mengenautomatik, softOpening-Trommel, Unwuchtkontrolle, Schaumerkennung, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 900x400x650 mm.

733 6185 WP12T445 A+++ B **779,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

ZANUSSI

Toplader-Waschautomat 5,5 kg

Energieeffizienzklasse	Schleuderkategorie	1 St
------------------------	--------------------	------

ZWY1220, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,95 kWh, Schleuderdrehzahl: 1200 U/Min., geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 177 kWh/8390 l, Geräuschemission Schleudern/Waschen: 78/58 dB(A) re 1 pW, Waschprogramme: Kochwäsche 95°, Baumwolle Eco 60°, Buntwäsche 60°, Baumwolle Eco 40°, Buntwäsche 40°, Buntwäsche 30°, Abpumpen, Schleudern/Pumpen, Feinwäsche 30°, Wolle 40°, Wolle 30°, Handwäsche 30°, Handwäsche kalt, Spülen, Buntwäsche kalt, Pflegeleicht 60°, Pflegeleicht 40°, Pflegeleicht 30°, Pflegeleicht kalt, Feinwäsche 40°, Umwuchtkontrolle, Fuzzy Logic Mengenautomatik, Startzeitvorwahl 3/6/9h Std., Maße HxBxT: 850x400x600 mm.

803 4903	ZWY1220	A+	B	469,00
----------	---------	----	---	--------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Ablufttrockner 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 St

PT 5136 LW, Farbe: Lotosweiß

Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Trommelbeleuchtung, Ablufttrockner mit Umluft-Trocknungssystem, patentierte Schontrömmel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x70.

708 2546	PT5136DLW	2195,00
----------	-----------	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Wäschetrockner - Abluft



perfekt in form und funktion

Ablufttrockner 7 kg

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh)	1 St
------------------------	------------------------	------

LAVATHERM T65170AV, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 512 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, zusätzliche Zeitprogramme, Programme für Mischgewebe: Bügeltrocken, Extratrocken, Schranktrocken, Programme für Baumwolle: Bügeltrocken, Starktrocken, Extratrocken, Schranktrocken, SENSITIV-Programm, Option Schonen: Trocknen mit reduzierter Temperatur, Reversierautomatik, akustisches Signal am Programmende, elektronisch gesteuerte Programme, verlängerter Knitterschutz, variabler Abluftanschluss, 3-9 Std. Startzeitvorwahl, Programmablaufanzeige für Knitterschutz, Ende, Abkühlphase und Trocknen, Türanschlag rechts wechselbar, Flusensieb, Maße HxBxT: 844x600x630 mm.

701 4676	T65170AV	C	3,4	499,00
----------	----------	---	-----	--------



PT 5136 ED, Farbe: Edelstahl

Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Trommelbeleuchtung, Ablufttrockner mit Umluft-Trocknungssystem, patentierte Schontrömmel mit einzigartiger Oberflächenstruktur, PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x70.

708 2547	PT5136DED	2525,00
----------	-----------	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



IMMER BESSER

Ablufttrockner 6 kg

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh)	1 St
------------------------	------------------------	------

T 7634, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 429 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Jeans, Knitterschutz, Automatic, vollelektronische Steuerung, PerfectDry-Trockensystem, Einknopf-Bedienung, Summer, Trommelbeleuchtung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße: HxBxT: 850x595x634 mm.

708 3121	T7634	C	2,75	689,00
----------	-------	---	------	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Ablufttrockner 8 kg, Kleingewerbe P

1 St

PT 5186 ELOB, Farbe: Octoblau

Trommelvolumen: 180 l, PROFILINE B, elektronische Steuerung mit grafikfähigem Display, 2 Standardprogramme mit 4 Trockenstufen, 2 Zeitprogramme, Bedienblende mit Symbolbeschriftung, Anzeige der Programmnamen in Klartext im Display (21 Sprachen hinterlegt), 24 Std. Zeitvorwahl, Restlaufanzeige und Trommelbeleuchtung, Edelstahltrommel, Großflächenfilter mit 0,14 m² Filterfläche, große Glastür (Ø 44 cm) mit doppeltem Schauglas, Ablufttrockner mit Umluft-Trocknungssystem, patentierte Schontrömmel, PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, Maße HxBxT (cm): 102x70x76,3.

708 5652	PT5186ELOB	3750,00
----------	------------	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Wäschetrockner - Kondensation



perfekt in form und funktion

Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh)	1 Stk
------------------------	------------------------	-------

LAVATHERM T61270AC, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 504 kWh, ProTex Trommel, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, Blende mit Klartext, elektronisch gesteuerte Programme, zusätzliche Zeitprogramme, Programme für Mischgewebe: Schranktrocken, Extratrocken und Bügeltrocken, Programme für Baumwolle: Schranktrocken, Extratrocken, Bügeltrocken und Starttrocken, zusätzliche Zeitprogramme: 30 und 60 Min., SCHONEN: Trocknen mit reduzierter Temperatur, verlängerter Knitterschutz, Reversierautomatik, 1-zeiliges Display, Startzeitvorwahl, Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase und Trocknen, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb und Behälter, akustisches Signal am Programmende wählbar, Trommel aus Edelstahl, extra große Einfüllöffnung, Türanschlag links, wechselbar, 4,15 l Kondensbehälter, oben links, verstellbare Füße, Maße HxBxT: 850x600x570 mm.



701 5152	T61270AC	B	3,35	619,00
----------	----------	---	------	--------



Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh)	1 Stk
------------------------	------------------------	-------

WTE86103 Maxx 7 Sensitive, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 66 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Extra kurz 40, Duo-Tronic Sensitive Drying System, LED-Anzeige, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x598x625 mm.



804 9133	WTE86103	B	3,36	579,00
----------	----------	---	------	--------

Wärmepumpentrockner 8 kg

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh)	1 Stk
------------------------	------------------------	-------

WTW86271 EcoLogixx 8 SelfCleaning Condenser, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 225 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm und kalt, Sportswear, Daunen, Extra kurz 40, Blusen/Hemden, SelfCleaning Condenser, Auto-Dry, vollelektronische Einknopf-Bedienung, LED-Display, Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, AntiVibration Design, Trommelinnenbeleuchtung LED, Kindersicherung, Signal am Programmende, Türanschlag rechts, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 842x597x636 mm.



805 2482	WTW86271	A++	1,79	999,00
----------	----------	-----	------	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Kondensationstrockner 6 kg

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch (kWh)	1 Stk
------------------------	------------------------	-------

T 7644 C, Farbe: Lotusweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 433 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Jeans, Automatic, Knitterschutz, vollelektronische Steuerung, PerfectDry-System, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Trommelinnenbeleuchtung, integrierte Kondenswasserableitung, Summer, Kondensationsseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x595x634 mm.



708 3122	T7644C	B	2,85	769,00
----------	--------	---	------	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Kondensationstrockner 6,5 kg, Kleingewerbe P

1 Stk

PT 5135 C LW, Farbe: Lotusweiß

Trommelvolumen: 130 l, große Einfüllöffnung Ø 410 mm, elektronische Steuerung PROFILINE L mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor) Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std-Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, Beheizung: Elektro (EL), Elektroanschluss: 2N~ 400V 50 Hz umrüstbar durch Werkkundendienst auf 1N~ 230V 50Hz, Absicherung: 10 A, Leistungsaufnahme: 3,68 bzw. 2,17 kW, Heizleistung: 3,45 bzw. 1,94 kW, Edelstahltrommel, Kondenswasserableitung über rückseitig angebrachten Schlauch, säulenfähig, unterschiebbar, Maße HxBxT: 850x595x634 mm.



708 2544	PT5135CDLW			2290,00
----------	------------	--	--	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

PT 5135 C ED, Farbe: Edelstahl

Trommelvolumen: 130 l, große Einfüllöffnung Ø 410 mm, elektronische Steuerung PROFILINE L mit hochwertigem LC Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 13 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor) Zusatzfunktionen: Schonen zum Trocknen empfindlicher Textilien, 24 Std-Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, Beheizung: Elektro (EL), Elektroanschluss: 2N~ 400V 50 Hz umrüstbar durch Werkkundendienst auf 1N~ 230V 50Hz, Absicherung: 10 A, Leistungsaufnahme: 3,68 bzw. 2,17 kW, Heizleistung: 3,45 bzw. 1,94 kW, Edelstahltrommel, Kondenswasserableitung über rückseitig angebrachten Schlauch, säulenfähig, unterschiebbar, Maße HxBxT: 850x595x634 mm.



708 2545	PT5135CED			2620,00
----------	-----------	--	--	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Kondensationstrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch (kWh) 1 St

T 8823 C, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 493 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Imprägnieren, Pflegeleicht, Baumwolle, Synthetic, Oberhemden, Wolle, Express, Jeans, Automatic, Knitterschutz, vollelektronische Steuerung, PerfectDry-System, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, Trommelinnenbeleuchtung, integrierte Kondenswasserableitung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x595x580 mm.

708 5066 T8823C B 3,9 969,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Wärmepumpentrockner 6,5 kg, Kleingewerbe P

PT 5137 WP, Farbe: Lotosweiß

Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 11 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen für angepasste Trockenmechanik, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Kombi-Filter im Gerätesockel, Trommelbeleuchtung, Wärmepumpen-Trockensystem (WP), PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x72,7

708 5788 PT5137WP 3545,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



PT 5137 WP, Farbe: Edelstahl

Trommelvolumen: 130 l, ProfiLine L, elektronische Steuerung mit hochwertigem LC-Display und Drehwahlschalter, 2 Standardprogramme mit unterschiedlichen Trockenstufen, 2 Zeitwahlprogramme und 11 Spezialprogramme für textilspezifische Anforderungen (u.a. Oberhemden, Kopfkissen, Outdoor), Zusatzfunktionen: Schonen für angepasste Trockenmechanik, 24 Std. Startzeitvorwahl und Tageszeitanzeige, Programmablauf- und Restlaufzeitanzeige, Ringbeleuchtung, Edelstahltrommel, 2-faches Filtersystem in der Tür, Kombi-Filter im Gerätesockel, Trommelbeleuchtung, Wärmepumpen-Trockensystem (WP), PerfectDry, 7-polige Schnittstelle zum Anschluss von Kassiersystemen, optische Schnittstelle für den Kundendienst, große Einfüllöffnung (Ø 41 cm), säulenfähig, Maße HxBxT (cm): 85x59,5x72,7

708 5789 PT5137WP 3880,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Wärmepumpentrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch (kWh) 1 St

T 8164 WP EcoComfort, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 257 kWh, Geräuschemission: 67 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Schonglätten, Lüften warm, Lüften kalt, vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x595x596 mm.

708 6722 T8164WP-A+ ECOCOMFORT 2,09 1059,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

T 8857 WP EcoComfort, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 223 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Express, Schonglätten, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Hygiene, vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x595x596 mm.

708 6316 T8857WP-A+ ECOCOMFORT 2,0 1449,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



T 8877 WP EcoComfort, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 158 kWh, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, Trockenprogramme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Wolle, Seide, TurboDry, Schonglätten, Lüften warm, Lüften kalt, Oberhemden, Jeans, Outdoor, Sportwäsche, vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x595x596 mm.

708 6752 T8877WP-A+++ ECOCOMFORT 1,28 1799,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Wärmepumpentrockner 8 kg

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch (kWh) 1 St

TKB 440 WP, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Trockenprogramme: Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Jeans, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, gerade Blende, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6716 TKB440WP A+ 2,14 1159,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



TKB 450 WP, Farbe: Lotosweiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Trockenprogramme: Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Jeans, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, schräge Blende, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6624 TKB450WP A+ 2,14 1159,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Wäschetrockner - Kondensation

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch (kWh) 1 St



TKG 440 WP, Farbe: Lotusweiß
 Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Dampf-Funktion SteamFinish, Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche, Korbprogramm, Dampfglätten, Einzelteilmix, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, gerade Blende, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6913 TKG440WP A+ 1359,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



TKG 450 WP, Farbe: Lotusweiß
 Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Dampf-Funktion SteamFinish, Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche, Korbprogramm, Dampfglätten, Einzelteilmix, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, schräge Blende, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6718 TKG450WP A+ 2,14 1359,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



TMG 440 WP, Farbe: Lotusweiß
 Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 265 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, PerfectDry-Trockensystem, wartungsfreier Wärmetauscher, Dampf-Funktion SteamFinish, Trockenprogramme: Automatic plus, Pflegeleicht, Feinwäsche, Baumwolle, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Schonglätten, Lüften kalt, Lüften warm, Oberhemden, Jeans, Imprägnieren, Outdoor, Sportwäsche, Korbprogramm, Dampfglätten, Duftoption (FragranceDos), vollelektronische Steuerung, Einknopf-Bedienung, Startvorwahl, Restzeitanzeige, integrierte Kondenswasserableitung, LED-Trommelinnenbeleuchtung, Summer, Kondensationseffizienz: A, Türanschlag links, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x596x636 mm.

708 6623 TMG440WP A+ 265 1359,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Luftkondensations-Wäschetrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch (kWh) 1 St



WT46E1K3 IQ300, Farbe: Weiß
 Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 66 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Mix, 20min warm, Super 40, DUO-Tronic, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x598x625 mm.

733 5396 WT46E1K3 B 3,36 580,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



WT46E3G1 iQ500, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20 Min. warm, Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, LC-Display, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, DUO-Tronic, Signal am Programmende, Kondensator-Schutzfilter, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x598x625 mm.

733 5548 WT46E3G1 B 3,9 639,00



WT46E103 iQ300, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 66 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Mix, 20 Min. warm, Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Geräuschdämmung, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x598x626 mm.

733 5438 WT46E103 B 3,36 580,00



WT46E305 iQ500, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 264 kWh, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, 20min warm, Super 40, touchControl-Tasten: Start/Stop, Schon, Signal, Knitterschutz, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign, LED-Anzeige für Trockenzustand und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme, anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe, Geräuschdämmung, Metallverschlusshaken, Restzeitanzeige, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x598x626 mm.

733 4882 WT46E305 B 3,92 639,00

Wärmepumpentrockner 7 kg

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch (kWh) 1 St



WT44W3G1 iQ500, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 212 kWh, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, Spezialprogramme: faserTech, Wolle finish, Mix, Super 40, Knitterschutz 120 Min. am Programmende, touchControl-Tasten, AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme, softDry-Trommelsystem, LC-Display für Restzeitanzeige, 24 Std. Startzeitvorwahl, Programmablauf, Zusatzfunktionen und Wartungshinweise, vollelektronische Einknopf-Bedienung, Trommelinnenbeleuchtung LED, Signal am Programmende, SelfCleaning Condenser, Metallverschlusshaken, Türanschlag rechts, unterbaufähig, Maße HxBxT: 842x598x636 mm.

733 6169 WT44W3G1 A++ 1,65 848,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

ZANUSSI

Wärmepumpentrockner 7 kg

Energieeffizienz- Energieverbrauch
klasse (kWh) 1 St

ZTH485C Carat, Farbe: Weiß

Repräsentativer Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 251 kWh, Geräuschemission: 67 dB(A) re 1 pW, Programme für Mischgewebe und Baumwolle, elektronisch gesteuerte Programme, große Einfüllöffnung, Reversierautomatik, LC-Display, vorgegebene Startzeitvorwahl, Programmablauf-Anzeige für Knitterschutz/Ende, Abkühlphase, Trocknen, Anzeigen für Wärmetauscher, Sieb, Behälter, akustisches Signal am Programmende zuwählbar, oben links 4,15 l Kondensatbehälter, Türanschlag rechts, wechselbar durch Kundendienst, Maße H x B x T: 850 x 600 x 630 mm.

803 4833 ZTH485C A+ 889,00



Waschtrockner

AEG

perfekt in form und funktion

Waschtrockner

Energieeffizienz- Wasch-
klasse wirkungsklasse 1 St

LAVAMAT Turbo L16850A3, Farbe: Weiß

Waschmaschine: 7 kg Füllmenge, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 210 kWh/9000 l.

Trockner: 4 kg, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 952 kWh/19400 l, Automatik-Trocknen, Zeit-Trocknen.

Schleuderdrehzahl: 1600 U/Min., Geräuschemission Schleudern/Waschen/Trocknen: 77/49/62 dB(A) re 1 pW, Trocknungsart: Kondensation, Trommelvolumen: 56 l, Silence Motor (10 Jahre Motorgarantie), LC-Display, Anzeige bei Waschmittelüberdosierung, Aqua Control, elektronische und mechanische Kindersicherung, Unwucht-Kontroll- und Korrektursystem, Türanschlag rechts wechselbar, vorgegebene Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H x B x T: 850 x 600 x 600 mm.

701 4857 L16850A3 A A 1309,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Miele

IMMER BESSER

Vollwaschtrockner

Energieeffizienz- Wasch-
klasse wirkungsklasse 1 St

WT 2780 WPM, Farbe: Lotosweiß

Waschmaschine: 5,5 kg Füllmenge, geschätzter Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 170 kWh, geschätzter Jahresverbrauch/Wasser (4 Personenhaushalt): 9000 l.

Trockner: 3 kg Füllmenge, geschätzter Jahresverbrauch/Strom (4 Personenhaushalt): 740 kWh, geschätzter Jahresverbrauch/Wasser (4 Personenhaushalt): 13800 l, Kondensrockner mit Wasserkühlung.

Mengenautomatik, elektronische Schaumregulierung, elektronische Feuchtigkeitsmessung beim Trocknen, Spülstop, Programmwahl durch Drehwahlschalter, Temperaturwahl KALT und 20° Trommelbeleuchtung, Water-proof-Metal, Kindersicherung, PIN-Code Verriegelung, Kundendienst-Testprogramm, säulenfähig, für Unterbau Bausatz erforderlich, Türanschlag rechts, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H x B x T: 850 x 595 x 580 mm.

708 5173 WT2780WPM A A 1879,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



SIEMENS

Vollwaschtrockner

Energieeffizienz- Wasch-
klasse wirkungsklasse 1 St

WD14H450 iQ700 varioPerfect wash&dry, Farbe: Weiß

Waschmaschine: 7 kg Füllmenge, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 182 kWh/10200 l.

Trockner: 4 kg Füllmenge, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 952 kWh/11400 l. Schleuderdrehzahl: 1400 U/Min., Geräuschemission Schleudern/Waschen/Trocknen: 70/47/59 dB(A) re 1 pW, Trommelvolumen: 57 l, aquaStop mit lebenslanger Garantie, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, extragroßes Display, varioSoft-Trommelsystem, Air Condensation Technology: kein Wasserverbrauch beim Trocknen, 3D-Oberwassersystem, Mengenautomatik, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Signal am Programmende, selfCleaning Condenser, Kindersicherung, Türanschlag links, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße H x B x T: 842 x 600 x 620 mm.

733 5490 WD14H540 A A 1449,00

Nur für autorisierte Fachhändler.





Das Virtuelle Lager

SOFORTIGE ANTWORT AUF 180.000 FRAGEN.

Können Sie sich ein Lager mit über 180.000 verschiedenen Artikeln vorstellen? Mit allen Spezialsortimenten, die wir im Mittelstand für unsere Kunden führen? Das sollten auch Sie überall nutzen können, dachten wir uns. So wurden die über 160 Lager der Großhändler der FEGIME Deutschland miteinander vernetzt. Zusätzlich können wir direkt in aktuell 16 Lager der innovativsten Hersteller schauen.

Ihr Vorteil: Sofortige Info über Preis und Verfügbarkeit – und bei Verfügbarkeit schnellste Beschaffung. Probieren Sie es einfach aus!

www.elektro-online.de

 **FEGIME**
DEUTSCHLAND



Kochen und Backen



E

Kochen und Backen

ab Seite



- Einbau-Backöfen-Sets E 2
- Einbau-Herd-Sets E 4
- Elektro-Standherde E 8
- Dunstabzugshauben E 11



- Kochplatten E 9



- Einbau-Herd-Sets E 4
- Elektro-Standherde E 8
- Gas-Standherde E 9
- Dunstabzugshauben E 11
- Mikrowellengeräte E 13



- Einbau-Backöfen E 1
- Einbau-Herde E 2
- Einbau-Kochfelder E 6
- Dunstabzugshauben E 12
- Dampfgarer E 13
- Mikrowellengeräte E 13
- Einbau-Mikrowellengeräte E 13



- Backöfen E 1
- Kochplatten E 10
- Kleinküchen E 14



- Kochplatten E 10
- Mikrowellengeräte E 14



- Einbau-Backöfen E 2
- Einbau-Herd-Sets E 5
- Einbau-Kochfelder E 7
- Elektro-Standherde E 8
- Dunstabzugshauben E 12



- Einbau-Herd-Sets E 6
- Elektro-Standherde E 9

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Backöfen



Backofen



BG1600, Farbe: Anthrazit
Großer Backraum mit 40 l Inhalt, für Backformen bis 36 cm Ø, Sichtfenster, Innenbeleuchtung, Temperatur stufenlos regelbar, Ober- und Unterhitze je 800 W (auch einzeln schaltbar), Grill 1600 W, 90-Minuten-Zeitschaltuhr, Kontrolllampe. Backraum 43,5 x 36,5 x 25 cm, ideal für Pizza und als Steinbackofen. Zubehör: emailliertes Bratblech und verchromter Grillrost.

723 0014	BG1600	1600	159,95
-----------------	--------	------	---------------



BG 1550, Farbe: Schwarz
30 l Volumen für Backformen bis 29 cm Ø, Edelstahl Heizelemente, kurze Vorheizzeit, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, Ober- und Unterhitze, auch getrennt wählbar, zuschaltbare Umluftfunktionen, separate Auftaufunktion, motorischer Drehspieß für leckere Hähnchen und Rollbraten, 120 Min. Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, Backraum antihafbeschichtet zur leichten Reinigung, mit vier Einschubebenen und Innenbeleuchtung, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, Drehspieß-Garnitur mit separatem Handgriff, emailliertes Brat-/Backblech, mit separatem Handgriff, verchromter Grillrost, entnehmbares Krümelblech.

723 0213	BG1550	1550	129,95
-----------------	--------	------	---------------



BG950, Farbe: Schwarz
10 l Volumen für Backformen bis 20 cm Ø, Quarz-Heizelemente für schnelles Aufheizen, Temperatur stufenlos regelbar von 80°C bis 230°C, 30 Min. Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, Backraum mit Antihafbeschichtung für leichte Reinigung, energiesparend durch 2-fach verglaste Backofentür und Backraumdichtung, zwei Einschubebenen und abklappbares Krümelblech, Überhitzungsschutz und Kontrolllampe, komplett mit Brat-/ Backblech und verchromtem Grillrost.

723 0231	BG950	950	54,95
-----------------	-------	-----	--------------



BG1650, Farbe: Champagner metallic
Großer Backraum mit 40 l Inhalt, für Backformen bis 36 cm Ø sowie Bräter bis 40 cm, Sichtfenster und Innenbeleuchtung, 3 Einschubebenen, Backraum CLEANemail beschichtet, leicht zu reinigen, versenkbarer Bedienknobel - komfortabel und kindersicher, stufenlose Temperaturregelung von 60 °C bis 250 °C, 4 Heizarten: Ober- und Unterhitze, mit und ohne Umluft, Grill 1450 W, 90 Min. Zeitschaltuhr mit Signalton und Dauerstellung, Backraumdichtung, Überhitzungsschutz, Kontrolllampe, Kabelaufwicklung, inkl. emailliertes Brat-/Backblech, verchromter Grillrost.

723 0258	BG1650	1650	219,95
-----------------	--------	------	---------------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Bio Garofen



		Leistung (W)	1 St
--	--	--------------	------

BGO1600/E, Farbe: Edelstahl/Silber
40 l Volumen für Backformen bis 36 cm Ø, Temperatur stufenlos regelbar, Kontrolllampe, Wahl zwischen Ober- / Unterhitze, nur Unterhitze, nur Oberhitze und Grill, einzigartig als Niedertemperaturofen, mit 12 festen und 8 frei belegbaren Digital-Programmen, zusätzlich freie Temperatur-, Funktions- und Zeitwahl, vollautomatischer Garprozess, Kerntemperaturmessung, integriertes Braten-thermometer (herausnehmbar), Signalton bei Programmende, automatische Abschaltung, Backraumteilung, umfangreiches Zubehör zum Biogaren.

723 0136	BGO1600/E	2200	399,95
-----------------	-----------	------	---------------

Einbau-Backöfen



Einbau-Backofen



		Energieeffizienzklasse	Nutzbares Volumen (l)	1 St
--	--	------------------------	-----------------------	------

H 2160 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenknobel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549, Einbaumaße HxBxT: 593-595x560-568x550.

708 6528	H2160B	A	56	520,00
-----------------	--------	---	----	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2162 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum mit Antihaf-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenknobel, FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549, Einbaumaße HxBxT: 593-595x560-568x550.

708 6529	H2162B	A	56	570,00
-----------------	--------	---	----	---------------



H 2163 B, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, LC-Display, Start-Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum mit Antihaf-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenknobel, FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 593-595x560-568x550 mm.

708 6538	H2163B	A	56	620,00
-----------------	--------	---	----	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Energieeffizienz-klasse Nutzbares Volumen (l) 1 St

H 2363 B, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, LC-Display, Start-Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, PerfectClean-Backraum mit Antihaf-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 593-595x560-568x550 mm.

708 6539 H2363B A 76 **950,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2363 BP, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,99 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Tageszeitanzeige, Kurzzeitwecker, LC-Display, Start-Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, Pyrolyse-Reinigung, katalytisch selbstreinigende Rückwand, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, CleanGlass-Backofentür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 593-595x560-568x550 mm.

708 6540 H2363BP A 76 **1250,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Einbau-Backofen



Energieeffizienz-klasse Nutzbares Volumen (l) 1 St

HB30GB550, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Zweikreisgrill abklappbar, Rückwand mit ecoClean, Backofentür mit softClose, Backofenbeleuchtung, Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Zwei-Zonen-Blende, Maße HxBxT: 595x595x548, Einbaumaße HxBxT: 575-597x560x550.

733 5417 HB30GB550 A 67 **733,00**



HB73GU540, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,91 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,69 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft-Eco, activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, 3fach-Teleskop-Vollauszug, Backofentür mit softClose, Elektronik-Uhr, Backofenbeleuchtung, Temperaturbereich von 50 - 300 °C, automatische Schnellaufheizung, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 575-597x560x550 mm.

733 5410 HB73GU540 A 65 **1203,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Backöfen-Sets



perfekt in form und funktion

Einbau-Backofen-Sets



Energieeffizienz-klasse Nutzbares Volumen (l) 1 St

BEMX321210, Farbe: Edelstahl

Einbau-Backofen BE3000021M: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,8 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 79 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, Anschlusswert: 3,5 kW, Versenkknebel, MaxiTray™ Backblech, OptiFlex™ Hängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC Air Heißluftsystem, FloodLight™ Beleuchtung, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Zubehör: 1 Universalblech, 1 Kombirost, Maße HxBxT: 594x595x567 mm, Einbaumaße HxBxT: 590x560x550

Kochfeld HK634060X-B: OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, elektronische Anzeigen für alle Kochzonen, elektronische Automatikkochstellen, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 1 Mehrzweck-Kochzone 17x26,5 cm, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, Anschlusswert: 7 kW, Einbaumaße BxT: 560x490 mm.

701 5129 BEMX321210 A 74 **919,00**

Einbau-Elektroherde



Einbau-Elektroherd



Energieeffizienz-klasse Nutzbares Volumen (l) 1 St

H 2160 E, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluft plus, Umluft-Grill, Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Intensivbacken, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Grillheizkörper abklappbar, PerfectClean-Backraum mit Antihaf-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6339 H2160E A 56 **539,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2160 E, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluft plus, Umluft-Grill, Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Intensivbacken, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Grillheizkörper abklappbar, PerfectClean-Backraum mit Antihaf-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universalblech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6509 H2160E A 56 **439,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



H 2160 E, Farbe: Havannabraun

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Heißluft plus, Umluft-Grill, Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Intensivbacken, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Grillheizkörper abklappbar, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6466 H2160E A 56 **439,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2162 E, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6511 H2162E A 56 **579,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2162 E, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6514 H2162E A 56 **479,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2162 E, Farbe: Havannabraun

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6513 H2162E A 56 **479,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2163 E, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6515 H2163E A 56 **639,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



H 2163 E, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6517 H2163E A 56 **639,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2163 E, Farbe: Havannabraun

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,94 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, 12 Leistungsstufen, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 4 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 581x554x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6516 H2163E A 56 **639,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2362 E, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6519 H2362E A 76 **879,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2363 E, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Combirost, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6521 H2363E A 76 **979,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2363 E, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,93 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, PerfectClean-Backraum mit Antihaft-Effekt, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universallech mit PerfectClean, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6523 H2363E A 76 **979,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Herde, Einbau-Herd-Sets

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



H 2363 EP, Farbe: Edelstahl

Energieeffizienz-klasse A Nutzbares Volumen (l) 76 1 St

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,99 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Pyrolyse-Reinigung, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universablech mit Perfect-Clean, Combirost, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6525 H2363EP A 76 **1279,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



H 2363 EP, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,99 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktionen: Auftauen, Bräunungsgaren, Grill, Heißluft plus, Intensivbacken, Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluftgrill, LC-Display, Start/Stopp-Programmierung, Schnellaufheizen, 5 Einschubebenen, Halogen-Beleuchtung, Pyrolyse-Reinigung, katalytisch selbstreinigende Rückwand, CleanGlass Tür, Versenkknebel, Zubehör: FlexiClip-Vollauszug, Backblech/Universablech mit Perfect-Clean, Combirost, Maße HxBxT: 579x554x547 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560-568x550 mm.

708 6526 H2363EP A 76 **1279,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Herd-Sets



Einbau-Herd-Set



EEMX331328, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd EE3013021M: 74 l Backofen, Versenkknebel, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaille, UniSight™ mit integrierter Elektronikuhr, beleuchtete Kochstellen und Funktionsanzeigen, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Grillheizstab ausklappbar, Kühlgebläse, Anschlusswert: 11,3 kW, Farbe: Edelstahl, Maße HxBxT: 594x595x567 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld HE604078XB: Glaskeramik, OptiFit Frame - Edelstahlrahmen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, 4 schnellaufglühende Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, 1 Dreikreiszone Ø 120/175/210 mm, Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, Restwärmearzeige, Anschlusswert: 7,1 kW, Einbaumaße HxBxT: 38x560x490 mm.

701 4997 EEMX331328 A 74 **929,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück




EEMX221200, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd EE2000021M: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,8 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Beleuchtung, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, MaxiTray™ Backblech, OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC™ Air Heißluftsystem, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Zubehör: 1 Universablech, 1 Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW, Maße: HxBxT: 594x595x567 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld HE604062XB: Glaskeramik, Edelstahlrahmen, Ansteuerung über Touch-Control-Berührungssensor, 1 Zweikreiszone Ø 120/210 mm, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, Kochzone vorne rechts und hinten links Ø 145 mm, Restwärmearzeige, Anschlusswert: 7 kW, Einbaumaße HxBxT: 38x560x490 mm.

701 5123 EEMX221200 A 74 **a.Anfr.**



EEMX321210, FlexiRunners™ - Backauszug, Farbe: Edelstahl

Einbau-Backofen EE3000021M: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,8 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Versenkknebel Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen, MaxiTray™ Backblech, OptiFlex™ Einhängegitter 5+4 mit PerfektEntry, ThermiC™ Air Heißluftsystem, Leichtreinigungstür und -ausstattung, Zubehör: 1 Universablech, 1 Kombirost, Anschlusswert: 11,3 kW.

Kochfeld HE 604062XB: Glaskeramik, OptiFit Frame, Edelstahlrahmen, 4-fach Restwärmearzeige, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/21 cm, 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1 Mehrzweck-Kochzone 17x26,5 cm, Anschlusswert: 7 kW, Einbaumaße BxT: 560x490 mm.

701 5111 EEMX321210 A 74 **859,00**



Einbau-Herd-Set



HND12PS50, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HEN201E2: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenbeleuchtung, Drehknebel, Schwertknebel, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmearzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 46x583x513 mm.

803 6838 HND12PS50 A 67 **a.Anfr.**



HND12PS20, Farbe: Weiß

Einbau-Herd HEN201E2: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Umluft, Teleskop-Auszug nachrüstbar, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmearzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 46x583x513 mm.

803 6840 HND12PS20 A 67 **709,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



HND12PS40, Farbe: Braun

Einbau-Herd HEN201B2: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Drehknebel, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 46x583x513 mm.

803 6839 HND12PS40 A 67 **709,00**



HND21PR55, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HEB23C155: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, Backwagen, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Versenknebel, Kindersicherung, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld NIB645B17E: Glaskeramik, 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung, 1 Bräterzone, 17 Leistungsstufen, Sicherheitsabschaltung, 2 stufige Restwärmanzeige je Kochzone, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße HxBxT: 54x560x500 mm.

803 6834 HND21PR55 A 67 **1309,00**



HND72PS55, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HEB73D150: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,91 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,69 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, + Heißluft ECO, Backwagen, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Versenknebel, Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräter- und 1 Zweikreis-Kochzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 43x560x500 mm.

803 6829 HND72PS55 A 67 **1149,00**



HND22PS50, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HEA23B156: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktion: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, Vollglas-Innentür, glatte Backofenwände, Versenknebel, Kindersicherung, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld NKN645G17: Glaskeramik, 4 HighSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis- und 1 Bräterzone, Zonenerweiterung über Knebel, 4fach Restwärmanzeige, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 46x583x513 mm.

803 6837 HND22PS50 A 67 **819,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Einbau-Herd-Set

Energieeffizienzklasse Nutzbares Volumen (l) 1 St




EQ271EK1GH, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HE23AB511: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, automatische Schnellaufheizung, Lichtkonzept rot/rot, versenkbare Drehwähler, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, 1 Zweikreiszone Ø 145/210 mm, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten rechts Ø 145 mm, 4 Restwärmanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 43x560x500 mm.

Teleskopauszug 3-fach HZ338352.

733 6391 EQ271EK1GH A 67 **909,00**



EQ361EV01B, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HE33BD550: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, versenkbare Drehwähler, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld EI645BV17E: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 2 variolInduktion Kochzonen, countDown-Funktion, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, 2-stufige Restwärmanzeige je Kochzone, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße HxBxT: 54x560x500 mm.

733 6262 EQ361EV01B A 67 **1689,00**



EQ671EK1GH, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HE63AB511: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,66 kWh, activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, + Heißluft-Eco, automatische Schnellaufheizung, Temperaturbereich von 50 - 300 °C, versenkbare Drehwähler, titanGlanz Email, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone, 4 Restwärmanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 43x560x490-500 mm.

3-fach Teleskopauszug HZ338352.

733 6393 EQ671EK1GH A 65 **1129,00**



EQ241EK02, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd HE23AB511: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, versenkbare Drehwähler, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, 1 Zweikreiszone Ø 145/210 mm, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten rechts Ø 145 mm, 4 Restwärmanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbaumaße HxBxT: 43x560x500 mm.

733 6255 EQ241EK02 A 67 **819,00**

Einbau-Herd-Sets, Einbau-Kochfelder

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS



EQ241WK02, Farbe: Weiß

Einbau-Herd HE23AB210: Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, 3D Heißluft plus, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, versenkbarer Drehwähler, Maße HxBxT: 595x595x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld EA645GN17: Glaskeramik, Edelstahl-Rahmen, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Bräterzone Ø 170/265 mm, 1 Zweikreiszone Ø 145/210 mm, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten rechts Ø 145 mm, 4 Restwärmeanzeigen, Anschlusswert: 7,8 kW, Einbau-Maße HxBxT: 43x560x500 mm.

733 6258 EQ241WK02 A 67 819,00

ZANUSSI

Einbau-Herd-Set



HEC1100W, Farbe: Weiß

Einbau-Herd ZOU20301WB: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,78 kWh, Backofenfunktionen: Heißluft, stufenlos regelbarer Flächengrill, Ober- und Unterhitze, Licht, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaile, Maße HxBxT: 590x594x560 mm, Einbau-Maße: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld ZA6040XBA: Glaskeramik, herdgebunden, Edelstahl-Rahmen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten links Ø 145 mm, Kochzone vorne rechts Ø 145 mm, Kochzone hinten rechts Ø 180 mm.

803 5665 HEC1100W A 56 589,00



HEC1100D, Farbe: Braun

Einbau-Herd ZOU20301DB: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,78 kWh, Backofenfunktionen: Heißluft, stufenlos regelbarer Flächengrill, Ober- und Unterhitze, Licht, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaile, Maße HxBxT: 590x594x560 mm, Einbau-Maße: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld ZAS6040XBA: Glaskeramik, herdgebunden, Edelstahl-Rahmen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten links Ø 145 mm, Kochzone vorne rechts Ø 145 mm, Kochzone hinten rechts Ø 180 mm.

803 5666 HEC1100D A 56 589,00



HEC1100X, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd ZOU20301XB: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,78 kWh, Backofenfunktionen: Heißluft, stufenlos regelbarer Flächengrill, Ober- und Unterhitze, Licht, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaile, Maße HxBxT: 590x594x560 mm, Einbau-Maße: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld ZAS6040XBA: Glaskeramik, herdgebunden, Edelstahl-Rahmen, 4 schnellaufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links Ø 180 mm, Kochzone hinten links Ø 145 mm, Kochzone vorne rechts Ø 145 mm, Kochzone hinten rechts Ø 180 mm.

803 5664 HEC1100X A 56 589,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



HEC2220W, Farbe: Weiß

Einbau-Herd ZOU30601WA: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,88 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaile, Maße HxBxT: 594x594x568 mm, Einbau-Maße: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld ZEV6046XBA: Glaskeramik, herdgebunden, kombinierbar mit Einbau-Herd oder Schaltkasten, schnellaufglühende Kochzonen, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone 750/2200 W - 120/210 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone 1500/2400 W - 170x265 mm.

803 5674 HEC2220W A 74 739,00



HEC2220D, Farbe: Braun

Einbau-Herd ZOU30601DA: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,88 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaile, Maße HxBxT: 594x594x568 mm, Einbau-Maße: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld ZEV6046XBA: Glaskeramik, herdgebunden, kombinierbar mit Einbau-Herd oder Schaltkasten, schnellaufglühende Kochzonen, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone 750/2200 W - 120/210 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone 1500/2400 W - 170x265 mm.

803 5675 HEC2220D A 74 739,00



HEC2220X, Farbe: Edelstahl

Einbau-Herd ZOU30601XA: Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,88 kWh, Backofenfunktionen: separate Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Grillstufe 2, Grillstufe 1, Heißluft mit Ringheizkörper, Kühlgebläse, glatte Innenwände aus LONGCLEAN-Emaile, Maße HxBxT: 594x594x568 mm, Einbau-Maße: 600x560x550 mm.

Einbau-Kochfeld ZEV6046XBA: Glaskeramik, herdgebunden, kombinierbar mit Einbau-Herd oder Schaltkasten, schnellaufglühende Kochzonen, Edelstahl-Rahmen, Restwärmeanzeige, Kochzone vorne links: Zweikreis-Kochzone 750/2200 W - 120/210 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten rechts: Bräterzone 1500/2400 W - 170x265 mm.

803 5673 HEC2220X A 74 739,00

Einbau-Kochfelder



Kombinations-Kochfeld

Anschlusswert (W) 1 St



KM 6002 LPT

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, 1 Vario-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten links und vorne rechts Ø145 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten rechts Ø 180 mm, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße BxT: 574x514 mm, Einbaumaße HxBxT: 38x560x500 mm.

708 4269 KM6002LPT 6400 340,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück




KM 6003 LPT

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, Zweikreis-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, Bräterzone hinten rechts Ø 170/265 mm, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße BxT: 574x514 mm, Einbaumaße Hx BxT: 38x560x500 mm.

708 4270 KM6003LPT 7000 **460,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM 6013

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, 1 Vario-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, 1 Koch-/Bräterzone hinten rechts Ø 170/265 mm, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße BxT: 574x504 mm, Einbaumaße HxBxT: 38x560x490 mm.

708 4200 KM6013R.EDST 7000 **540,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM 6013 LPT

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen, 1 Vario-Kochzone vorne links Ø 120/210 mm, 1 Einkreis-Kochzone hinten links und vorne rechts Ø 145 mm, 1 Koch-/Bräterzone hinten rechts Ø 170/265 mm, schwarzer Flächendruck „LightPrint“ in den nicht beheizten Bereichen der Glaskeramik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße BxT: 574x504 mm, Einbaumaße HxBxT: 38x560x490 mm.

708 4221 KM6013LPT 7000 **540,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Autarkes Kochfeld

Anschlusswert (W) 1 St



KM 5600

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Kochzonen, 9 Leistungsstufen, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Maße BxT: 574x504 mm, Einbaumaße HxBxT: 38x560x490 mm.

708 5160 KM5600EDST 6400 **810,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM5812

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, mittige Bedienung über eine aufgedruckte Zahlenreihe von 0-9 für alle Kochzonen zur direkten Anwahl der 9 Leistungsstufen, separate Stop & Go Taste, Kurzzeitwecker, 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit bis 99 Min. mit Abschalt-Automatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld, digitale Anzeige der 9 Leistungsstufen, Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Sicherheitsausschaltung, Fehlerüberwachung, Maße BxT: 600x500 mm, Einbaumaße BxT: 614x514 mm.

708 6235 KM5812 7000 **930,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM5819

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik, 4 HiLight-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, mittige Bedienung über eine aufgedruckte Zahlenreihe von 0-9 für alle Kochzonen zur direkten Anwahl der 9 Leistungsstufen, separate Stop & Go Taste, Kurzzeitwecker, 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit bis 99 Min. mit Abschalt-Automatik, Restwärmeanzeige für jede Kochzone im Bedienfeld, digitale Anzeige der 9 Leistungsstufen, Anzeigen für EIN/AUS, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Sicherheitsausschaltung, Fehlerüberwachung, Maße BxT: 764x504 mm, Einbaumaße BxT: 750x490 mm.

708 6236 KM5819 7600 **980,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



KM 5618

Flächenbündig, Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über HiLight-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Abschaltautomatik, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, davon 1 Vario-Kochzone und 1 Koch-/Bräterzone, Maße BxT: 752x492 mm, Einbaumaße BxT: 756x496 mm.

708 5161 KM5618FL.BDG 7600 **1110,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM6112

Glaskeramik-Kochfeld, 4 Induktions-Kochzonen mit Ankoch-Automatik, Soloanwahl über eine zentrale „plus/minus“-Taste für alle Kochzonen, 4 zeitgleich nutzbare Timer zur Einstellung der Kochzeit, Topf-/Topfgrößenerkennung, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Sicherheitsausschaltung, Verriegelungsfunktion, Inbetriebnahmesperre, Fehlerüberwachung, Überhitzungsschutz, integriertes Kühlgebläse mit Nachlauf-Automatik, aufliegender Rahmen, Maße BxT: 574x514 mm, Einbaumaße BxT: 560x500 mm.

708 5621 KM6112EDST 7400 **960,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



KM 6117

Edelstahl-Rahmen, Glaskeramik mit Frontbedienung über Sensorfelder, Beheizung über Induktions-Heizkörper, 9 Leistungsstufen, 4 x Booster, davon 2 x TwinBooster, Kochzeiteinstellung bis 9,5 Std. für jede Kochzone, Ankoch-Automatik, Warmhaltefunktion für alle Kochzonen, digitale Anzeige der Leistungsstufen, Restwärme-Anzeige, 4 Kochzonen, 1 x Koch-/Bräterzone, Maße BxT: 614x514 mm, Einbaumaße BxT: 600x500 mm.

708 5373 KM6117EDST 7400 **1180,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Einbau-Kochstelle mit Induktion

Anschlusswert (W) 1 St



EH645BB17

Glaskeramik, Flachrahmen-Design, Glasschutzbedruckung, 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone, touchControl-Bedienung, 17 Leistungsstufen, Timer, countDown-Funktion, digitales Funktionsdisplay, reStart, quickStart, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Hauptschalter, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße HxBxT: 54x560x490/500 mm.

733 6431 EH645BB17 7200 **1056,00**



EI645BV17E

Glaskeramik dekorlos, Flachrahmen-Design, 2 variolnduktion Kochzonen, 17 Leistungsstufen, Timer, countDown-Funktion, digitales Funktionsdisplay, Topferkennung, Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone, powerManagement Funktion, powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich, Anschlusswert: 7,2 kW, Einbaumaße HxBxT: 54x560x490/500 mm.

733 6243 EI645BV17E 7200 **1122,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Elektro-Standherde



Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 50 cm breit



Energieeffizienzklasse	Nutzbare Volumen (l)	1 St
A	60	a.Anfr.

40045 VD-WN, Farbe: Weiß
Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,80 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,71 kWh, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaile, Beheizungsarten: Infraraten, Heißluft mit Ringheizkörper, Pizzastufe, Heißluft, Licht, Ober- und Unterhitze, Großflächengrill, Unterhitze getrennt schaltbar und Auftauen, Grillheizstab abklappbar, Dampfaustritt über das Kochfeld, 4 stufenlos regelbare schnellaufglühende Kochzonen, Glaskeramik-Kochfeld, 1 Zweikreis-Kochzone Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW, 2 Kochzonen Ø 14 cm, 1,2 kW, 1 Mehrzweck-Kochzone 25x14 cm/Ø14 cm, 0,9/1,1 kW, Geschirrwagen, Zubehör: Backblech, Fettpfanne, Kombirost, Maße HxBxT: 855x500x600 mm.

801 4070 40045VD-WN A 60 a.Anfr.



Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm



Energieeffizienzklasse	Nutzbare Volumen (l)	1 St
A	72	559,00

HCE422120, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Beheizungssystem Konventional, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängestell, 4 HighSpeed-Kochzonen, 4 Normal-Kochzonen 2 x 1,2 kW und 2 x 1,8 kW, 4-fach Restwärmeanzeige, Geschirrzug, Vollglas-Innentür, höhenverstellbare Füße, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

804 8437 HCE422120 A 72 559,00



HCE722120, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Versenkknebel, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängestell, 4 HighSpeed-Kochzonen, 1 Zweikreis-Kochzone vorne rechts 120/210 mm, 1 Bräterzone hinten links 260/170 mm, Kochzone hinten rechts 145 mm, Kochzone vorne links 180 mm, 4-fach Restwärmeanzeige, Geschirrzug, Schnellaufheizung, Katalyse Rückwand, Vollglas-Innentür, höhenverstellbare Füße, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

804 8438 HCE722120 A 67 689,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



HCE748453, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofentür, gedämpft, Backofenbeleuchtung, TopControl-Digitalanzeige, Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone, TouchControl-Bedienung, Topferkennung, Elektronik-Uhr, Versenkknebel, Kurzzeitwecker, Elektronik-Uhr, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängestell, 4 Induktions-Kochzonen, vorne und hinten links 180 mm, hinten rechts 145 mm, vorne rechts 220 mm, 17 Leistungsstufen, PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen, Schnellaufheizung, Rückwand mit EcoClean, Vollglas-Innentür, digital 2-stufig Restwärmeanzeige, Kindersicherung, Hauptschalter Kochfeld, Sicherheitsabschaltung Kochfeld, Geschirrzug, höhenverstellbare Füße, Zubehör: 1 x Backblech emailiert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

804 9718 HCE748453 A 67 1309,00

Elektro-Standherd, Email-Mulde, 60 cm



Energieeffizienzklasse	Nutzbare Volumen (l)	1 St
A	72	429,00

HSE420024, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, konventioneller Backofen, Backofenbeleuchtung, Einhängestell, Vollglas-Innentür, Komfort-Tür mit max. 40°C, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Kochmulden mit 2 Schnell- und 2 Normalkochplatten, 1 Schnell-Kochstelle vorne links und vorne rechts, 1 Normal-Kochzone hinten links und hinten rechts, höhenverstellbare Füße, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

803 7100 HSE420024 A 72 429,00



HSE720120, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenbeleuchtung, Einhängestell, Vollglas-Innentür, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, 3D Heißluft Plus, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Pizzastufe, Teleskopauszug nachrüstbar, Kochmulden mit 2 Schnell- und 2 Normalkochplatten, Schnellaufheizung, Katalyse Rückwand, Geschirrzug, Zubehör: 1 x Backblech emailiert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, höhenverstellbare Füße, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

804 8444 HSE720120 A 67 509,00

SIEMENS

Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm



Energieeffizienzklasse	Nutzbare Volumen (l)	1 St
A	67	689,00

HC724220, Farbe: Weiß
Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, versenkbare Drehwähler, Katalyse-Rückwand, Vollglas-Innentür, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelauszug, Schnellaufheizung, Backrohr mit titanGlanz Email, Teleskopauszug nachrüstbar, Einhängestell, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 highSpeed-Kochzonen, hinten links Bräterzone Ø260/170 mm - 2,4/1,6 kW, hinten rechts Normal-Kochzone Ø145 mm - 1,2 kW, vorne links Normal-Kochzone Ø180 mm - 1,8 kW, vorne rechts Zweikreis-Kochzone Ø210/120 mm - 2,2/0,75 kW, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

733 4619 HC724220 A 67 689,00

Elektro-Standherde, Gas-Standherde, Kochplatten

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



HC744240, Farbe: Weiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, versenkbarer Drehwähler, Backrohr mit titanGlanz Email, Katalyse-Rückwand, Vollglas-Innentür, Einhängestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Elektronik-Uhr, Backofentür mit soft-Close, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelzug, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 highSpeed-Kochzonen, hinten links Bräterzone Ø260/170 mm - 2,4/1,6 kW, hinten rechts Normal-Kochzone Ø145 mm - 1,2 kW, vorne links Normal-Kochzone Ø180 mm - 1,8 kW, vorne rechts Zweikreis-Kochzone Ø210/120 mm - 2,2/0,75 kW, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

733 4620 HC744240 A 67 **839,00**



HC744540, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, 3D Heißluft plus, Pizzastufe, separate Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Vario-Kleinflächengrill, Auftauen, versenkbarer Drehwähler, Backrohr mit titanGlanz Email, Katalyse-Rückwand, Vollglas-Innentür, Einhängestell, Teleskopauszug nachrüstbar, Elektronik-Uhr, Backofentür mit soft-Close, Backofenbeleuchtung, Geschirrwagen mit Sockelzug, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Glaskeramik-Kochfeld, 4-fach Restwärmeanzeige, 4 highSpeed-Kochzonen, hinten links Bräterzone Ø260/170 mm - 2,4/1,6 kW, hinten rechts Normal-Kochzone Ø145 mm - 1,2 kW, vorne links Normal-Kochzone Ø180 mm - 1,8 kW, vorne rechts Zweikreis-Kochzone Ø210/120 mm - 2,2/0,75 kW, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

733 4621 HC744540 A 67 **948,00**

ZANUSSI

Elektro-Standherd, Glaskeramik-Kochfeld, 60 cm breit

Energieeffizienzklasse Nutzbare Volumen (l) 1 St



ZCV65020WA, Farbe: Weiß

Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,90 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,89 kWh, Geräuschemission: 53 dB(A) re 1 pW, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Auftauen, Grill, Ober- und Unterhitze, Umluft, Heißluft, Großflächengrill, Infraroten, Dampfaustritt über das Kochfeld, Glaskeramik-Kochfeld, Restwärmeanzeige: 1-fach, 4 stufenlos regelbare schnell-aufglühende Kochzonen, Kochzone vorne links: 1800 W/180 mm, Kochzone hinten links: 1200 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: 1200 W/145 mm, Kochzone hinten rechts: 1800 W/180 mm, Kühlgebläse, Geschirrwagen, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, Maße HxBxT: 850x596x600 mm.

803 7522 ZCV65020WA A 69 **649,00**

Elektro-Standherd, Guss-Kochplatte, 50 cm breit

Energieeffizienzklasse Nutzbare Volumen (l) 1 St



ZCE54001WA, Farbe: Weiß

Energieverbrauch Umluftbetrieb: 0,79 kWh, Leichtreinigungstür und -ausstattung, glatte Innenwände aus CLEAN-Emaille, Beheizungsarten: Unterhitze getrennt schaltbar, Oberhitze getrennt schaltbar, Grill, Ober- und Unterhitze, Dampfaustritt über das Kochfeld, Kochzone vorne links: Blitz-Kochplatte, Massekochplatte 2000 W/180 mm, Kochzone hinten links: Massekochplatte 1000 W/145 mm, Kochzone vorne rechts: Massekochplatte 1000 W/145 mm, Kochzone hinten rechts: Massekochplatte 1500 W/180 mm, Zubehör: 1 Backblech, 1 Kombirost, Maße HxBxT: 855x500x600 mm.

803 7526 ZCE54001WA A 58 **349,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Gas-Standherde



Gas-Standherd, 60 cm

Gasart 1 St



HGG223124E, Farbe: Weiß

Stahltopfträger, 2-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Gas-Backofen, Gas-Unterhitze, Gasgrill, Vollglas-Innentür, Thermoelektrische Zündsicherung, Kochmulde: Starkbrenner vorne links 3 kW, Normalbrenner hinten links 1,7 kW, Sparbrenner vorne rechts 1 kW, Normalbrenner hinten rechts 1,7 kW, voreingestellt auf Erdgas 20 mbar, Flüssiggas-Düsen beiliegend 28-30/37 mbar, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

803 6786 HGG223124E Erdgas **609,00**

Gas-Kombi-Standherd, 60 cm

Gasart 1 St



HGV745220, Farbe: Weiß

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Stahltopfträger, 1-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Geschirrzug, 67 l Backofen, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft, Auszug nachrüstbar, Schnellaufheizung, Hitzeschutz-Fenster max. 50°C, Vollglas-Innentür, Katalyse Rückwand, Thermoelektrische Zündsicherung, Kindersicherung, Kochmulde: Starkbrenner vorne links 3 kW, Sparbrenner vorne rechts 1 kW, Normalbrenner hinten rechts und hinten links 1,7 kW, voreingestellt auf Erdgas (20mbar), Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne, 1 x Rost, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

804 8445 HGV745220 Erdgas **659,00**



HGV745250, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch konventionelle Beheizung: 0,89 kWh, Energieverbrauch Umluft/Heißluft: 0,79 kWh, Stahltopfträger, 1-Hand-Zündung, Glasabdeckplatte, Backofenbeleuchtung, Elektronik-Uhr, Geschirrzug, 67 l Backofen, Beheizungssystem Multifunktion 3D Plus, Backofenfunktionen: Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluft-Infra-Grill, variabler Großflächengrill, variabler Kleinflächengrill, Auftauen, Heißluft, Auszug nachrüstbar, Schnellaufheizung, Hitzeschutz-Fenster max. 50°C, Vollglas-Innentür, Katalyse Rückwand, Thermoelektrische Zündsicherung, Kindersicherung, Kochmulde: Starkbrenner vorne links 3 kW, Sparbrenner vorne rechts 1 kW, Normalbrenner hinten rechts und hinten links 1,7 kW, voreingestellt auf Erdgas (20mbar), Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend, Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne, 1 x Rost, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

804 8446 HGV745250 Erdgas **759,00**

Kochplatten



Einzelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) 1 St



KP515

Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, hoher Überlauftrand, Platte Ø 180 mm, Gehäuse: Emailliert, Farbe: Weiß, Maße HxBxT: 68x260x300 mm.

715 1790 KP515 1500 **61,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Doppelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) Leistung Kochfläche 2 (W) 1 St



KP525

Temperatur stufenlos regelbar, Kontrollleuchte, hoher Überlauftrand, Platten Ø 180 mm und Ø 145 mm, Gesamtleistung 2500 W, Gehäuse: Emailliert, Farbe: Weiß, Maße HxBxT: 68x480x300 mm.

715 1791 KP525 1500 1000 84,00



Einzel-Induktionskochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) 1 St



CT2215/IN, Farbe: Edelstahl gebürstet

Schott Ceran® Kochfläche, hochwertig und pflegeleicht, Ø 80 — 200 mm, mit hochwertiger Induktionstechnologie, Topferkennung, sicher, bedienfreundlich und extrem energiesparend, Temperaturwahl in 21 Stufen mit 10 °C, Schritten von 60 °C (Warmhalten) bis 260 °C, Leistungswahl in 9 Stufen, Powerboost (2200 W) für zusätzliche Leistung, Zeitschaltuhr bis 99 Min., automatische Abschaltung und Signalton, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, integrierte Sicherheitsfunktionen, Überhitzungsschutz, Restwärme-, Standby- und Betriebsanzeige, Softline Design, Maße HxBxT: 75x305x410 mm.

723 0217 CT2215/IN 2200 179,95

Doppel-Induktionskochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) Leistung Kochfläche 2 (W) 1 St



CT3410/IN

Ganzflächige Glaskeramik-Kochfläche, sehr pflegeleicht, 2 Kochzonen Ø 100 — 200 mm, mit hochwertiger Induktionstechnologie, keine Aufheizzeit, sofortige Leistungsübertragung, Topferkennung, energiesparend, bedienfreundlich und sicher, geeignet für alle Kochtöpfe/ Pfannen mit ferromagnetischem (eisenhaltigem) Boden, elektronische Regelung über Touch Control Sensoren, komfortable Bedienung, LED Display, Temperaturvorwahl 60 °C bis 240 °C, Leistungswahl in 10 Stufen, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, 180 Min. Zeitschaltuhr, automatische Abschaltung und Signalton, Maße HxBxT: 66x600x360 mm.

723 0219 CT3410/IN 1400 2000 169,95

Doppel-Glaskeramikkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) Leistung Kochfläche 2 (W) 1 St



CT3400/E

Pflegeleichte Ceran® Kochfläche, Ø 145 mm und Ø 140/210 mm, Edelstahl Gehäuse in Softline Design, HiLight Heizelemente, Zweikreis Heiztechnologie, dadurch extra große Heizzone zuschaltbar, versenkbare, kindersichere Knebel, Ankochoautomatik, Überhitzungsschutz, Energie-regler stufenlos einstellbar, Kontrolllampen und Restwärmeanzeigen, Farbe: Edelstahl, Maße HxBxT: 65x550x310 mm.

723 0100 CT3400/E 1200 2200 259,95

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einzelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) 1 St



THS1590

Langlebige Gussheizplatte, leistungsgesteuert über 7 Takt Schalter, Ø 180 mm, Softline Design, Kontrolllampe, Gehäuse feuereemailt, Farbe: Weiß.

723 0077 THS1590 1500 49,95

Doppelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) Leistung Kochfläche 2 (W) 1 St



THL3097/A

Softline Design, langlebige Gussheizplatten, Ø 145 mm und Ø 180 mm, über Thermostat stufenlos regelbar, 2 Kontrolllampen, Ausführung mit Blitzplatte und Abdeckung, Abdeckung abnehmbar, Gehäuse: feuereemailt, Farbe: Weiß.

723 0075 THL3097/A 1500 1500 89,95

AK3080

Langlebige Gussheizplatten, Ø 145 mm und Ø 180 mm, stufenlose Temperaturregelung, Ankochoautomatik, Überhitzungsschutz, 2 Kontrolllampen und Kabel, Gehäuse: Emailliert, Farbe: Weiß, Maße HxBxT: 75x480x240 mm.

723 0011 AK3080 1500 1500 99,95

AK3099/E

Langlebige Gussheizplatten, Ø 145 mm und Ø 180 mm, stufenlose Temperaturregelung, Ankochoautomatik, Überhitzungsschutz, 2 Kontrolllampen und Kabel, Zweischalen-Gehäuse: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, Maße HxBxT: 75x480x240 mm.

723 0012 AK3099/E 1500 1500 106,95



TECHNIK ZUM GENIESSEN

Einzelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) 1 St



KP1091

Hochhitzebeständige Lackierung, Heizring: Ø 185 mm, 1500 W, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchte, Farbe: Weiß, Maße HxBxT: 85x250x290 mm.

810 0846 KP1091 1500 24,99

Doppelkochplatte

Leistung Kochfläche 1 (W) Leistung Kochfläche 2 (W) 1 St



DK1042

Hochhitzebeständige Lackierung, Heizringe: Ø 155 mm, 1000 W, Ø 185 mm, 1500 W, stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat, Kontrollleuchten, Farbe: Weiß, Maße HxBxT: 85x500x290 mm.

810 0845 DK1042 1000 1500 44,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Dunstabzugshauben



perfekt in form und funktion

Unterbau-Dunstabzugshaube

Anschlusswert (W) 1 St



DU4161-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 59 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 210 m³/Std., 3 Leistungsstufen, Halogenbeleuchtung, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 125 mm, Maße HxBxT: 132x599x513 mm.

701 5140 DU4161-M 200 **289,00**



DU 4561-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: max. 340 m³/Std., Umluft: 70 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x20 W, Kurzhubtasten, Zubehör: Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße HxBxT: 132x599x513 mm.

701 4547 DU4561-M 140 **539,00**

Einbauhaube

Anschlusswert (W) 1 St



DE 6251-ml, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65,9 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Umluft: 250 m³/Std., stufenlos regelbar plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x20 W, Kurzhubtasten, Zubehör: Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße HxBxT: 340x550x270 mm.

701 5137 DE6251-ML **449,00**

Flachschildhaube

Anschlusswert (W) 1 St



DF6260-ml, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 610 m³/Std., Umluft: 340 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, 2 Energiesparlampen 9 W, Schiebeschalter, Zubehör: Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Maße HxBxT: 38x599x295 mm.

701 4541 DF6260-ML 230 **469,00**



DF 6160-ml, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 61 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 400 m³/Std., Umluft: 290 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße HxBxT: 387x598x295 mm.

701 5133 DF6160-ML **369,00**

Kaminhaube

Anschlusswert (W) 1 St



DK 9160-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 62 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 410 m³/Std., 3 Leistungsstufen, 1 Energiesparlampe, mit Teleskop-Kamin, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 150 mm, Maße HxBxT: 800-1350x598x470 mm.

701 5091 DK9160-M **469,00**



DK9190-m, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 62 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 410 m³/Std., 3 Leistungsstufen, 1 Energiesparlampe, mit Teleskop-Kamin, Schiebeschalter, Abluftstutzen: Ø 150 mm, Maße HxBxT: 820-1370x898x480 mm.

701 5090 DK9190-M **589,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Zubehör für Dunstabzugshauben

1 St



K 1001-m, Farbe: Edelstahl
Kaminaufsatz für Unterbau-Dunstabzugshauben DU 4161 und DU 4561.

701 1987 K1001-M **139,00**



BOSCH
Technik fürs Leben

Flachschildhaube 60 cm

1 St



DHI635H, Farbe: Grau-Metallic
Umrüstbar, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 400 m³/Std., Umluft: 300 m³/Std., leistungsstarkes 3-Stufen-Radialgebläse, 2x30 W Hochvolt-Halogen, Wippenschalter, Metallfettfilter, Abluftstutzen: Ø 120 mm, Maße HxBxT: 354x598x280 mm.

804 0061 DHI635H **269,00**



DHI685S, Farbe: Grau-Metallic
Umrüstbar, Geräuschemission: 55 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Intensivstufe: 700 m³/Std., Umluft: 330 m³/Std., geräuscharmer Betrieb durch 2 Hochleistungsgebläse, Gebläsenachlauf 10 Min., 2x20 W Hochvolt-Halogen, Dimm-Funktion, elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, Intervall-Schaltung, Metallfettfilter, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße HxBxT: 465x597x273 mm.

804 2272 DHI685S **a.Anfr.**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbauhaube 60 cm

1 St



DHU635D, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 190 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3-stufiges Radialgebläse, Halogenbeleuchtung 1x30 W, Wippenschalter, Fettfilter mit Sättigungsanzeige, stufenlos verstellbarer Luftleitschirm aus Glas, Abluftstutzen: Ø 120/100 mm, Maße HxBxT: 140x598x510 mm.

804 8615 DHU635D **189,00**

Wandesse 60 cm

1 St



DWW06W650, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 68 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 650 m³/h, Umluft: 300 m³/h, 3 Leistungsstufen, doppelstufiges Hochleistungsgebläse, 2x30 W Hochvolt-Halogen, Wippenschalter, Metallfettfilter, Abluftstutzen 150 mm, Maße HxBxT: 799-976x600x500 mm.

804 9736 DWW06W650 **339,00**

Wandesse 90 cm

1 St



DWW09A50, Farbe: Edelstahl
Umrüstbar, Geräuschemission: 54 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 460 m³/h, Umluft: 350 m³/h, Intensiv: 730 m³/h, 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, elektronische Steuerung, 3x3 W Power LED-Module, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, Abluftstutzen 150 mm, Maße HxBxT: 672-954x900x500 mm.

803 6905 DWW09A50 **a.Anfr.**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Flachpaneel-Dunstabzugshaube

Anschlusswert (W) 1 St



DA 3360, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 58 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 320 m³/Std., Umluft: 200 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x50 W, Schiebeschalter, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben und hinten, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø, Maße HxBxT: 414x595x275 mm.

708 6097 DA3360 210 **469,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



DA 3460, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 56 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 400 m³/Std., Umluft: 280 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, automatische Intensivstufenabschaltung nach 10 Min. (programmierbar), Halogenbeleuchtung 2x50 W, Tipptasten mit LEDs, Rückstauklappe, Sicherheitsausschaltung, Abluftanschluss nach oben und hinten, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø, Maße HxBxT: 414x595x275 mm.

708 6098 DA3460 280 **589,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Lüfterbaustein

Anschlusswert (W) 1 St



DA 2050, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 65 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 280 m³/Std., Umluft: 230 m³/Std., 2 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x50 W, Drehknebel für Kochstellenbeleuchtung, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 125 mm Ø, Maße HxBxT: 285x530x370 mm.

708 3273 DA2050 185 **469,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Unterbau-Dunstabzugshaube

Art der Luftführung 1 St



DA 1160, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 350 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x50 W, Schiebeschalter für EIN/AUS, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 100 mm Ø, Maße HxBxT: 125x598x500 mm.

708 6092 DA1160 umrüstbar **479,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



DA 1160, Farbe: Brillantweiß

Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 350 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x50 W, Schiebeschalter für EIN/AUS, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 100 mm Ø, Maße HxBxT: 125x598x500 mm.

708 6091 DA1160 umrüstbar **429,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



DA 1160, Farbe: Dunkelbraun

Umrüstbar, Geräuschemission: 64 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 350 m³/Std., Umluft: 150 m³/Std., 3 Leistungsstufen plus Intensivstufe, Halogenbeleuchtung 2x50 W, Schiebeschalter für EIN/AUS, Rückstauklappe, Abluftanschluss nach oben, Abluftstutzen: Ø 150/125 mm, Zubehör: Reduzierstutzen für 100 mm Ø, Maße HxBxT: 125x598x500 mm.

708 6090 DA1160 umrüstbar **429,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Wandesse 90 cm

Anschlusswert (W) 1 St



LC958BA90, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 59 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 620 m³/Std., Intensivstufe Abluft: 820 m³/Std., 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe, Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, versenkbarer Drehwähler, elektronische Steuerung, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Digitaldisplay mit Klartextanzeige, Intervall-Schaltung, Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter, Randabsaugung, Filterabdeckung aus Edelstahl, softLight, Dimm-Funktion, Halogenbeleuchtung 3x20 W, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße HxBxT: 675-1119x900x500 mm.

733 4784 LC958BA90 320 **1553,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



LC97BC542, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 54 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Intensivstufe Abluft: 720 m³/Std., 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet, softLight, Dimm-Funktion, Beleuchtung 3x3 W LED-Module, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße HxBxT: 628-1064x900x500 mm.

733 6369 LC97BC542 139 **777,00**



LC98BA542, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 67 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., Intensivstufe Abluft: 740 m³/Std., 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter, Intensivstufen mit automatischer Rückstellung, automatischer Gebläsenachlauf, Filterabdeckung aus Edelstahl, softLight, Dimm-Funktion, Beleuchtung 3x3 W LED-Module, Abluftstutzen: Ø 150/120 mm, Maße HxBxT: 628-1064x900x500 mm.

733 6374 LC98BA542 169 **983,00**



LC94BA521, Farbe: Edelstahl

Umrüstbar, Geräuschemission: 63 dB(A) re 1 pW, max. Gebläseleistung: Abluft: 450 m³/Std., 3 Leistungsstufen, Wippenschalter, doppelflutiges Hochleistungsgebläse, Metall-Fettfilter, Halogenbeleuchtung 2x30 W, Abluftstutzen: Ø 150 mm, Maße HxBxT: 642-1064x900x500 mm.

733 5839 LC94BA521 160 **472,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Dampfgarer



Stand-Dampfgarer



DG 6010, Farbe: Schwarz
 Fassungsvermögen: 24 l, Edelstahl-Garraum, 3 Einschub-Ebenen, LC-Display mit Touch-Bedienung, elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Temperaturanzeige, Wassertank mit Dampferzeuger, Sicherheitsausschaltung, automatisches Entkalken, Türanschlag links, Zubehör: 3 Garbehälter, Abtropfschale, Stellrost, Aufnahmegitter, Entkalkertabletten, Kochbuch, Maße HxBxT: 380x495x327 mm.

708 6557 DG6010 2300 1029,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Dampfgarer



DG 6020, Farbe: Edelstahl
 Fassungsvermögen: 24 l, Edelstahl-Garraum, 3 Einschub-Ebenen, LC-Display mit Touch-Bedienung, elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Temperaturanzeige, Wassertank mit Dampferzeuger, Sicherheitsausschaltung, automatisches Entkalken, Türanschlag links, Zubehör: 3 Garbehälter, Abtropfschale, Stellrost, Aufnahmegitter, Entkalkertabletten, Kochbuch, Nischenmaße HxBxT: 350-360x460-468x310 mm.

708 6558 DG6020 2300 1329,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



DG 6030, Farbe: Edelstahl
 Fassungsvermögen: 24 l, Edelstahl-Garraum, 3 Einschub-Ebenen, LC-Display mit Touch-Bedienung, elektronische Temperaturregelung von 40-100°C, Temperaturanzeige, Wassertank mit Dampferzeuger, Sicherheitsausschaltung automatisches Entkalken, Türanschlag links, Zubehör: 3 Garbehälter, Abtropfschale, Stellrost, Aufnahmegitter, Entkalkertabletten, Kochbuch, Nischenmaße HxBxT: 360x560-568x310

708 6559 DG6030 2300 1329,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Mikrowellengeräte



Stand-Mikrowellengerät, ohne Grillfunktion



HMT72M420, Farbe: Weiß
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 90/180/360/600/800 W, Garraumbelichtung, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, Drehtür mit Sichtfenster, unterbaufähig, Maße HxBxT: 290x462x320 mm.

804 5285 HMT72M420 800 109,00



HMT72M450, Farbe: Edelstahl
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 90/180/360/600/800 W, Garraumbelichtung, Zeitschalter bis 60 Min. mit automatischer Abschaltung, Drehtür mit Sichtfenster, unterbaufähig, Maße HxBxT: 290x462x320 mm.

804 5284 HMT72M450 800 149,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Stand-Mikrowellengerät, mit Grillfunktion



Max. Grill-Leistung (W) 1 St
HMT75G421, Farbe: Weiß
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 80/180/360/600/800 W, Grill 1000 W, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), AutoPilot (8 Programme), Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit, Zubehör: 1 x Rost, Maße HxBxT: 290x462x320 mm.

804 7668 HMT75G421 1000 219,00



HMT75G451, Farbe: Edelstahl
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, 24,5 cm Durchmesser Glas-Drehteller, 5 Leistungsstufen 80/180/360/600/800 W, Grill 1000 W, Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90 W kombinierbar, Memory-Funktion (1 Speicherplatz), AutoPilot (8 Programme), Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter, Digitalanzeige für Zubereitungszeit und Tageszeit, Zubehör: 1 x Rost, Maße HxBxT: 290x462x320 mm.

804 7669 HMT75G451 1000 249,00



Stand-Mikrowellengerät, mit Grillfunktion



Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St
M 6012 SC, Farbe: Edelstahl
 Garraumfassungsvermögen: 26 l, für Teller mit bis zu 32,5 cm Durchmesser geeignet, 7 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/750/900 W, Grill 800 W, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße HxBxT: 305x520x422 mm.

708 6566 M6012SC 900 579,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Mikrowellengerät, mit Grillfunktion



Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St
M 6022 SC, Farbe: Edelstahl
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße HxBxT: 350x460-468x310 mm.

708 6567 M6022SC 800 829,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



M 6022 SC, Farbe: Brillantweiß
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabschaltung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße HxBxT: 350x460-468x310 mm.

708 6568 M6022SC 800 829,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Mikrowellengeräte, Mikrowellengeräte, Kleinküchen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St
M 6032 SC, Farbe: Edelstahl
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabstimmung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße HxBxT: 350x560-568x310 mm.

708 6569 M6032SC 800 879,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



M 6032 SC, Farbe: Brillantweiß
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, für Teller mit bis zu 27,2 cm Durchmesser geeignet, 6 Leistungsstufen 80/150/300/450/600/800 W, Grill 800 W, nischenunabhängige Belüftung, LED-Beleuchtung, EasyControl-Display, Warmhalte-Funktion, 17 Automatikprogramme, Quickstart, Abschaltautomatik, Kurzzeitwecker, Nachtabstimmung, Tageszeitanzeige, Memory-Funktion, Zubehör: Abdeckung, Siedestab, Grillrost, Glasschale, Gourmet-Platte, Türanschlag links, Maße HxBxT: 350x560-568x310 mm.

708 6570 M6032SC 800 879,00

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Mikrowellengerät, ohne Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) 1 St



MW7809, Farbe: Weiß
 Garraumfassungsvermögen: 17 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 24,5 cm, 30 Min. Timer mit Signalton, 6 verschiedene Leistungsstufen inklusive Auftaustufe, Maße HxBxT: 262x455x315 mm.

810 0254 MW7809 700 89,99

Mikrowellengeräte mit Grillfunktion

Max. Mikrowellenleistung (W) Max. Grillleistung (W) 1 St



MW7848, Farbe: Edelstahl gebürstet
 Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar, Garraumfassungsvermögen: 25 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 31,5 cm, digitaler Garzeittimer mit Signalton, mit Uhr (12 und 24 Std.), digitale Multifunktionsanzeige, Auftauprogramm nach Gewicht oder Zeit, Leistungsstufen Mikrowelle: 5, Leistungsstufe Grill: 1, 10 verschiedene Automatik-Kochprogramme, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, 5 Mikrowellen-/Heißluft-/Grillkombinationen, Kindersicherung, zusätzlicher Grillrost, Heißluftfunktion (W): 2400, Maße HxBxT: 310x515x460 mm.

810 0522 MW7848 900 1400 199,90

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



MW7877, Farbe: Silber/Edelstahl

Mikrowelle, Grill und Heißluft getrennt oder kombiniert schaltbar, Garraumfassungsvermögen: 20 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 24,5 cm, Timer mit Signalton, digitale Multifunktionsanzeige, 10 verschiedene Leistungsstufen inkl. Auftaustufe und Grillen, 9 verschiedene Automatik-Kochprogramme, Kindersicherung, 2 Grillroste, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, abstellbarer Tastenton, Heißluftfunktion (W): 1350, Maße HxBxT: 265x458x400 mm.

810 1081 MW7877 800 1350 169,90



MW7876, Farbe: Silber/Edelstahl

Mikrowelle und Grill getrennt oder kombiniert schaltbar, Garraumfassungsvermögen: 20 l, herausnehmbarer Drehteller Ø 24,5 cm, Timer mit Signalton, digitale Multifunktionsanzeige, 10 verschiedene Leistungsstufen inkl. Auftaustufe und Grillen, 9 verschiedene Automatik-Kochprogramme, Kindersicherung, 2 Grillroste, Quick-Taste für Sofortstart bei voller Leistung, abstellbarer Tastenton, Maße HxBxT: 265x458x400 mm.

810 1082 MW7876 800 1000 139,90

Kleinküchen



Kleinküche

Leistung (W) 1 St



KM2501, Farbe: Weiß

Kompakte Kleinküche mit zwei Kochstellen, Ø 145 mm und Ø 180 mm, Gussheizplatten mit 7 Takt Regelung, Backofen CleanEmail beschichtet, Temperatur stufenlos regelbar, Zusatzfunktionen nur Oberhitze, nur Unterhitze, Grilleinrichtung 1000 W, zwei Kontrolllampen, geregelte Backraumentlüftung, Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-Steckdose anschließbar, Garraum 22 l mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung, Kabel 1,5 m.

723 0054 KM2501 1150 209,95



KML3001, Farbe: Anthrazit

Kompakte Kleinküche mit zwei Kochstellen, Ø 145 mm und Ø 180 mm, Backofen CleanEmail beschichtet, Temperatur stufenlos regelbar, Zusatzfunktionen nur Oberhitze, nur Unterhitze, Grilleinrichtung 1000 W, zwei Kontrolllampen, geregelte Backraumentlüftung, Backofen Vorrangschaltung, dadurch an jede Schuko-Steckdose anschließbar, Garraum 22 l mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung, Glaskeramik Kochfeld mit Restwärmeanzeigen, Heizzonen über Energieregler stufenlos regelbar, 90 Min. Zeitschaltuhr, Kabel 1,5 m.

723 0055 KML3001 1150 369,95



Kühlen und Gefrieren

Kühlen und Gefrieren

ab Seite



– Einbau-Kühlschränke	F 1
– Einbau-Gefrierschränke	F 8
– Tisch-Kühlschränke	F 11
– Stand-Kühlschränke	F 12
– Tisch-Gefrierschränke	F 15
– Kühl-/Gefrierkombinationen	F 19
– Gefriertruhen	F 23



– Einbau-Kühlschränke	F 2
– Einbau-Gefrierschränke	F 8
– Stand-Kühlschränke	F 12
– Stand-Gefrierschränke	F 16
– Kühl-/Gefrierkombinationen	F 19
– Gefriertruhen	F 23
– Wein-/Flaschenkühlschränke	F 24



– Einbau-Kühlschränke	F 3
– Einbau-Gefrierschränke	F 8
– Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen	F 9
– Einbau-Wein-/Flaschenkühlschränke	F 10
– Tisch-Kühlschränke	F 11
– Stand-Kühlschränke	F 13
– Tisch-Gefrierschränke	F 15
– Stand-Gefrierschränke	F 17
– Kühl-/Gefrierkombinationen	F 20
– Gefriertruhen	F 24
– Wein-/Flaschenkühlschränke	F 25



– Einbau-Kühlschränke	F 6
– Einbau-Gefrierschränke	F 9
– Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen	F 10
– Stand-Kühlschränke	F 14
– Stand-Gefrierschränke	F 19
– Kühl-/Gefrierkombinationen	F 22
– Zubehör für Kühl-/Gefriergeräte	F 25



– Einbau-Kühlschränke	F 7
– Gefriertruhen	F 24



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Kühlschränke



perfekt in form und funktion

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, Integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



SANTO SKS58840F1

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 103/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung mit LED Anzeige, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 1 Obst- und Gemüseschublade, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße HxBxT: 873x560x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5325 SKS58840F1 A+ 190 709,00



SANTO SKS68840S2

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 1 Obst- und Gemüseschublade, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5323 SKS68840S2 A++ 152 749,00



SANTO SKS58840S1

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-N-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 1 Obst- und Gemüseschublade, 2 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Zubehör: 2 Eierablagen, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5327 SKS58840S1 A+ 189 669,00



SANTO SKS51240F0

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 185/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 2 Obst- und Gemüseschubladen, 3 höhenverstellbare Glasablagen, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Zubehör: 2 Eierablagen, Maße HxBxT: 1219x560x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

701 4557 SKS51240F0 A+ 222 889,00



SANTO KS51240S0

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 193/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlteil, Kühlraum-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablageflächen, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Zubehör: 2 Eierablagen, Maße HxBxT: 1218x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

701 4559 SKS51240S0 A+ 225 849,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



SANTO SKS68840E1

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/14 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 2 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5263 SKS68840E1 A++ 152 649,00



SANTO SKS51240E0

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 193/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1218x540x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

701 4569 SKS51240E0 A+ 225 1069,00

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, Integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



SANTO SKS58800F1

Nutzzinhalt Kühlfach: 141 l, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung mit LED Anzeige, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, COOLMATIC zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 873x560x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5326 SKS58800F1 A+ 122 679,00



SANTO SKS58800S1

Nutzzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5328 SKS58800S1 A+ 123 639,00



SANTO SKS68800S2

Nutzzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5324 SKS68800S2 A++ 96 719,00



SANTO SKS51200F0

Nutzzinhalt Kühlfach: 222 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1219x560x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

701 4558 SKS51200F0 A+ 134 859,00

Einbau-Kühlschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



SANTO SKS51200S

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 228 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlteil, 4 höhenverstellbare Glasablageflächen, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße HxBxT: 1218x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

701 4560 SKS51200S A+ 132 819,00

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig



SANTO SKS68800E1

Nutzzinhalte Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

701 5264 SKS68800E1 A++ 96 649,00

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



SANTO SKS51200E0

Nutzzinhalte Kühlfach: 228 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1218x540x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

701 4570 SKS51200E0 A+ 132 1039,00

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

KIL22AD40

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 111/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std., Touchcontrol-Elektronik - elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, FreshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Türtonwarner, LED-Innenbeleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, HydroFresh Box mit Feuchteregulierung, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße HxBxT: 874x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

803 6942 KIL22AD40 A+++ 99 a.Anfr.

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



KIL42AD30

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 180/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std., TouchControl - elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, LED Beleuchtung, Innenausstattung mit Metall-Applikationen, Türtonwarner, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar, davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar, 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, HydroFresh-Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Flachscharnier-Technik, Profi-Türdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße HxBxT: 1221x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

803 6951 KIL42AD30 A++ 173 a.Anfr.

Nur für autorisierte Fachhändler.



KIL24V51

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 187/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Drehwähler für Temperaturregelung, Innenraumbelichtung, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 4 durchgehende Türabsteller, transparenter Gemüsebehälter, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtürtechnik, Maße HxBxT: 1221x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

804 8225 KIL24V51 A+ 234 639,00

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, VitaFresh, integrierbar

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



KIF24A65

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 158/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, 4 durchgehende Türabsteller, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) mit Teleskopauszug, 15 l VitaFresh-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 1 Gefrierfach mit Klappe, „Super“-Gefrieren, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Gefriergut-Kalender, 1 Butterdose, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Maße HxBxT: 1221x538x533 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

804 8882 KIF24A65 A++ 187 a.Anfr.

Nur für autorisierte Fachhändler.



KIF25A65

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 194/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen, davon 3 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, zusätzliches Auszugsschubfach, 5 durchgehende Türabsteller, 2 VitaFresh-Schubladen „trocken“ mit Teleskop-Auszug (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), 15 l VitaFresh-Schublade „Feuchte-Zone“ mit Teleskop-Auszug (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit) mit automatischer Feuchteregulierung, 1 Gefrierfach mit Klappe, „Super“-Gefrieren, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Gefriergut-Kalender, 1 Butterdose, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, 1 Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Maße HxBxT: 1398x538x533 mm, Einbaumaße HxBxT: 1400x560x550 mm.

804 8883 KIF25A65 A++ 200 a.Anfr.

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, HydroFresh, vollintegrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

KIR21AF30

Nutzzinhalt Kühlfach: 145 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, LED-Innenbeleuchtung, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, HydroFresh Box mit Feuchteregulierung, Türtonwarner, 4 Türabsteller, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

803 6697 KIR21AF30 A++ 97 **649,00**



Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

KFL18A60

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfachteil: 117/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Touchcontrol-Elektronik - elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, 4 durchgehende Türabsteller, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Butterdose, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

804 8739 KFL18A60 A++ 152 **599,00**



Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

KFR18A60

Nutzzinhalt Kühlfach: 153 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, transparenter Gemüsebehälter, 4 durchgehende Türabsteller, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

804 8741 KFR18A60 A++ 96 **599,00**



LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, BioFresh, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

IKB 3554 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 263/28 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 92 l Kaltlagerfach, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, LED-Lichtsäule beidseitig, 1 DrySafe, 2 HydroSafe, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1770x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1772-1788x560-570x550 mm.

803 6234 IKB3554-20 A++ 234 **1939,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

IK 2754 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 221/20 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, Schließdämpfung, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, Flaschenbord, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1395x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1397-1413x560-570x550 mm.

803 6222 IK2754-20 A++ 189 **1249,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IK 1954 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 152/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1022x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1024-1040x560-570x550 mm.

803 6216 IK1954-20 A++ 163 **919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IK 2354 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 189/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1218x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1236x560-570x550 mm.

803 6220 IK2354-20 A++ 176 **969,00**

Nur für autorisierte Fachhändler



IKS 2314 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 189/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst- und Gemüseschale, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1218x540x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1236x560-570x550 mm.

803 6247 IKS2314-20 A++ 176 **819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IK 1614 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 872x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 6211 IK1614-20 A++ 152 **599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



IK 1654 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 872x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 6213 IK1654-20 A++ 152 **699,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IKP 1654 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Schließdämpfung, Maße HxBxT: 872x550x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 6241 IKP1654-20 A+++ 102 **819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IKS 1614 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 872x540x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 6245 IKS1614-20 A++ 148 **599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



IK 2750 Premium

Nutzzinhalt Kühlfach: 258 l, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 7 Glasablageflächen, davon 6 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Ventilator, 1 Obst- und Gemüseschale, Flaschenbord, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1395x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1397-1413x560-570x550 mm.

803 6221 IK2750-20 A++ 110 **1249,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IK 2350 Premium

Nutzzinhalt Kühlfach: 222 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 Obst-/Gemüseschale, Flaschenboard, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1220x560x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 1236x570x550 mm.

803 6219 IK2350-20 A++ 106 **969,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



IKS 2310 Comfort

Nutzzinhalt Kühlfach: 223 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1218x540x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1236x560-570x550 mm.

803 6246 IKS2310-20 A++ 106 **819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler



IK 1950 Premium

Nutzzinhalt Kühlfach: 186 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, Schließdämpfung, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Festtür, Schließdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1022x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1024-1040x560-570x550 mm.

803 6215 IK1950-20 A++ 102 **919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IK 1650 Premium

Nutzzinhalt Kühlfach: 154 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, LED-Lichtsäule links, Schließdämpfung, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 872x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 6212 IK1650-20 A++ 98 **699,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



IKS 1610 Comfort

Nutzzinhalt Kühlfach: 154 l, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, LED-Beleuchtung, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 872x540x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 6244 IKS1610-20 A++ 98 **599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



EK 2314 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 189/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller und 3 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschale, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1234x595x540 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1226x560-570x550 mm.

803 6179 EK2314-20 A++ 176 **869,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



EK 1614 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 120/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperCool, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 3 Türabsteller, davon 1 für Flaschen und 2 für Konserven, 2 Obst- und Gemüseschalen, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 888x595x540 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-880x580-570x550 mm.

803 6177	EK1614-20	A++	152	599,00
-----------------	-----------	-----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

EK 2310 Comfort

Nutzzinhalt Kühlfach: 223 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 1 Obst- und Gemüsebehälter, 4 Türabsteller, davon 1 für Flaschen und 3 für Konserven, LED-Beleuchtung, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1234x595x540 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1226x560-570x550 mm.

803 6178	EK2310-20	A++	106	869,00
-----------------	-----------	-----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



EK 1610 Comfort

Nutzzinhalt Kühlfach: 154 l, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 3 Türabsteller, davon 1 für Flaschen und 2 für Konserven, LED-Beleuchtung, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 888x595x540 mm, Einbaumaße HxBxT: 874-880x570-580x550 mm.

803 6176	EK1610-20	A++	98	599,00
-----------------	-----------	-----	----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Unterbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

UIK 1424 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 98/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool, Schließdämpfung, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 819,5x597x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820-870x600x550 mm.

803 7676	UIK1424-23	A++	137	919,00
-----------------	------------	-----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Unterbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

UIK 1550 Premium

Nutzzinhalt Kühlfach: 119 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LED Temperaturanzeige, SuperCool, 2 Glasablageflächen, LED-Beleuchtung, Flaschenabteil, integriert im untersten Auszug, Türanschlag: Auszugswagen mit Festtürmontage, Maße HxBxT: 819,5x597x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820-870x600x550 mm.

802 7449	UIK1550-20	A++	92	1199,00
-----------------	------------	-----	----	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



UIK 1620 Comfort

Nutzzinhalt Kühlfach: 137 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperCool, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 1 teilbar, 2 Obst-/Gemüseschalen, 1 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 819,5x597x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820-870x600x550 mm.

803 7675	UIK1620-23	A++	94	919,00
-----------------	------------	-----	----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

UK 1524 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 117/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N, Abtauverfahren Kühlteil: automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, elektronische Steuerung, Drehregler, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Innenbeleuchtung, flächenbündige Türmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 820x597x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

803 7609	UK1524-23	A+	177	699,00
-----------------	-----------	----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



UK 1414 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 93/13 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N, Abtauverfahren Kühlteil: automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen in 24 Std.: 2 kg, elektronische Steuerung, Drehregler, 3 Glasablageflächen, davon 2 verstellbar, 1 Obst- und Gemüseschale, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Innenbeleuchtung, flächenbündige Türmontage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 820x497x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x500x570 mm.

803 7608	UK1414-23	A+	175	619,00
-----------------	-----------	----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Unterbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

UK 1720 Comfort

Nutzzinhalt Kühlfach: 152 l, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN, Abtau-Automatik, elektronische Steuerung, Drehregler, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, 2 Obst- und Gemüseschalen, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 820x597x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

803 7610	UK1720-23	A+	118	699,00
-----------------	-----------	----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

SIEMENS

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

KF24LA60

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierteil: 189/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1221x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

733 4932	KF24LA60	A++	0,44	719,00
----------	----------	-----	------	--------



KF18LA60

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierteil: 117/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 4931	KF18LA60	A++	0,35	599,00
----------	----------	-----	------	--------



Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, dekorfähig

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

KF18RA60

Nutzzinhalte Kühlfach: 153 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, Auszugsschale, untergehängt, transparenter Gemüsebehälter, variable Türgestaltung mit Butter-/Käsefach-Kombination, 1 Eierablage, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 4949	KF18RA60	A++	96	599,00
----------	----------	-----	----	--------



Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

KI42LAF30

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 180/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung 13 Std., Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, akustischer Türalarm, 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, easyAccessShelf: ausziehbares Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, LED Beleuchtung, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1221x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

733 6139	KI42LAF30	A++	173	749,00
----------	-----------	-----	-----	--------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

KI18LV30

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 114/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 10 Std., Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, transparenter Gemüsebehälter mit Wellenboden, 4 durchgehende Türabsteller, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Innenraumbeleuchtung, 1 Gefrierfach mit Klappe, Schlepptür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 6172	KI18LV30	A++	151	530,00
----------	----------	-----	-----	--------



KI22LAF30

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 111/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 13 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm, LED Beleuchtung, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 6220	KI22LAF30	A++	149	649,00
----------	-----------	-----	-----	--------



KI22LAD40

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 111/16 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 34 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 13 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 1 Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Flaschenkamm, LED Beleuchtung, Festtür-Technik, softEinzug mit Türdämpfung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 6339	KI22LAD40	A+++	99	898,00
----------	-----------	------	----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

KI18RV30

Nutzzinhalte Kühlfach: 151 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, transparenter Gemüsebehälter, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Innenraumbeleuchtung, Schlepptür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 6171	KI18RV30	A++	96	530,00
----------	----------	-----	----	--------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



KI18RV61

Nutzzinhalt Kühlfach: 151 l, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, 1 Butterdose, 1 Eierablage, Innenraumbeleuchtung, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 5687 KI18RV61 A++ 96 **530,00**



KI21RAF30

Nutzzinhalt Kühlfach: 145 l, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, akustischer Türalarm, superKühlen, Abtau-Automatik im Kühlteil, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff, hydroFresh-Box mit Feuchtregulierung, 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, 2 Eierablagen, Flaschenkamm, LED Beleuchtung, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 6219 KI21RAF30 A++ 97 **649,00**

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, unterbaufähig

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



KU15LA65

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 110/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, variable Sockelanpassung, dayLight Beleuchtung, 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, 3 Türabsteller, Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, Gefrierfach mit Klappe, Pizza-gerechtes Gefrierfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 820x598x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x550 mm.

733 5128 KU15LA65 A++ 140 **769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, unterbaufähig

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



KU15RA65

Nutzzinhalt Kühlteil: 138 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, Abtau-Automatik im Kühlteil, Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich, variable Sockelanpassung, dayLight Beleuchtung, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, große Auszugschale, transparenter Gemüsebehälter mit Deckel, 3 Türabsteller, Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller, 1 Eierablage, Flaschenkamm, Maße HxBxT: 820x598x548 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x550 mm.

733 5129 KU15RA65 A++ 92 **769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

ZANUSSI

Einbau-Kühlschrank, mit Gefrierfach, integrierbar

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



ZBA14421SA, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 112/15 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Kühlraum-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

803 7516 ZBA14421SA A+ 189 **599,00**



ZBA22420SA, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 193/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1218x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

803 4741 ZBA22420SA A+ 225 **789,00**

Einbau-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, vollintegrierbar

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



ZBA15021SA, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühlfach: 146 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Kühlraum-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt, 3 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

803 7517 ZBA15021SA A+ 123 **569,00**



ZBA23020SA, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühlfach: 228 l, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Innenraumbeleuchtung, 4 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Schlepptürtechnik, Maße HxBxT: 1218x540x549 mm, Einbaumaße HxBxT: 1225x560x550 mm.

803 4742 ZBA23020SA A+ 132 **779,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Einbau-Gefrierschränke



perfekt in form und funktion

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar

Energieeffizienz- klasse	Energiever- brauch/Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	----------------------------------	------



ARCTIS AGS78800F0

Nutzzinhalte Gefrierfach: 94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung mit multifunktionalen LC-Display und Touch Control-Bedienung, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, 4 transparente Gefrierschubladen, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Tür-Offen-Alarm, optisch und akustisch, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eisschaber, Maße: HxBxT: 873x540x547 mm, Einbaumaße: HxBxT: 880x560x550 mm.

701 4769	AGS78800F0	A+	197	1059,00
----------	------------	----	-----	---------

ARCTIS AGS58800S0

Nutzzinhalte Gefrierfach: 94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, 4 transparente Gefrierschubladen, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Schlepptürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eisschaber, Maße: HxBxT: 873x540x549 mm, Einbaumaße: HxBxT: 880x560x550 mm.

701 4566	AGS58800S0	A+	197	979,00
----------	------------	----	-----	--------

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



ARCTIS AGS58800E0

Nutzzinhalte Gefrierfach: 94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung, Frostmatic für schnelles und schonendes Gefrieren, Schnellgefriereinrichtung, 4 transparente Gefrierschubladen, Temperaturalarm, optisch und akustisch, Festtürtechnik, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: Eisschaber, Maße: HxBxT: 873x540x547 mm, Einbaumaße: HxBxT: 880x560x550 mm.

701 4568	AGS58800E0	A+	197	989,00
----------	------------	----	-----	--------



Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



GID14A50

Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühllautomaten, Eiswürfelschale, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., „Super“-Gefrieren, 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, 2 Kälteakkus, 1 Beeren-schale, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Festtür, Maße HxBxT: 712x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 720x560x550 mm.

804 5593	GID14A50	A+	177,03	a.Anfr.
----------	----------	----	--------	---------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



GFD14A60

Nutzzinhalte Gefrierfach: 70 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, „Super“-Gefrieren, Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 3 transparente Gefrierfachschubladen, 2 Kälteakkus, 1 Beeren-schale, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 712x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 720x560x550 mm.

804 8938	GFD14A60	A++	139	589,00
----------	----------	-----	-----	--------



Einbau-Gefrierschrank, integrierbar, NoFrost

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



IGN 2756 Premium

Nutzzinhalte Gefrierfach: 151 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., SuperFrost mengengesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, LED-Beleuchtung, Touch-Elektronik hinter der Tür, 6 Gefrierfachschubladen, Festtür, Schließdämpfung, Einbaumaße HxBxT: 1397-1413x560x550 mm.

803 7604	IGN2756-20	A++	204	1479,00
----------	------------	-----	-----	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.



IGN 1654 Premium

Nutzzinhalte Gefrierfach: 86 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, Schließdämpfung, 4 Gefrierfachschubladen, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße: HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 7603	IGN1654-20	A++	161	919,00
----------	------------	-----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.



IGN 1054 Premium

Nutzzinhalte Gefrierfach: 64 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, Schließdämpfung, 3 Gefrierfachschubladen, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße: HxBxT: 714-730x560-570x550 mm.

803 7593	IGN1054-20	A++	146	879,00
----------	------------	-----	-----	--------

Einbau-Gefrierschrank, integrierbar

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



IGS 1614 Comfort

Nutzzinhalte Gefrierfach: 102 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 4 Gefrierfachschubladen, VarioSpace, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße HxBxT: 874-890x560-570x550 mm.

803 7601	IGS1614-20	A++	160	799,00
----------	------------	-----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Gefrierschränke, Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Gefrierschrank, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

EG 1614 Comfort

Nutzzinhalt Gefrierfach: 102 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, 4 Gefrierschubfächer, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Einbaumaße HxBxT: 874-880x560-570x550 mm.

803 7626 EG1614-20 A++ 160 **799,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Unterbau-Gefrierschrank, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

UIG 1323 Comfort

Nutzzinhalt Gefrierfach: 97 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 3 Gefrierschubfächer, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace, Festtür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 819,5-869,5x597x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820-870x600x550 mm.

803 6267 UIG1323-21 A++ 149 **1019,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Unterbau-Gefrierschrank, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

UG 1211 Comfort

Nutzzinhalt Gefrierfach: 101 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Abtauverfahren manuell, elektronische Steuerung, Drehregler, 3 Gefrierschubfächer, SmartFrost-System, FrostSafe-System mit rundum geschlossenen, transparenten Schubfächern, VarioSpace, Türmontage flächenbündig, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 820x597x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

802 3949 UG1211-20 A+ 187 **819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SIEMENS

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar, dekorfähig

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

GF18DA60

Nutzzinhalt Gefrierfach: 96 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, superGefrieren, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

733 4948 GF18DA60 A++ 152 **599,00**



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Gefrierschrank, vollintegrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

GI18DA50

Nutzzinhalt Gefrierfach: 96 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., superGefrieren, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

109 9979 GI18DA50 A+ 194 **549,00**



GI18DA20

Nutzzinhalt Gefrierfach: 96 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 36 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Drehwähler für Temperaturregelung, akustischer Alarm, optische Warnanzeige, Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., superGefrieren, 4 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, 2 Kälteakkus, 1 Beerenschale, 1 Eiswürfelschale, Schlepptür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 874x541x542 mm, Einbaumaße HxBxT: 880x560x550 mm.

109 9978 GI18DA20 A+ 194 **549,00**



Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, BioFresh, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

ICBS 3214 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 208/58 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, SuperCool, Nivellierungsschienen, Schlepptür.

Kühlteil: Nutzzinhalt 208 l, davon 68 l Kaltlagerfach, 5 Glasabstellflächen, davon 4 verstellbar, Ventilator, Abtauverfahren automatisch, LED-Beleuchtung.

BioFreshteil: 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Schubfächer auf Teleskopschienen ausziehbar.

Gefrierenteil: 2 Gefrierschubladen, FrostSafe-System, VarioSpace, Abtauverfahren manuell. Maße HxBxT: 1770x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1772-1788x560-570x550 mm.

803 6201 ICBS3214-20 A++ 235 **1579,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Einbau-Kühl-/Gefrierkombinationen, Einbau-Wein-/Flaschenkühlschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, BioFresh, NoFrost, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



ICBN 3356 Premium

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 179/63 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, Schließdämpfung, Nivellierungsschienen, Festtür.

Kühlteil: Nutzzinhalt 179 l, davon 68 l Kaltlagerfach, 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, Ventilator, LED-Lichtsäule beidseitig.

BioFreshteil: 1 DrySafe und 1 HydroSafe, Schubfächer auf Teleskopschienen ausziehbar, LED-Beleuchtung.

Gefrierfachteil: 3 Gefrierschubladen, FrostSafe-System, VarioSpace, LED-Beleuchtung, 1 Eiswürfelschale. Maße HxBxT: 1770x559x544 mm, Einbaumaße HxBxT: 1772-1788x560-570x550 mm.

803 6198 ICBN3356-20 A++ 238 **1939,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Kühl-/Gefrierkombination, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



ICTS 2221 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 158/43 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts wechselbar, Schlepptür.

Kühlteil: 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, 1 Flaschenbord, Eierablage, 2 Obst-/Gemüseschalen, Abtauverfahren automatisch, Innenbeleuchtung Glühlampe.

Gefrierfachteil: 1 Glasablagefläche, Abtauverfahren manuell. Maße HxBxT: 1217x540x539 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1225x560-570x550 mm.

802 7448 ICTS2221-20 A++ 184 **1019,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



ICTS 2211 Comfort

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 158/43 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung mit Drehregler, Schlepptür, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: 4 Glasabstellflächen, davon 3 verstellbar, Abtauverfahren automatisch, Beleuchtung: Seitliche Glühlampe, 2 Obst- und Gemüseschalen.

Gefrierfachteil: 1 Glasablagefläche, Abtauverfahren manuell. Maße HxBxT: 1217x540x539 mm, Einbaumaße HxBxT: 1220-1225x560-570x550 mm.

802 8055 ICTS2211-20 A+ 235 **869,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Einbau-Kühl-/Gefrierkombination

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



KI87SAF30

Geräuschemission: 35 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, Urlaubsschaltung, optisches und akustisches Warnsystem, 2 Kälteakkus, 2 Eierablagen, 1 Eiswürfelschale, Festtür-Technik, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, 4 höhenverstellbar, davon 1 varioShelf, 1 easyAccessShelf, easyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff, VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße, 6 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, LED Beleuchtung.

Gefrierfachteil: LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Vario-Zone, 2 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefrierfach-Kalender, Maße HxBxT: 1772x558x545 mm, Einbaumaße HxBxT: 1775x560x550 mm.

733 5920 KI87SAF30 A++ 225 **1379,00**

Einbau-Wein-/Flaschenkühlschränke



Einbau-Weintemperierschrank

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



WTEes 2053 Vinidor

Nutzzinhalt bis zu 64 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, LC-Display, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 4 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 2 Präsentationsbord, Ventilator, Isolierglastür, LED-Innenbeleuchtung, 2 Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts, wechselbar, Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Maße HxBxT: 1221-1225x560-570x550 mm.

803 6268 WTEES2053-23 A 155 **2499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Weintemperierschrank, integrierbar

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



WTI 2050 Vinidor

Nutzzinhalt bis zu 55 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 4 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Ventilator, Aktivkohlefilter, Festtür, Maße HxBxT: 1220-1236x560-570x550 mm.

803 6269 WTI2050-23 A 140 **2279,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Einbau-Wein-/Flaschenkühlschränke, Tisch-Kühlschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Weintemperierschrank, Unterbau

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



UWTes 1672 Vinidor

Nutzzinhalt bis zu 34 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5° bis +20°C, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 5 Ablageflächen, davon 3 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts wechselbar, Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Maße HxBxT: 820-870x600x550 mm.

803 7655 UWTES1672-20 B 190 **2179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Weinklimaschrank, Unterbau

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



UWKes 1752 GrandCru

Nutzzinhalt bis zu 46 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5° bis +20°C, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 4 Ablageflächen, davon 3 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, Aktivkohlefilter, Türanschlag rechts wechselbar, Isolierglastür mit Edelstahlrahmen, Maße HxBxT: 820-870x600x550 mm.

803 7653 UWKES1752-20 A 145 **1879,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Tisch-Kühlschränke



perfekt in form und funktion

Tisch-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



SANTO S51540TSW1, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 118/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, vollautomatisches Abtauen im Kühlteil, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Temperaturregelung, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 850x550x612 mm.

701 5166 S51540TSW1 A+ 183 **399,00**



SANTO S71448TSW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 119/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 12 Std., mechanische Temperaturregelung, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbaufähig, Maße HxBxT: 850x595x635 mm.

701 4747 S71448TSW0 A++ 148 **449,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Tisch-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



SANTO S71708TSW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühlfach: 152 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, Abtau-Automatik, 2 höhenverstellbare Glasablageflächen, 1 transparente Obst- und Gemüseschublade, Flaschenkippschutz in der Tür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 850x595x635 mm.

701 4748 S71708TSW0 A++ 94 **449,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Tisch-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



T 1404, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 108/14 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, seitliche Glühlampe, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x501x620 mm.

802 9833 T1404-20 A+ 177 **329,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



TP 1714 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 127/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x601x628 mm.

803 7649 TP1714-21 A++ 147 **439,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



TPesf 1714 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 127/18 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x601x608 mm.

803 7647 TPESF1714-21 A++ 147 **599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



T 1504, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 117/17 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 2 Glasablageflächen, davon 1 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und einschubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x554x623 mm.

802 9836 T1504-20 A+ 183 **389,00**

Basisprogramm



TX 1021 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 86/6 l, Sternkennzeichnung: 0 (Eisfach 0 bis -6°C), Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil manuell, seitliche Glühlampe, mechanische Steuerung, Drehregler, 1 Glasablagefläche, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 630x554x624 mm.

803 7646 TX1021-21 A+ 114 **499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Tisch-Kühlschränke, Stand-Kühlschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Tisch-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



T 1400, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühlfach: 138 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, seitliche Glühlampe, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x501x620 mm.

802 9832 T1400-20 A+ 118 **329,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



TPesf 1710 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*

Nutzzinhalt Kühlfach: 147 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x601x608 mm.

803 7648 TPESF1710-21 A++ 94 **599,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



TP 1720 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalt Kühlfach: 147 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, Drehregler, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 2 Obst-/Gemüseschalen, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x601x628 mm.

803 7673 TP1720-21 A+++ 63 **459,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



TP 1760 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalt Kühlfach: 156 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, elektronische Steuerung, SuperCool, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 Obst-/Gemüseschalen, Eierablagen, LED Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 850x601x628 mm.

803 7650 TP1760-22 A+++ 64 **549,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



T 1700, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühlfach: 151 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x554x623 mm.

802 9838 T1700-20 A+ 119 **389,00**

Basisprogramm

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



TP 1410 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühlfach: 138 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, 4 Glasablageflächen, davon 3 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, Eierablagen, 1 Obst-/ Gemüseschale, Türanschlag rechts, wechselbar, unterbau- und ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 850x554x623 mm.

803 7644 TP1410-21 A++ 93 **419,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Kühlschränke



perfekt in form und funktion

Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



SANTO S32440KSS1, Farbe: Edelstahl, Seiten silber

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 214/18 l, Geräuschemission: 40 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, Lagerzeit bei Störung: 11 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., 3 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1250x550x612 mm.

701 5162 S32440KSS1 A+ 217 **549,00**

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



SANTO S32500KSS1, Farbe: Edelstahl, Seiten silber

Nutzzinhalt Kühlfach: 240 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Temperaturregelung, vollautomatisches Abtauen im Kühlraum, 4 höhenverstellbare Glasablagen, 1 Obst- und Gemüseschublade, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, vorne, Maße HxBxT: 1250x550x612 mm.

701 5164 S32500KSS1 A+ 130 **549,00**



BOSCH

Technik fürs Leben

Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



KSL20S53, Farbe: Quarz

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße HxBxT: 1270x660x630 mm.

804 8118 KSL20S53 A+ 202 **1389,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



KSL20S54, Farbe: Cappuccino

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße HxBxT: 1270x660x630 mm.

804 8119 KSL20S54 A+ 193 **1389,00**



KSL20S55, Farbe: Bordeaux-Rot

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße HxBxT: 1270x660x630 mm.

804 8120 KSL20S55 A+ 202 **1389,00**



KSL20S56, Farbe: Schwarz

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße HxBxT: 1270x660x630 mm.

804 8121 KSL20S56 A+ 193 **1389,00**



KSL20S57, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 147/17 l, Geräuschemission: 38 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 10 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung, Türöffnungshilfe, höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, zusätzliches Auszugsschubfach, zusätzliche Alu-Flaschenablage, transparenter Gemüsebehälter, 5 durchgehende Türabsteller, Pizza-gerechtes Gefrierfach, 1 Eierablage, Eiswürfelschale, Türanschlag rechts, Maße HxBxT: 1270x660x630 mm.

804 8122 KSL20S57 A+ 202 **1389,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

KSV36AI41, Farbe: Edelstahl

Nutzzinhalt Kühlfach: 346 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, vertikaler Stangengriff, Touch-control-Elektronik, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, AirFreshfilter, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Super-Kühlen, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, 5 Türabsteller, davon 1 mit EasyLift Türabsteller, FlexShelf Multifunktions-Ablage, 1 HydroFresh-Box mit Feuchtregulierung, 1 Eierablage, Türanschlag links, wechselbar, Maße HxBxT: 1860x600x650 mm.

804 9822 KSV36AI41 A+++ 75 **1079,00**



Stand-Kühlschrank, mit Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

K 2734 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 234/21 l, Geräuschemission: 40 dB(A), Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, Lagerzeit bei Störung: 15 Std., Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, CoolPlus, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, 2 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüschalen, ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1420x550x629 mm.

803 6249 K2734-24 A+ 228 **639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

KP 3120 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalt Kühlfach: 301 l, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, 6 Glasabstellflächen, davon 5 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 3 Konservenabsteller, 2 Flaschenabsteller, Flaschenbord, SuperCool, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 1447x600x631 mm.

803 6258 KP3120-20 A++ 109 **729,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



KP 2620 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalt Kühlfach: 252 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, 5 Glasabstellflächen, davon 4 verstellbar, 2 Obst- und Gemüsebehälter, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, Flaschenbord, SuperCool, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, ein Schubfähig durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 1250x600x631 mm.

803 6257 KP2620-20 A++ 104 **679,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Stand-Kühlschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



K 2330 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Kühlfach: 217 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, mechanische Steuerung, Drehregler, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar und 1 teilbar, 1 Flaschenabsteller, 3 Konservenabsteller, LED-Beleuchtung, Flaschenbord, 2 Obst-/Gemüseschalen, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 1175x550x629 mm.

803 6248 K2330-23 A+ 126 **539,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch/Jahr (kWh): 126
1 St

Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach, BioFresh



KB 4260 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Kühlfach/BioFresh: 241/117 l, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 6 Glasablageflächen, davon 5 verstellbar und 1 teilbar, 2 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1852x600x630 mm.

803 6252 KB4260-23 A++ 133 **1339,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch/Jahr (kWh): 133
1 St

KBes 4260 Premium, Farbe: Edelstahl*



Nutzzinhalte Kühlfach/BioFresh: 241/117 l, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 6 Glasablageflächen, davon 5 verstellbar und 1 teilbar, 2 Flaschenabsteller, 1 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1852x600x630 mm.

803 6256 KBES4260-24 A++ 133 **1549,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch/Jahr (kWh): 133
1 St

KB 3660 Premium, Farbe: Weiß*



Nutzzinhalte Kühlfach/BioFresh: 194/117 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1655x600x630 mm.

803 6251 KB3660-23 A++ 129 **1179,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch/Jahr (kWh): 129
1 St

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



KBes 3660 Premium, Farbe: Edelstahl*

Nutzzinhalte Kühlfach/BioFresh: 194/117 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Kühlteil automatisch, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperCool, Warnsignal Tür offen: akustisch, HomeDialogSystem nachrüstbar, 5 Glasablageflächen, davon 4 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 VarioBoxen, Ventilator, LED-Deckenbeleuchtung, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 DrySafe und 2 HydroSafe, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1655x600x630 mm.

803 6255 KBES3660-24 A++ 129 **1399,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Energieeffizienzklasse: A++
Energieverbrauch/Jahr (kWh): 125
1 St

Stand-Kühlschrank, BioFresh



B 2756 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Kühlfach: 234 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtau-Automatik, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, 7 Fächer, Warnsignal Tür offen: akustisch, Ventilator, LED-Beleuchtung, HomeDialogSystem nachrüstbar, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Maße HxBxT: 1644x600x630 mm.

803 6061 B2756-21 A++ 125 **1069,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Stand-Kühlschrank, ohne Gefrierfach



KS36VAW41, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Kühlfach: 346 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superKühlen, akustischer Türalarm, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, airFreshfilter, Abtau-Automatik im Kühlteil, 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, ausziehbare Glasplatten, flexShelf - Multifunktions-Ablage, 5 Türabsteller, davon 1 mit easyLift stufenlos verstellbar sowie 1 Butter-/Käsefach, hydroFresh-Box mit Feuchteregulierung, Gemüsebehälter auf Teleskopschienen, LED Beleuchtung, 1 Eierablage, Türanschlag links, wechselbar, Maße HxBxT: 1860x600x650 mm.

733 5950 KS36VAW41 A+++ 75 **979,00**

Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch/Jahr (kWh): 75
1 St

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Tisch-Gefrierschränke



perfekt in form und funktion

Tisch-Gefrierschrank

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



ARCTIS A81000TNW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 80 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 9 kg in 24 Std., No-Frost-Technik - nie mehr abtauen, digitale Temperaturanzeige, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, 4 transparente Gefrierschubladen, optischer und akustischer Temperaturalarm, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 850x595x635 mm.

701 4724	A81000TNW0	A+	188	549,00
----------	------------	----	-----	--------



ARCTIS A71108TSW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 92 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung, FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren, 3 transparente Gefrierschubladen, davon 1 Maxi-Box, optischer und akustischer Temperaturalarm, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 850x595x635 mm.

701 4750	A71108TSW0	A++	145	509,00
----------	------------	-----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.



Qualität, Design und Innovation

Tisch-Gefrierschrank

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



GP 1376 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 104 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, 4 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, SwingDesign, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 851x553x624 mm.

802 9809	GP1376-20	A++	152	499,00
----------	-----------	-----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.



GP 1486 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 104 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 32 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, LC-Display, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, Warnsignal optisch und akustisch bei Störung, 4 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, SwingDesign, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 851x602x628 mm.

802 9811	GP1486-20	A+++	101	629,00
----------	-----------	------	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



G 1213, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 98 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch, 3 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, SwingDesign, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 851x553x624 mm.

802 9799	G1213-20	A+	190	399,00
----------	----------	----	-----	--------

Basisprogramm



GPesf 1476 Premium, Farbe: Edelstahlfront, Seiten-lackiert*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 104 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost mengengesteuert, Störung Warnsignal: optisch und akustisch, VarioSpace, SmartFrost-System, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 851x602x624 mm.

802 9815	GPESF1476-20	A++	152	639,00
----------	--------------	-----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Tisch-Gefrierschrank, NoFrost

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



GN 1066 Premium, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 91 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 30 Std., Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost mengengesteuert, FrostSafe-System, VarioSpace, Warnsignal bei Fehlfunktion: optisch und akustisch, 3 Gefrierschubladen, 2 Kälte-Akkus, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 851x602x628 mm.

802 9801	GN1066-20	A+	191	599,00
----------	-----------	----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Gefrierbox

Energieeffizienz- klasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
-----------------------------	---------------------------------	------



GX 823 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 69 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 18 Std., Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch, 2 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 631x553x624 mm.

802 9820	GX823-20	A+	173	379,00
----------	----------	----	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Stand-Gefrierschränke



Stand-Gefrierschrank

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St.
------------------------	-----------------------------	-------



GSV24VW30, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 173 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm, „Super“-Gefrieren, 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1460x600x650 mm.

804 9738	GSV24VW30	A++	183	619,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GSV29VW30, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 198 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, akustischer Türalarm, „Super“-Gefrieren, 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 25 Std., 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1610x600x650 mm.

804 9739	GSV29VW30	A++	194	649,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GSV33VW30, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türtonwarner, Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg, FreshSense, „Super“-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, Gefriervermögen: 30 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung: 24 Std., 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1760x600x650 mm.

804 9740	GSV33VW30	A++	204	699,00
----------	-----------	-----	-----	--------

Stand-Gefrierschrank, NoFrost

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St.
------------------------	-----------------------------	-------



GSN36VL30, Farbe: Edelstahl-Optik

Nutzhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super“-Gefrieren, VarioZone, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1860x600x650 mm.

804 9598	GSN36VL30	A++	234	849,00
----------	-----------	-----	-----	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



GSN36VW30, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super“-Gefrieren, VarioZone, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1860x600x650 mm.

804 9599	GSN36VW30	A++	234	799,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GSN36AW31, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, Vario-Zone, Gefriergut-Kalender, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1860x600x650 mm.

804 9823	GSN36AW31	A++	234	919,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GSN36BI30, Farbe: Edelstahl

Nutzhalt Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige, FreshSense - konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, „Super“-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 BigBox, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, Ice-Twister herausnehmbar, Gefriergut-Kalender, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1680x600x650 mm.

804 9824	GSN36BI31	A++	234	999,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GSN33VW30, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super“-Gefrieren, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1760x600x650 mm.

804 9602	GSN33VW30	A++	255	769,00
----------	-----------	-----	-----	--------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



GSN33AW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super“-Gefrieren, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 1 Eiswürfelschale, 3 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1760x600x650 mm.

804 9603 GSN33AW30 A++ 225 **819,00**



GSN29AW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 195 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, „Super“-Gefrieren, 1 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 1 Eiswürfelschale, 3 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1610x600x650 mm.

804 9604 GSN29AW30 A++ 211 **769,00**



GSN29VW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 195 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Türtonwarner, konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, „Super“-Gefrieren mit Eingefrierautomatik, 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, Vario-Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für extra viel Platz, Gefriergut-Kalender, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1610x600x650 mm.

804 9605 GSN29VW30 A++ 211 **719,00**



Stand-Gefrierschrank, NoFrost

Energieeffizienz-klasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St



GNP 4166 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 351 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 8 Schubfächer, davon 6 auf ausziehbaren Teleskopschienen, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1947x697x750 mm.

802 3766 GNP4166-20 A+++ 198 **1499,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



GN 4113 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 351 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 26 kg in 24 Std., MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 8 Schubfächer, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1947x697x750 mm.

802 3763 GN4113-20 A++ 297 **1019,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GN 3613 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 304 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 7 Schubfächer, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1751x697x750 mm.

802 3762 GN3613-20 A++ 271 **959,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GNP 3666 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 304 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 7 Schubfächer, davon 5 auf ausziehbaren Teleskopschienen, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1751x697x750 mm.

802 3765 GNP3666-20 A+++ 181 **1379,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GNP 2756 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 224 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Stromausfall: 43 Std., Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, LED-Beleuchtung, VarioSpace, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 7 Gefrierschubladen, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1644x600x630 mm.

803 6185 GNP2756-21 A++ 227 **919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GNP 2713 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Gefrierfach: 224 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, Steuerung durch Tasten, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, SwingLine-Design, 7 Schubfächer, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1644x600x630 mm.

803 6184 GNP2713-20 A++ 227 **859,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Stand-Gefrierschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

LIEBHERR
Qualität, Design und Innovation

Energieeffizienz- Energieverbrauch/
klasse Jahr (kWh) 1 St



GN 3113 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 257 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost-Automatik zeitgesteuert, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 6 Schubfächer, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1555x697x750 mm.

802 3761 GN3113-20 A++ 245 **919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GNP 3166 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 257 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 6 Schubfächer, davon 4 auf ausziehbaren Teleskop-schienen, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1555x697x750 mm.

802 3764 GNP3166-20 A+++ 164 **1279,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GNP 2356 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 188 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Beleuchtung, SwingLine-Design, 6 Schubfächer, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1447x600x630 mm.

803 7095 GNP2356-22 A++ 207 **859,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GNP 2313 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 188 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 24 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, 6 Schubfächer, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1447x600x630 mm.

803 6677 GNP2313-21 A++ 207 **809,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



GNP 1956 Premium, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 151 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren automatisch, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, HomeDialogSystem vorgerüstet, Tür offen Warnsignal: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, FrostSafe-System, VarioSpace, NoFrost-System, LED-Innenbeleuchtung, SwingLine-Design, 5 Schubfächer, ein Schubfach, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1250x600x630 mm.

803 7089 GNP1956-22 A++ 187 **829,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Gefrierschrank

Energieeffizienz- Energieverbrauch/
klasse Jahr (kWh) 1 St



GP 2433 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzhalt Gefrierfach: 192 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 26 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, SmartFrost-System, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1447x600x632 mm.

803 7643 GP2433-20 A++ 192 **639,00**

Basisprogramm



GP 3513 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 356 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 7 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, Innenbeleuchtung, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1751x697x750 mm.

802 9813 GP3513-20 A+++ 178 **959,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GP 3013 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzhalt Gefrierfach: 305 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Abtauverfahren Gefrierteil manuell, Lagerzeit bei Störung: 34 Std., Gefriervermögen: 24 kg in 24 Std., MagicEye mit LCD und graphischer Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Gefrierschubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace, Innenbeleuchtung, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts wechselbar, Maße HxBxT: 1555x697x750 mm.

802 9812 GP3013-20 A+++ 163 **919,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Stand-Gefrierschränke, Kühl-/Gefrierkombinationen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS

Stand-Gefrierschrank, NoFrost

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



GS33NAW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 220 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., NoFrost, elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige, freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablage und transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, Eiswürfelschale, 3 Kälteakkus, LED Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1760x600x650 mm.

733 5660 GS33NAW30 A++ 225 819,00



GS29NOW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 195 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 19 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach, akustischer Türalarm, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, 1 Intensiv-Gefrierfach mit Glasablage und transparenter Klappe, varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1610x600x650 mm.

733 6173 GS29NOW30 A++ 211 719,00



GS29VWV30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 198 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std., NoFrost, elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierfach, akustischer Türalarm, superGefrieren mit Eingefrierautomatik, leichtes Türöffnen über Luftkanal-System, 1 Intensiv-Gefrierfach mit transparenter Klappe, 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox, Gefriergut-Kalender, 1 Eiswürfelschale, 2 Kälteakkus, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1610x600x650 mm.

733 5947 GS29VWV30 A++ 194 649,00

Kühl-/Gefrierkombinationen

AEG

perfekt in form und funktion

Kühl-/Gefrierkombination

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



SANTO S33400CSW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 223/92 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Türanschlag rechts, wechselbar, verstellbare Füße, hinten Rollen.

Kühlteil: vollautomatisches Abtauen, LED-Innenbeleuchtung, 3 höhenverstellbare Glasablagen und 1 separate Flaschenablage, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flaschenkippschutz in der Tür, Bottle-Rack, Ablage für 6 Eier.

Gefrierfachteil: 3 transparente Gefrierfachschubladen. Maße HxBxT: 1750x595x658 mm.

701 4704 S33400CSW0 A+ 305 549,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SANTO S53600CSW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 245/92 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: N-T, Lagerzeit bei Störung: 20 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Türanschlag rechts, wechselbar, Farbe: Edelstahl-Tür, Seiten Silber.

Kühlteil: vollautomatisches Abtauen, LED-Innenbeleuchtung, 2 höhenverstellbare Glasablagen und 1 separate Flaschenablage, 2 Obst- und Gemüseschubladen, Flaschenkippschutz in der Tür, Bottle-Rack, Ablage für 6 Eier.

Gefrierfachteil: 3 transparente Gefrierfachschubladen. Maße HxBxT: 1850x595x658 mm.

701 4698 S53600CSW0 A++ 235 679,00



BOSCH

Technik fürs Leben

Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)



KG36SB31, Farbe: Schwarz hinter Glas

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 219/66 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 43 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 17 Std., Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., TouchControl Elektronik, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, optisch und akustisches Warnsystem, LED-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, AirFreshFilter, 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, HydroFresh Box mit Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch, ChillerBox auf Teleskopauszügen - hält Fisch und Fleisch bis zu 2 x länger frisch.

Gefrierfachteil: 3 transparente Gefrierfachschubladen, davon 1 Big-Box, „Super“-Gefrieren.

Maße HxBxT: 1850x600x640 mm.

803 6686 KGN36SB31 A++ 238 1499,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



KG33X48, Farbe: Edelstahl-Optik

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 186/66 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 13 Std., Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar für Gefrierfachteil, Kühlteil manuell einstellbar, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung, 3 Abstellflächen, davon 2 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar, 1 durchgehender Türabsteller, zusätzliche Flaschenablage, glanzverchromt, CrisperBox mit integrierter Feuchteregulierung - hält Obst und Gemüse länger frisch, 1 Eierablage.

Gefrierfachteil: 3 transparente Gefrierfachschubladen, „Super“-Gefrieren.

Maße HxBxT: 1700x600x650 mm.

804 7114 KGN33X48 A+ 279 719,00

Kühl-/Gefrierkombinationen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost, Side by Side



KAD62P91, Farbe: Edelstahl

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 332/177 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Kindersicherung, LED-Licht, Eiswürfelproduktion ca. 1.7 kg / 24 Std., Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung.

Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 2 EasyLift Glasplatten, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Butter-/Käsefach mit Klappe, 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, Super-Kühlen, 1 FreshProtect-Box, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 1 Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug, 2 Kälteakkus, 1 Anschluss Schlauch, 1 Eierablage, 1 Wein- und Champagner-Rack.

Gefrierfachteil: 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, 2 transparente Gefrierfach-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox, 3 VarioZone - für eine flexible Nutzung des Gefrierfachs, davon 2 höhenverstellbar, automatischer Eiswürfelbereiter, LED-Beleuchtung, Super-Gefrieren. Maße HxBxT: 1756x910x725 mm.

804 8957 KAD62P91 A+ 486 2869,00

KAD62S51, Farbe: Schwarz

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 351/177 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, akustischer Türalarm, optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung, Kindersicherung, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Eiswürfelproduktion ca. 1.7 kg / 24 Std.

Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar, 1 EasyLift Glasplatte 2 Abstellflächen ausziehbar, 2 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt, Butter-/Käsefach mit Klappe, 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, Super-Kühlen, 1 FreshProtect-Box, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 2 transparente Gemüsebehälter auf Teleskop-Auszug mit Vollauszug, 2 Kälteakkus, 1 Anschluss Schlauch, 1 Eierablage.

Gefrierfachteil: 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, 2 transparente Gefrierfach-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox, 3 VarioZone - für eine flexible Nutzung des Gefrierfachs, davon 2 höhenverstellbar und ausziehbar, automatischer Eiswürfelbereiter, Super-Gefrieren. Maße HxBxT: 1756x910x726 mm.

804 8933 KAD62S51 A+ 486 2999,00

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Kühl-/Gefrierkombination

Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St

CUP 2901 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 199/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 1 regelbarer Kältekreislauf, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.

Gefrierfachteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierfächer, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1623x600x636 mm.

803 6167 CUP2901-21 A++ 197 649,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



CUPesf 2901 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 199/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Steuerung, Drehregler, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.

Gefrierfachteil: Abtauverfahren manuell, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1623x600x636 mm.

803 6171 CUPESF2901-22 A++ 197 749,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



CUP 2721 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 199/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 regelbarer Kältekreislauf, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., mechanische Steuerung, Drehregler, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar, LED-Beleuchtung, Flaschenbord, 2 Obst- und Gemüseschalen.

Gefrierfachteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierfachschubfächer, VarioSpace, 1 Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1600x550x629 mm.

803 6166 CUP2721-23 A+ 241 539,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



CTP 2521 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalte Kühl-/Gefrierfach: 191/44 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservabsteller, 1 Obst- und Gemüseschale, LED-Beleuchtung.

Gefrierfachteil: Abtauverfahren manuell, 1 Ablagefläche, SmartFrost-System, Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1400x550x630 mm.

803 6155 CTP2521-20 A++ 188 539,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



CUP 2221 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 142/54 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, Lagerzeit bei Störung: 25 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 2 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.

Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierschubfächer, VarioSpace, Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1360x550x629 mm.

803 6165	CUP2221-23	A+	220	499,00
-----------------	------------	----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



CTP 2121 Comfort, Farbe: Weiß*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 153/44 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.

Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 1 Ablagefläche, Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1241x550x630 mm.

803 6154	CTP2121-20	A++	176	439,00
-----------------	------------	-----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



CTPSl 2121 Comfort, Farbe: Silber*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 153/44 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerung bei Störung: 22 Std., Gefriervermögen: 4 kg in 24 Std., 1 regelbarer Kältekreislauf, mechanische Steuerung, Drehregler, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, 3 Glas-Abstellflächen, davon 2 verstellbar, 1 Flaschenabsteller, 2 Konservenabsteller, 1 Obst- und Gemüseschalen, LED-Beleuchtung.

Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 1 Ablagefläche, SmartFrost-System, Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1241x550x630 mm.

803 6160	CTPSL2121-20	A++	176	499,00
-----------------	--------------	-----	-----	---------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Kühl-/Gefrierkombinationen, SmartFrost, BioFresh

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------



CBPesf 3613 Comfort, Farbe: Edelstahlfront, Seiten silber lackiert*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 205/55 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, MagicEye mit LED-Temperaturanzeige, SuperFrost zeitgesteuert, ein Schubfach durch Frontbelüftung, Türanschlag rechts, wechselbar.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzzinhalt: 205 l, davon 67 l Kaltlagerfach, LED-Deckenbeleuchtung, 4 Glas-Abstellflächen, davon 3 verstellbar und 1 teilbar, 2 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar.

Gefrierteil: Abtauverfahren manuell, 2 Gefrierschubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, SmartFrost-System, 1 Eiswürfelschale.

Maße HxBxT: 1817x600x630 mm.

803 6144	CBPESF3613-21	A++	221	1179,00
-----------------	---------------	-----	-----	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-/Gefrierkombination, Side by Side, NoFrost, BioFresh

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------



SBSes 7253 Premium, Farbe: Edelstahl*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 364/261 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 43 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std., 2 regelbare Kältekreisläufe, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, ein Schubfach durch Frontbelüftung, LED-Beleuchtung.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzzinhalt: 364 l, davon 117 l Kaltlagerfach, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar, 2 VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, Ventilator, 3 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar.

Gefrierteil: Abtauverfahren automatisch, 8 Schubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, 2 Kälte-Akkus.

Maße HxBxT: 1852x1210x630 mm.

802 9828	SBSes7253-24	A++	381	3199,00
-----------------	--------------	-----	-----	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.



SBSes 7353 Premium, Farbe: Edelstahl*

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 548/119 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 31 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., 3 regelbare Kältekreisläufe, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, ein Schubfach durch Frontbelüftung, LED-Beleuchtung.

Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzzinhalt: 548 l, davon 157 l Kaltlagerfach, 7 Glas-Abstellflächen, davon 6 verstellbar und 1 teilbar, 2 VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, Ventilator, Flaschenbord, 2 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, LED-Beleuchtung.

Gefrierteil: Abtauverfahren automatisch, 5 Schubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, 2 Kälte-Akkus.

Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 0,8 kg in 24 Std., max. Eiswürfelvorrat: 1,5 kg.

Maße HxBxT: 1852x1210x630 mm.

803 6263	SBSes7353-25	A++	387	4399,00
-----------------	--------------	-----	-----	----------------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Kühl-/Gefrierkombinationen

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St

SBSes 8283 PremiumPlus, Farbe: Edelstahl
 Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 354/237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 43 Std., Gefriervermögen: 18 kg in 24 Std., 2 regelbare Kältekreisläufe, LC-Display, Touch-Elektronik, SuperFrost mengengesteuert, SuperCool, ein Schubfach durch Frontbelüftung.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 354 l, davon 110 l Kaltlagerfach, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar und 1 teilbar, 2 VarioBoxen, 2 Flaschenabsteller, Ventilator, 3 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar, LED-Beleuchtung.
Gefrierfachteil: Abtauverfahren automatisch, 5 Schubfächer, VarioSpace, FrostSafe-System, LED-Beleuchtung, 2 Kälte-Akkus.
Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 0,8 kg in 24 Std., max. Eiswürfelvorrat: 1,5 kg.
 Maße HxBxT: 1852x1210x630 mm.
802 9830 SBSes8283-20 A+ 489 **4999,00**
 Nur für autorisierte Fachhändler.

* Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Kühl-/Gefrierkombination, Side by Side, Vinidor, BioFresh, NoFrost



Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St

SBSes 7165 PremiumPlus, Farbe: Edelstahl
 Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 483/119 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, SuperFrost mengengesteuert, Lagerzeit bei Störung: 31 Std., Gefriervermögen: 16 kg in 24 Std., ein Schubfach durch Frontbelüftung.
Kühlteil: Abtauverfahren automatisch, Nutzinhalt: 483 l, davon 111 l Kaltlagerfach, 6 Glas-Abstellflächen, davon 5 verstellbar, variable Flaschenablage, LED-Lichtsäule beidseitig, 3 BioFresh-Safes, Schubfächer BioFresh auf Teleskopschienen ausziehbar.
Gefrierfachteil: Abtauverfahren automatisch, 5 Schubfächer, FrostSafe-System, VarioSpace.
Weinteil: Nutzinhalt 128 l, max. 41 Bordeauxflaschen à 0,75 l, 4 Ablageflächen, 2 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, teilweise abklappbar, Temperaturbereich Weinteil: +5°C bis +20°C
Eiswürfelbereiter: Festwasseranschluss, Eiswürfelkapazität: 0,8 kg/24 Std., max. Eiswürfelvorrat: 1,5 kg
 Maße HxBxT: 1852x1210x630 mm.
802 9827 SBSes7165-21 A+ 444 **5349,00**
 Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Kühl-/Gefrierkombinationen



Energieeffizienzklasse Energieverbrauch/Jahr (kWh) 1 St

KD29VWL30, Farbe: Edelstahl-Optik
 Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 194/70 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 35 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, verchromter Flaschenrost, 1 durchgehender Türabsteller, 2 kleine Türabsteller, optimale Kälteverteilung durch Innenventilator, LED Beleuchtung, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Gefrierfachteil: Abstellflächen aus Sicherheitsglas, superGefrieren.
 Maße HxBxT: 1610x600x650 mm.
733 5122 KD29VWL30 A++ 205 **739,00**



KG33VWL31, Farbe: Edelstahl-Optik
 Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 194/94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 23 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 crisper - Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, 3 Türabsteller, LED Beleuchtung, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Gefrierfachteil: 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierfachraums, LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Gefrierfach-Kalender, superGefrieren.
 Maße HxBxT: 1760x600x650 mm.
733 6532 KG33VWL31 A++ 219 **649,00**



KG39VWV31, Farbe: Weiß
 Nutzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 250/94 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 39 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 23 Std., Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar, Abtau-Automatik im Kühlteil, Türanschlag rechts, wechselbar.
Kühlteil: 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 1 crisper - Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, 1 durchgehender Türabsteller, 3 kleine Türabsteller, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.
Gefrierfachteil: 3 transparente Gefrierfach-Schubladen, davon 1 BigBox, VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierfachraums, LowFrost-geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen, Gefrierfach-Kalender, superGefrieren.
 Maße HxBxT: 2010x600x650 mm.
733 6519 KG39VWV31 A++ 238 **699,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Kühl-/Gefrierkombinationen, NoFrost

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

KG36NI42, Farbe: Edelstahl-Optik

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 234/86 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 37 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 17 Std., Gefriervermögen: 17 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung digital ablesbar, superGefrieren, superKühlen, Türanschlag rechts, wechselbar, Zubehör: 1 Beerenschale, 1 Eierablage, 1 Eiswürfelschale.

Kühlteil: 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar, verchromter Flaschenrost, 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach, coolBox, 1 crisper-Gemüsebehälter mit Feuchteregulierung, Multi-Airflow-System.

Gefrierteil: 3 transparente Gefriergut-Schubladen, Gefriergut-Kalender, Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums.

Maße HxBxT: 1860x600x650 mm.

733 6521	KG36NXI42	A+++	172	1179,00
----------	-----------	------	-----	---------



Kühl-/Gefrierkombination, Side by Side, NoFrost

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

KA62DP91, Farbe: Edelstahl

Nutzzinhalt Kühl-/Gefrierfach: 351/177 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Lagerzeit bei Störung: 16 Std., Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std., elektronische Temperaturregelung über LCD ablesbar, getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierfach, Urlaubschaltung, Energie-Sparschaltung, optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion und akustischer Türalarm, Dispenser für Trinkwasser, Crushed Ice, Eiswürfel, Quick-Eis, Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige, LED Beleuchtung.

Kühlteil: Multi Airflow-System, 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 2 EasyLift Glasplatten, 1 easyAccessShelf, 1 Delikatessen Auszugschubfach auf Teleskopschienen, verchromter Flaschenrost, 1 Gemüsebehälter auf Teleskop-Vollauszug, Feuchtefilter über Gemüsebehälter, 4 Türabsteller, 1 freshProtect-Box, superKühlen, 1 Kälteakku, 1 Anschluss-schlauch, 2 Eierablagen.

Gefrierteil: 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 BigBox, 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar, automatischer Eiswürfelbereiter, Eiswürfelproduktion ca. 1.7 kg / 24 Std., superGefrieren mit Eingefrierautomatik.

Maße HxBxT: 1756x910x725 mm.

733 5087	KA62DP91	A+	486	2869,00
----------	----------	----	-----	---------



Gefriertruhen



perfekt in form und funktion

Gefriertruhe

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

ARCTIS A62300HLW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 216 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Low-Frost-Technik, 3-Lampen-Kontrollsystem, elektromechanische Steuerung, FROSTMATIC, optisch und akustischer Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, 2 silberne Körbe, Schloss im Griff, praktischer Tauwasserablauf, eingeschäumter Kälteerzeuger, eingeschäumter Verflüssiger, Maße HxBxT: 868x1050x665 mm.

701 4737	A62300HLW0	A++	180	549,00
----------	------------	-----	-----	--------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

ARCTIS A62700HLW0, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 255 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Low-Frost-Technik, 3-Lampen-Kontrollsystem, elektromechanische Steuerung, FROSTMATIC, optisch und akustischer Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, 3 silberne Körbe, Schloss im Griff, praktischer Tauwasserablauf, eingeschäumter Kälteerzeuger, eingeschäumter Verflüssiger, Maße HxBxT: 876x1200x665 mm.

701 4736	A62700HLW0	A++	196	609,00
----------	------------	-----	-----	--------



Gefriertruhe

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/Jahr (kWh)	1 St
------------------------	-----------------------------	------

GCM34AW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 390 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 45 Std., 3 x Korb (gesamt 7 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super“-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße HxBxT: 916x1405x743 mm.

804 9607	GCM34AW30	A++	250	739,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GCM27AW40, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 215 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 60 Std., 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super“-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße HxBxT: 916x1180x743 mm.

804 9608	GCM27AW40	A+++	120	819,00
----------	-----------	------	-----	--------



GCM28AW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 311 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 20 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 45 Std., 2 Körbe (gesamt 5 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super“-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße HxBxT: 916x1180x743 mm.

804 9609	GCM28AW30	A++	219	669,00
----------	-----------	-----	-----	--------



GCM24AW30, Farbe: Weiß

Nutzzinhalt Gefrierfach: 251 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, Gefriervermögen 18 kg in 24 Std., Lagerzeit bei Störung 45 Std., 2 x Korb (gesamt 3 Körbe möglich), Drehwähler für Temperaturregelung, Sparschaltung, starke Isolierung, Gerät abschließbar, optische Warnanzeige, Truhendeckel gewichtsentlastet, herausnehmbare Trennwand, zugleich Tauwasser-Auffangschale, „Super“-Gefrieren, Tauwasserablauf, Innenraumbeleuchtung, Maße HxBxT: 916x1010x743 mm.

804 9610	GCM24AW30	A++	193	619,00
----------	-----------	-----	-----	--------



Gefriertruhen, Wein-/Flaschenkühlschränke

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Gefriertruhe

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

GT 2632 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 237 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 60 Std., Gefriervermögen: 24 kg/24 Std., elektronische Steuerung, SuperFrost zeitgesteuert, StopFrost-System, Gefriertablett als Trennwand, Tauwasserablauf, max. 7 Körbe, Glühlampe, optisches Warnsignal, Maße HxBxT; 917x869x758 mm.

803 6190 GT2632-20 A++ 190 **539,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GT 3032 Comfort, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 284 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 65 Std., Gefriervermögen: 27 kg/24 Std., elektronische Steuerung, SuperFrost zeitgesteuert, StopFrost-System, Gefriertablett als Trennwand, Tauwasserablauf, max. 7 Körbe, Glühlampe, optisches Warnsignal, Maße HxBxT; 917x995x758 mm.

803 6191 GT3032-20 A++ 209 **639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GTP 4656 Premium, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 419 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 90 Std., Gefriervermögen: 38 kg/24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Griff, SuperFrost mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Truhe abschließbar, Schließdämpfung, 1 Kälte-Akku, 1 Gefriertablett als Trennwand, max. 16 Körbe, Tauwasserablauf, Glühlampe, optisches und akustisches Warnsignal, Maße HxBxT; 917x1644x807 mm.

803 6196 GTP4656-20 A+++ 175 **1279,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GTP 2356 Premium, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 200 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 110 Std., Gefriervermögen: 23 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Griff, SuperFrost mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Truhe abschließbar, Schließdämpfung, 1 Gefriertablett als Trennwand, max. 10 Körbe, Tauwasserablauf, Glühlampe, optisches und akustisches Warnsignal, Maße HxBxT; 917x1129x758 mm.

803 6192 GTP2356-22 A+++ 117 **749,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



GTP 2756 Premium, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 240 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, SwingDesign, Abtauverfahren manuell, Lagerzeit bei Störung: 124 Std., Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std., MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige im Griff, SuperFrost-Automatik mengengesteuert, StopFrost-System, Kindersicherung, Truhe abschließbar, Schließdämpfung, 1 Gefriertablett als Trennwand, max. 10 Körbe, Tauwasserablauf, Glühlampe, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, Maße HxBxT; 917x1285x758 mm.

803 6193 GTP2756-22 A+++ 127 **799,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Gefriertruhe

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

ZFC41400WA, Farbe: Weiß

Nutzzinhalte Gefrierfach: 400 l, Sternkennzeichnung: 4, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, mechanische Steuerung, optischer Temperaturalarm, Innenbeleuchtung, 3 Körbe, praktischer Tauwasserablauf, Quick Öffnungssystem für leichtes Öffnen, eingeschäumter Kälteerzeuger, eingeschäumter Verflüssiger, Maße HxBxT: 868x1325x665 mm.

803 6668 ZFC41400WA A+ 323 **549,00**



Wein-/Flaschenkühlschränke



Weintemperierschrank

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
effizienzklasse Jahr (kWh)

KSW38940, Farbe: Alu

Nutzzinhalte bis zu 197 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 2 regelbare Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +22°C, elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, Abtau-Automatik, Tauwasserablauf, abschließbar, dynamische Kühlung durch Innenventilator, Holzklappboard für Präsentationen oder geöffnete Flaschen, 6 Flaschenborde aus Holz, alle herausnehm- und höhenverstellbar, Aktivkohlefilter für Frischluftzufuhr, 2 digitale Innenthermometer, auch manuell zuschaltbar, doppelt verglaste, getönte und verspiegelte Tür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1860x595x600 mm.

804 3958 KSW38940 B 211,7 **1949,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Weinlagerschrank

Energieeffizienz- Energieverbrauch/ 1 St
klasse Jahr (kWh)

KTW18V80, Farbe: Silber

Nutzzinhalte bis zu 43 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: ST, elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar, von 6°C bis 18°C regelbar, Abtau-Automatik, Tauwasserablauf, höhenverstellbare Füße vorne, 4 Flaschenborde aus Eichenholz, davon 3 höhenverstellbar, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 850x595x595 mm.

804 5585 KTW18V80 B 131,4 **659,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Wein-/Flaschenkühlschränke, Zubehör für Kühl-/Gefriergeräte

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation

Weintemperierschrank

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
------------------------	------------------------------	------



WTes 5972 Vinidor, Farbe: Edelstahl

Nutzzinhalt bis zu 211 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 2 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, LC-Display, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 10 Holzbord-Ablageflächen, davon 1 Präsentationsbord, 10 Ablageflächen, davon 8 Holzborde auf Teleskopschienen ausziehbar, davon 1 halb abklappbar, Isolierglastür, LED-Beleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1920x700x742 mm.

802 9987	WTES5972-20	B	248	2999,00
----------	-------------	---	-----	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.



WTes 5872 Vinidor, Farbe: Edelstahl

Nutzzinhalt bis zu 178 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 3 Temperaturzonen, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, LC-Display, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 13 Ablageflächen, davon 10 Holzroste auf Teleskopschienen ausziehbar, Ventilator, Isolierglastür, LED-Innenbeleuchtung, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1920x700x742 mm.

802 9989	WTES5872-20	B	245	3399,00
----------	-------------	---	-----	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.



WTb 4212 Vinothek, Farbe: Schwarz

Nutzzinhalt bis zu 200 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 6 Temperaturschichten, Temperaturbereich: +5°C bis +18°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Isolierglastür, Innenbeleuchtung: Leuchtstoffröhre, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1650x600x739 mm.

802 9985	WTB4212-20	A	168	1499,00
----------	------------	---	-----	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Weinklimaschrank

Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch/ Jahr (kWh)	1 St
------------------------	------------------------------	------



WKt 5552 GrandCru, Farbe: Terra

Nutzzinhalt bis zu 253 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 41 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 7 Ablageflächen, davon 6 Holzborde, Ventilator, LED-Innenbeleuchtung, Stahltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1920x700x742 mm.

802 9988	WKT5552-20	A	179	2029,00
----------	------------	---	-----	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



WKt 4551 GrandCru, Farbe: Terra

Nutzzinhalt bis zu 201 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 40 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 6 Ablageflächen, davon 5 Holzborde, Ventilator, LED-Innenbeleuchtung, Stahltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 1650x700x742 mm.

802 9986	WKT4551-20	A+	136	1499,00
----------	------------	----	-----	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.



WKr 1811 Vinothek, Farbe: Schwarz

Nutzzinhalt bis zu 66 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-T, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 3 Ablageflächen, Roste verzinkt, Ventilator, Stahltür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 890x600x613 mm.

802 9983	WKR1811-20	A	145	869,00
----------	------------	---	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.



WKb 1812 Vinothek, Farbe: Schwarz

Nutzzinhalt bis zu 66 Flaschen 0,75 l, Geräuschemission: 38 dB(A) re 1 pW, Klimaklasse: SN-ST, 1 Temperaturzone, Temperaturbereich: +5°C bis +20°C, MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige, Kindersicherung, Warnsignal Tür offen: akustisch, Warnsignal bei Störung: optisch und akustisch, 3 Ablageflächen, Roste verzinkt, Ventilator, Innenbeleuchtung: Leuchtstoffröhre, Isolierglastür, Türanschlag rechts, wechselbar, Maße HxBxT: 890x600x613 mm.

802 9984	WKB1812-20	A	146	969,00
----------	------------	---	-----	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Zubehör für Kühl-/Gefriergeräte

SIEMENS

Zubehör für Kühl-/Gefriergerät

1 St



Edelstahl-Türverkleidung

Nischenhöhe: 1225 mm, Türanschlag: rechts, mit Türgriff Aluminium eloxiert.

733 0950	KZ11232	228,00
----------	---------	--------



Edelstahl-Türverkleidung

Nischenhöhe: 1225 mm, Türanschlag: links, mit Türgriff.

733 0951	KZ11233	228,00
----------	---------	--------

Edelstahl-Türverkleidung

Nischenhöhe: 880 mm, Türanschlag: rechts, mit Türgriff.

733 0947	KZ10882	189,00
----------	---------	--------

Edelstahl-Türverkleidung

Nischenhöhe 880 mm, Türanschlag links, mit Türgriff.

733 0948	KZ10883	189,00
----------	---------	--------



Der Online-Shop

EINFACH EINSCHALTEN. IMMER PROFITIEREN.

Unser Online-Shop bietet Ihnen viel mehr als starke 2,1 Millionen Artikel. Denn mit seinen umfassenden Funktionalitäten ist der Shop Ihr perfektes Werkzeug für hocheffiziente Beschaffung. Und mit seiner technischen Info ist er zugleich ein praktisches Lexikon der aktuellsten Technik.

Die einzige Einschränkung: Unser Shop ist nur für Fachleute. Wenn Sie dazugehören, fragen Sie Ihren FEGIME-Großhändler, damit Sie den Shop nutzen können.

www.elektro-online.de

 **FEGIME**
DEUTSCHLAND



Geschirrspülen

Geschirrspülen

ab Seite



- Einbau-Geschirrspüler
- Stand-Geschirrspüler

G 1
G 12



- Einbau-Geschirrspüler
- Stand-Geschirrspüler

G 3
G 13



- Einbau-Geschirrspüler
- Stand-Geschirrspüler

G 4
G 14



- Einbau-Geschirrspüler
- Stand-Geschirrspüler

G 9
G 15



- Einbau-Geschirrspüler

G 12



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Geschirrspüler



perfekt in form und funktion

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 45 cm



Energieeffizienz-klasse Trocken-wirkungsklasse 1 St

FAVORIT F55402IM0P, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,89 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 8,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2495 l, Geräuschemission: 49 dB(A) re1 pW, 5 Programme: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Bio 50°C mit Vorspülen, Intensiv-Pro 70°C-Programm, Vorspülen, Multi-Tab-Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, ProClean Satelliten-Sprüharm, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, klappbare Tassenablagen im Oberkorb, 2 klappbare Tellerhalter im Unterkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 818x446x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x450x570 mm.

701 4791 F55402IM0P A A 739,00

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



Energieeffizienz-klasse Trocken-wirkungsklasse 1 St

FAVORIT F56512IM0, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Vorspülen, Glas 45°C, AutoSense 45-70°, Intensiv-Pro 70°C, Eco 50°, 30 Minuten 60°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Extra-Komfort-Display, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5429 F56512IM0 A++ A 689,00




FAVORIT F56512IW0, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Vorspülen, Glas 45°C, AutoSense 45-70°, Intensiv-Pro 70°C, Eco 50°, 30 Minuten 60°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Extra-Komfort-Display, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5430 F56512IW0 A++ A 689,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



FAVORIT F56512ID0, Farbe: Dunkelbraun

Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Vorspülen, Glas 45°C, AutoSense 45-70°, Intensiv-Pro 70°C, Eco 50°, 30 Minuten 60°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Extra-Komfort-Display, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5431 F56512ID0 A++ A 689,00



FAVORIT F66708IM0P Carat, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,961 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 270 kWh/3080 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 6 Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45-70°, Energiesparen 50°C, Extra Silent, ProZone, Intensiv-Pro 70°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, 6 SoftGrip Weinglshalter, 2 klappbare Tellerhalter, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, herausnehmbare Besteckschublade, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5425 F66708IM0P A++ A 889,00

Nur für autorisierte Fachhändler.



FAVORIT F88708IM0P Carat, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,857 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 241 kWh/3080 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW, 7 Programme: Extra Silent, Intensiv-Pro 70°C, ProZone, 30 Minuten 60°C, 60 Minuten 55°C, AutoSense 45-70°, Energiesparen 50°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 4 SoftSpikes, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 klappbare Tellerhalter, 12 SoftGrip Weinglshalter, Griff mit Edelstahl, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Griff mit Edelstahl, klappbare Tassenablagen mit 6 SoftGrip Weinglshaltern, Bierglashalter, 6 klappbare Tellerhalter, herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5424 F88708IM0P A+++ A 1059,00

Nur für autorisierte Fachhändler.

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



Energieeffizienz-klasse Trocken-wirkungsklasse 1 St

FAVORIT F56512UM0, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Eco 50°, AutoSense 45-70°, 30 Minuten 60°, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, Glas 45°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5441 F56512UM0 A++ A 749,00



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Energieeffizienzklasse	Trockenwirkungsklasse	1 St
------------------------	-----------------------	------

FAVORIT F56512UW0, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Eco 50°, AutoSense 45°-70°, 30 Minuten 60°, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, Glas 45°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5442	F56512UW0	A++	A	749,00
----------	-----------	-----	---	--------



FAVORIT F56512UD0, Farbe: Dunkelbraun
 Energieverbrauch: 0,918 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2775 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 6 Programme: Eco 50°, AutoSense 45°-70°, 30 Minuten 60°, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, Glas 45°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, ExtraHygiene Option, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5443	F56512UD0	A++	A	749,00
----------	-----------	-----	---	--------



FAVORIT F66708UM0P Carat, Farbe: Edelstahl
 Energieverbrauch: 0,961 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 270 kWh/3080 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re1 pW, 6 Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Extra Silent, Intensiv-Pro 70°C, ProZone, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 SoftSpikes, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 6 SoftGrip Weinglshalter, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, herausnehmbare Besteckschublade, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5437	F66708UM0P	A++	A	949,00
----------	------------	-----	---	--------

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



FAVORIT F88708UM0P Carat, Farbe: Edelstahl
 Energieverbrauch: 0,857 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 15 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 241 kWh/3080 l, Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW, 7 Programme: AutoSense 45°-70°, 60 Minuten 55°C, Extra Silent, Energiesparen 50°C, 30 Minuten 60°C, ProZone, Intensiv-Pro 70°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver Option, ExtraHygiene Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, Oberkorb: 12 SoftGrip Weinglshalter, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 4 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, Griff mit Edelstahl, Unterkorb: 6 klappbare Tellerhalter, Bierglashalter, Griff mit Edelstahl, klappbare Tassenablagen mit 6 SoftGrip Weinglshalter, herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspüler, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5436	F88708UM0P	A+++	A	1119,00
----------	------------	------	---	---------

Nur für autorisierte Fachhändler.

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienzklasse	Trockenwirkungsklasse	1 St
------------------------	-----------------------	------



FAVORIT F55402VI0P
 Energieverbrauch: 0,84 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2380 l, Geräuschemission: 49 dB(A) re1 pW, 5 Programme: 30 Minuten 60°, 45-70° Automatik, Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv-Pro 70°C, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Glasschutzsystem, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, BeamOnFloor 2-farbig, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch in beladenem Zustand, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: zwei Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 818x446x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x450x570 mm.

701 4792	F55402VI0P	A	A	739,00
----------	------------	---	---	--------

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienzklasse	Trockenwirkungsklasse	1 St
------------------------	-----------------------	------



FAVORIT F55602VI0P
 Energieverbrauch: 0,932 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50 °C, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,2 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2860 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re1 pW, 5 Programme: 30 Minuten 60°, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, Glasschutzsystem, Inverter Motor, ProClean™ Satelliten-Sprüharm, BeamOnFloor 2-farbig, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb, Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restlaufanzeige, Maße HxBxT: 818x596x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

701 5446	F55602VI0P	A++	A	789,00
----------	------------	-----	---	--------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Einbau-Geschirrspüler, integrierbar, 45 cm



Energieeffizienz-klasse Trocken-wirkungsklasse 1 St

SPI69T42EU Super Silence, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

803 6782 SPI69T42EU A++ A **769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SPI69T44EU Super Silence, Farbe: Braun

Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

803 6783 SPI69T44EU A++ A **769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SPI69T45EU Super Silence, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

803 6781 SPI69T45EU A++ A **819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Geschirrspüler, unterbaufähig, 45 cm



Energieeffizienz-klasse Trocken-wirkungsklasse 1 St

SPU69T45EU Super Silence, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,75 kW, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 10 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 211 kWh/2520 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade, DuoPower Sprüharme im Oberkorb, Gläseranlagebügel im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

803 6780 SPU69T45EU A++ A **769,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



Energieeffizienz-klasse Trocken-wirkungsklasse 1 St

SMI53M72EU, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße: HxBxT: 815-875x600x573 mm.


804 8612 SMI53M72EU A++ A **679,00**



SMI53M74EU, Farbe: Braun

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße: HxBxT: 815-875x600x573 mm.

804 8611 SMI53M74EU A++ A **679,00**



SMI53M75EU, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße: HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße: HxBxT: 815-875x600x573 mm.

804 8610 SMI53M75EU A++ A **729,00**



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



SMI58M75EU, Farbe: Edelstahl
 Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

Energieeffizienz-klasse: A++
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
804 8613 SMI58M75EU A++ A 779,00

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



SMD53M72EU SuperSilence, Farbe: Weiß
 Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 875x600x567 mm.

Energieeffizienz-klasse: A++
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
804 8583 SMD53M72EU A++ A 629,00



SMD53M74EU SuperSilence, Farbe: Braun
 Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 875x600x567 mm.

Energieeffizienz-klasse: A++
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
804 8582 SMD53M74EU A++ A 629,00



SMU53M75EU SuperSilence, Farbe: Edelstahl
 Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 875x600x567 mm.

Energieeffizienz-klasse: A++
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
804 8585 SMU53M75EU A++ A 679,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



SMU58L15EU SilencePlus, Farbe: Edelstahl
 Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 875x600x573 mm.

Energieeffizienz-klasse: A++
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
804 9764 SMU58L15EU A++ A 669,00

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



SMV40D40EU Silence
 Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 14 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3920 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Besteckkorb im Unterkorb, Programmstatus-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, akustisches Signal am Programmende, AquaStop, Maße HxBxT: 815x598x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 875x600x550 mm.

Energieeffizienz-klasse: A+
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
804 9792 SMV40D40EU A+ A 529,00



Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



G 4220 i, Farbe: Edelstahl
 Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

Energieeffizienz-klasse: A+
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
708 6273 G4220i A+ A 899,00
 Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.




G 4220 i, Farbe: Brillantweiß
 Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

Energieeffizienz-klasse: A+
 Trockenwirkungsklasse: A
 1 St
708 6271 G4220i A+ A 849,00
 Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



G 4220 i, Farbe: Dunkelbraun

Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckkorb, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6269	G4220I	A+	A	849,00
-----------------	--------	----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SCi, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6279	G4220SCI	A+	A	949,00
-----------------	----------	----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SCi, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6277	G4220SCI	A+	A	899,00
-----------------	----------	----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SCi, Farbe: Dunkelbraun

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6275	G4220SCI	A+	A	899,00
-----------------	----------	----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.




G 4420 SCi, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6617	G4420SCI	A++	A	999,00
-----------------	----------	-----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------




G 4420 SCi, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6618	G4420SCI	A++	A	969,00
-----------------	----------	-----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4420 SCi, Farbe: Dunkelbraun

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6619	G4420SCI	A++	A	969,00
-----------------	----------	-----	---	---------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100 i, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechsellspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x595x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6781	G6100I	A++	A	1099,00
-----------------	--------	-----	---	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100 i, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechsellspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x595x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6780	G6100I	A++	A	1049,00
-----------------	--------	-----	---	----------------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Energieeffizienz-
klasse Trocken-
wirkungsklasse 1 St



G 6100 SCI, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 810x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6783 G6100SCI A++ A **1149,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.




G 6100 SCI, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 810x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6782 G6100SCI A++ A **1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6300 SCI EcoLine, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, SolarSpar, Maschinenreinigung, ExtraLeise 40 dB(A), FlexTimer mit EcoStart, EcoFeedback, ThermoSpar®, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 810x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6798 G6300SCI-
ECOLINE A+++ A **1299,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6300 SCI EcoLine, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, SolarSpar, Maschinenreinigung, ExtraLeise 40 dB(A), FlexTimer mit EcoStart, EcoFeedback, ThermoSpar®, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 810x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6797 G6300SCI-
ECOLINE A+++ A **1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



G 6300 SCI EcoLine, Farbe: Havannabraun

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75 °C, Normal 55 °C, Fein, Schnell 40 °C, SolarSpar, Maschinenreinigung, ExtraLeise 40 dB(A), FlexTimer mit EcoStart, EcoFeedback, ThermoSpar®, Wechselpül-Technologie, Halbe Beladung, Frischwasserspüler, AutoOpen-Trocknung, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, KOMFORT Korbgestaltung, Waterproof-System, Sieb-Kontrollanzeige, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Blende Farbe: Havannabraun, Maße HxBxT: 810x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6795 G6300SCI-
ECOLINE A+++ A **1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Vollintegrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-
klasse Trocken-
wirkungsklasse 1 St



G 4280 VI

Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Turbo-Taste, ThermoSpar®, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, AutoSensor, ComfortClose, Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 850x600x570 mm.

708 6264 G4280VI A+ A **899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4280 SCVI

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, ThermoSpar, AutoSensor, Turbo-Funktion, ComfortClose, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805-870x600x570 mm.

708 6263 G4280SCVI A+ A **949,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4490 VI

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiespar, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Turbo-Taste, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, AutoSensor, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805x600x570 mm.

708 6243 G4490VI A++ A **1049,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



G 4490 SCVi

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: EnergieSpar, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, TurboTaste, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Besteckschublade, Perfect GlassCare, Autosensor, Waterproof-System, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x598x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 805x600x570 mm.

708 6244 G4490SCVi A++ A **1099,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6160 Vi

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 805x595x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6787 G6160Vi A++ A **1199,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6160 SCVi

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Leicht 50°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“, ThermoSpar®, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Blende Farbe: Edelstahl, Maße HxBxT: 805x595x570 mm, Einbaumaße HxBxT: 810x600x570 mm.

708 6788 G6160SCVi A++ A **1249,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-
klasse Trocknen-
wirkungsklasse 1 St



G 4220 U, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6258 G4220U A+ A **849,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.




G 4220 U, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6256 G4220U A+ A **699,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



G 4220 U, Farbe: Dunkelbraun

Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6265 G4220U A+ A **749,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SCU, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6262 G4220SCU A+ A **899,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.




G 4220 SCU, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6261 G4220SCU A+ A **749,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SCU, Farbe: Dunkelbraun

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6267 G4220SCU A++ A **799,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4420 SCU, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Autosensor, Waterproof-System, Anschluss an Wasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.


708 6615 G4420SCU A++ A **929,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Energieeffizienz- Trocken- 1 St
klasse wirkungsklasse



G 4420 SCU, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss am Wasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6616 G4420SCU A++ A **819,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100 U, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselfül-Technologie, Frischwasserspüler, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6667 G6100U A++ A **1029,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100 SCU, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselfül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6636 G6100SCU A++ A **1079,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100 SCU, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechselfül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6635 G6100SCU A++ A **979,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



G 6300 SCU EcoLine, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6689 G6300SCU-ECOLINE A+++ A **1179,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6300 SCU EcoLine, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6687 G6300SCU-ECOLINE A+++ A **1079,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6300 SCU EcoLine, Farbe: Havannabraun

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6688 G6300SCU-ECOLINE A+++ A **1079,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Einbau-Geschirrspüler, Kleingewerbe P, unterbaufähig

1 St



PG 8055 U AE mk SPEED, Farbe: Edelstahl

Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, etc., kürzeste Laufzeit: 8 Min. bei WW 65°C, optimiert bis zu 15 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr von 10-12 Personen, ohne Deckel und Rückwand (als optionales Zubehör erhältlich), Frischwasser-Spülsystem, max. Temperatur 70°C, hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, Oberkorb in der Höhe verstellbar. 3-fach Laugenfilterung, Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger in der Tür, Salzgefäß in der Tür, 9 Spülprogramme: Kalt-Vorspülen, Kurz (55°C), Universal (55°C), Intensiv (65°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (60°C), Kunststoffe (50°C), Eco (42°C), separates Abpumpen-Programm. Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, veränderbare Programmparameter, Nachfüllhinweis für Salz und Klarspüler, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1x Kaltwasser oder Warmwasser bis 65°C.

708 7002 PG8055UAE **3855,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



PG 8055 U AW mk SPEED, Farbe: Weiß

Für Pensionen, Gasthöfe, Bistros, etc., kürzeste Laufzeit: 8 Min. bei WW 65°C, optimiert bis zu 15 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr von 10-12 Personen, ohne Deckel und Rückwand (als optionales Zubehör erhältlich), Frischwasser-Spülsystem, max. Temperatur 70°C, hygienische Reinigung durch Wasserwechsel nach jeder Reinigungs- und Spülphase, Oberkorb in der Höhe verstellbar. 3-fach Laugenfilterung, Kombi-Dosiergerät für Pulverreiniger in der Tür, Salzgefäß in der Tür, 9 Spülprogramme: Kalt-Vorspülen, Kurz (55°C), Universal (55°C), Intensiv (65°C), Gläser (50°C), Biergläser (50°C), Hygiene (60°C), Kunststoffe (50°C), Eco (42°C), separates Abpumpen-Programm. Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, veränderbare Programmparameter, Nachfüllhinweis für Salz und Klarspüler, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1x Kaltwasser oder Warmwasser bis 65°C.

708 7001 PG8055UAW **3495,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



PG 8080 U, Farbe: Weiß

Kürzeste Laufzeit 23 Min. bei WW 55°C, max. 5 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr 13 Maßgedecke, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: Kalt-Abspülen, Kurz 65°C, Universal 65°C, Intensiv 75°C, Gläser 50°C, Biergläser 60°C, Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaaste/Starttaaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, Restzeitanzeige, veränderbare Programmparameter, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1 Kaltwasser oder Warmwasseranschluss bis 60°C, Elektroanschluss: 3 N~ 400 V 50 Hz umrüstbar auf 1N~ 230 V 50 Hz, Absicherung: 10 bzw. 16 A, Leistungsaufnahme: 4,7 bzw. 3,1 kW, Heizleistung: 4,5 bzw. 2,9 kW, Maße HxBxT: 820x600x600 mm.

708 6134 PG8080U **2495,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



PG 8080 U/i, Farbe: Edelstahl

Kürzeste Laufzeit 23 Min. bei WW 55°C, max. 5 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr 13 Maßgedecke, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: Kalt-Abspülen, Kurz 65°C, Universal 65°C, Intensiv 75°C, Gläser 50°C, Biergläser 60°C, Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaaste/Starttaaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, Restzeitanzeige, veränderbare Programmparameter, Betriebs- u. Störungsanzeigen, mit einstellbarem Sockelübersprung (30-95 mm), Edelstahl-Frontverkleidung (abnehmbar), optionaler Einsatz als integrierfähiges Gerät, Waterproof-System, 1 Kaltwasser oder Warmwasseranschluss bis 60°C, Elektroanschluss: 3 N~ 400 V 50 Hz umrüstbar auf 1N~ 230 V 50 Hz, Absicherung: 10 bzw. 16 A, Leistungsaufnahme: 4,7 bzw. 3,1 kW, Heizleistung: 4,5 bzw. 2,9 kW, Maße HxBxT: 820x600x600 mm.

708 6132 PG8080U/i **2840,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Zubehör für Unterbau-Geschirrspüler PG 8055 U, Kleingewerbe P

1 St

Umbausatz Stand 1-80, Farbe: Edelstahl

Kompletter Umbausatz zur Standaufstellung mit Geräte-rückwand (BxH 585x620 mm), -deckel (BxT 598x595 mm) und -sockel inkl. 2 Stützen.

708 6997 STAND1-80AE **130,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

Umbausatz Stand 1-80, Farbe: Weiß

Kompletter Umbausatz zur Standaufstellung mit Geräte-rückwand (BxH 585x620 mm), -deckel (BxT 598x595 mm) und -sockel inkl. 2 Stützen.

708 6996 STAND1-80AW **130,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Umbausatz Stand2, Farbe: Edelstahl

Bestehend aus Sockelblende (HxBxT: 140x598x,127 mm) und 2 Stützen.

708 6593 UBS-STAND2AE **75,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Umbausatz Stand2, Farbe: Weiß

Bestehend aus Sockelblende (HxBxT: 140x598x,127 mm) und 2 Stützen.

708 6594 UBS-STAND2AW **75,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Ausgleichsblende ABL 50, Farbe: Edelstahl

Höhe 50 mm als Verlängerung der Fronttür von 670 auf 720 mm zur optischen Anpassung an Küchenmöbel mit einem Korpusmaß von 720 mm.

708 6980 ABL50AE **40,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Ausgleichsblende ABL 50, Farbe: Weiß

Höhe 50 mm als Verlängerung der Fronttür von 670 auf 720 mm zur optischen Anpassung an Küchenmöbel mit einem Korpusmaß von 720 mm.

708 6981 ABL50AW **40,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



Dosiermodul DOS G 60-80

Dosiergerät mit langer Sauglanze (300 mm) für 5- und 10-l-Kanister. Mit Leerstandsanzeige über Maschinendisplay.

708 5729 DOSG60 **415,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz-
klasse Trocken-
wirkungsklasse 1 St



SR54E500EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,88 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 249 kWh/3640 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, iQdrive-Motor, Beladungs-Sensor, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, vario-Körbe, dosier Assistent, Tür mit Servo-Schloss, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

733 5470 SR54E500EU A A **559,00**



SR55M531EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 8 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/2240 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: varioSpeed, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosier Assistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

733 5458 SR55M531EU A+ A **709,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SIEMENS



Energieeffizienz- Klasse Trocken- wirkungsklasse 1 St

SR55M535EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/1680 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, TurboSpeed 20 Min., 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

733 5856 SR55M535EU A+ A **739,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.

Integrierbarer Einbau-Geschirrspüler, 60 cm



Energieeffizienz- Klasse Trocken- wirkungsklasse 1 St

SN55M239EU speedMatic, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 4901 SN55M239EU A++ A **679,00**

SN55M439EU speedMatic, Farbe: Umbra

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, halbe Beladung, iQdrive, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 4902 SN55M439EU A++ A **679,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



SN55N539EU speedMatic, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, halbe Beladung, Extratrocknen, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 6203 SN55N539EU A++ A **739,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SN56M537EU speedMatic, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2660 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 5865 SN56M537EU A++ A **739,00**



SN55N589EU speedMatic, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, halbe Beladung, Extratrocknen, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop mit lebenslanger Garantie, Türverriegelung, Tastensperre, varioSchublade, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig) umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 6205 SN55N589EU A++ A **779,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SN55M539EU speedMatic, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed, halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 4900 SN55M539EU A++ A **729,00**



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz-
klasse Trocken-
 wirkungsklasse 1 St

SR35M235EU speedMatic45, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/1680 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, TurboSpeed 20 Min., 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

733 5864 SR35M235EU A+ A **639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SR45M535EU speedMatic45, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/1680 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, TurboSpeed 20 Min., 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x448x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x450x573 mm.

733 5862 SR45M535EU A+ A **689,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



Unterbaufähiger Einbau-Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz-
klasse Trocken-
 wirkungsklasse 1 St

SN35L230EU speedMatic, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,90 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,0 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, iQdrive, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 5909 SN35L230EU A++ A **569,00**



SN35L430EU speedMatic, Farbe: Umbrä

Energieverbrauch: 0,90 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,0 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 258 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, iQdrive, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x573 mm.

733 5908 SN35L430EU A++ A **569,00**



SN45N539EU speedMatic, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, halbe Beladung, Extratrocknen, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: Silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), Dosier-Assistent, Tür mit Servo-Schloss, Farbe Anzeige-Elemente: Rot, iQdrive, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x567 mm.

733 6198 SN45N539EU A++ A **689,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SN45M589EU speedMatic, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed, Halbe Beladung, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, varioSchublade, varioKörbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 815x598x573 mm, Einbaumaße HxBxT: 815-875x600x567 mm.

733 4912 SN45M589EU A++ A **729,00**

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

ZANUSSI

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar, 45 cm



Energieeffizienz-Trocken- 1 St
klasse wirkungsklasse

ZDN11002XA, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 0,878 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2660 l, Geräuschemission: 53 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, Quick 65°C, Vorspülen, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße HxBxT: 818x446x576 mm, Einbaumaße HxBxT: 820-880x450x570 mm.

803 7707 ZDN11002XA A A 739,00

Einbau-Geschirrspüler, integrierbar, 60 cm



Energieeffizienz-Trocken- 1 St
klasse wirkungsklasse

ZDI12010XA, Farbe: Edelstahl
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3080 l, Geräuschemission: 51 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65°C, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

803 7518 ZDI12010XA A+ A 529,00



ZDI12010WA, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3080 l, Geräuschemission: 51 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65°C, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

803 7519 ZDI12010WA A+ A 529,00



ZDI12010DA, Farbe: Dunkelbraun
Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3080 l, Geräuschemission: 51 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Vorspülen, Energiesparen 50°C, Intensiv 70°C, Normal 65°C, Quick 65°C, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, 3 Std. Startzeitvorwahl, Maße HxBxT: 818x596x575 mm, Einbaumaße HxBxT: 820x600x570 mm.

803 7520 ZDI12010DA A+ A 529,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Einbau-Geschirrspüler, vollintegrierbar, 45 cm



Energieeffizienz-Trocken- 1 St
klasse wirkungsklasse

ZDV12002FA
Energieverbrauch: 0,878 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°C, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2660 l, Geräuschemission: 53 dB(A) re1 pW, 5 Programme: Eco 50°, Intensive 70°, Normal 65°, Quick 65°C, Vorspülen, Beladungserkennung, manuell höhenverstellbarer Oberkorb, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: Tellerhalter fix, Besteckkorb, Symbol-Blende, Aqua-Stopp, elektrische Nachfüllanzeige für Salz auf der Bedienblende, Maße HxBxT: 818x446x550 mm, Einbaumaße HxBxT: 820-880x450x570 mm.

803 7708 ZDV12002FA A A 739,00

Stand-Geschirrspüler



perfekt in form und funktion

Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, 45 cm



Energieeffizienz-Trocken- 1 St
klasse wirkungsklasse

FAVORIT F55420WOP, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 8,5 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 250 kWh/2495 l, Geräuschemission: 47 dB(A) re1 pW, 5 Programme: 30 Minuten Programm 60°C, Automatic 45-70°C, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Pro 70°C-Programm, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, ProClean Satelitten-Sprüharm, ProClean Körbe, beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand, Oberkorb: klappbare Tassenablagen, Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Besteckkorb, 1 bis 24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Maße HxBxT: 850x446x610 mm.

701 4693 F55420WOP A A 549,00

Stand-Geschirrspüler, unterbaufähig, 60 cm



Energieeffizienz-Trocken- 1 St
klasse wirkungsklasse

FAVORIT F55602WOP, Farbe: Weiß
Energieverbrauch: 0,932 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Energiesparen 50°, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10,2 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2860 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re1 pW, 6 Programme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Energiesparen 50°C, Glas 45°C, Intensiv-Pro 70°C, Vorspülen, ProWater System - Deckensprüharm, Multi-Tab Funktion, Beladungserkennung SENSORLOGIC, Wassersensor, AutoOff, TimeSaver-Option, Glasschutzsystem, Inverter Motor, elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel, ProClean Satelitten-Sprüharm, Oberkorb: 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, klappbare Tassenablagen, Unterkorb: zwei Tellerhalter, klappbar, Besteckkorb, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Maße HxBxT: 850x596x610 mm.

701 5417 F55602WOP A++ A 739,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Unterbaufähiger Geschirrspüler, 45 cm

Energieeffizienz- Klasse Trocken- wirkungsklasse 1 St

SPS53M32EU, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/2520 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, DuoPower Sprüharne im Oberkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, AquaStop mit lebenslanger Garantie, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x450x600 mm.

804 9139 SPS53M32EU A+ A **569,00**



SPS40E02EU, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,88 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 249 kWh/3640 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, DuoPower Sprüharne im Oberkorb, Programmstatus-Anzeige über LED, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x450x600 mm.

804 9153 SPS40E02EU A A **459,00**



Unterbaufähiger Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz- Klasse Trocken- wirkungsklasse 1 St

SMS58L12EU SilencePlus, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 2 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

804 9760 SMS58L12EU A++ **619,00**



SMS50D42EU SilencePlus, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11,8 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3300 l, Geräuschemission: 48 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, 1 Sonderfunktion: VarioSpeed, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

804 9732 SMS50D42EU A+ A **479,00**



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

SMS40D42EU, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 14 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3920 l, Geräuschemission: 52 dB(A) re 1 pW, 4 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Schnell 45, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, Programmstatus-Anzeige über LED, AquaStop, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

804 9725 SMS40D42EU A+ A **429,00**



SMS69U88EU, Farbe: Silver Inox

Energieverbrauch: 0,67 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 194 kWh/1960 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

803 6760 SMS69U88EU A+++ A **1299,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SMS69N42EU, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen, 4 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraTrocknen, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

803 6761 SMS69N42EU A++ A **819,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SMS58N02EU SuperSilence, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlexPlus-Korbsystem, VarioSchublade Plus, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

804 8661 SMS58N02EU A++ A **679,00**



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Energieeffizienz- klasse	Trocken- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	----------------------------	------



SMS53N02EU SuperSilence, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2800 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Smart 45, Schnell 45, 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed, Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, VarioFlex-Korbsystem, Vario-Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, Türverriegelung, Tastensperre, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

804 8662	SMS53N02EU	A	A	629,00
----------	------------	---	---	--------



SMS50D32EU, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 1,02 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 12 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 11,8 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 290 kWh/3300 l, Geräuschemission: 48 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: Halbe Beladung, ActiveWater Hydrauliksystem, EcoSilence Drive, AquaSensor, Beladungs-Sensor, Glasschutz-Technik, DosierAssistent, Vario-Korbsystem, Besteckkorb im Unterkorb, elektronische Salz- und Klarspüler-Nachfüllanzeige, AquaStop, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, abnehmbare Arbeitsplatte, Höhe ohne Arbeitsplatte: 815 mm, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

805 2476	SMS50D32EU	A+	A	469,00
----------	------------	----	---	--------



Geschirrspüler, 60 cm

Energieeffizienz- klasse	Trocken- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	----------------------------	------



G 4220, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 1,04 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 295 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckkorb, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6254	G4220	A+	A	679,00
----------	-------	----	---	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 4220 SC, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 1,05 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 13 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 299 kWh/3640 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Turbo-Taste, ThermoSpar, Eco Sensor Plus, Waterproof-System, Anschluss am Warmwasser möglich, LED-Kontrollanzeigen, ComfortClose, Türverriegelungsoption, Besteckschublade, Startzeitvorwahl: 1-24 Std., Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6260	G4220SC	A+	A	729,00
----------	---------	----	---	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



G 4420 SC, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 10 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2800 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: ECO, Automatic, Fein, Leicht 50°C, Intensiv 75°C, Umluft-Turbothermic-Trocknung, ComfortClose, Turbo-Funktion, Besteckschublade, Auto-Sensor, Waterproof-System, Anschluss am Wasser möglich, Türverriegelungsoption, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6614	G4420SC	A++	A	799,00
----------	---------	-----	---	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,93 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechsellspül-Technologie, Frischwasserspüler, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, Besteckkorb, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, Kindersicherung, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6633	G6100	A++	A	899,00
----------	-------	-----	---	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6100 SC, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,94 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 266 kWh/2772 l, Geräuschemission: 45 dB(A) re 1 pW, 6 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, ThermoSpar®, Wechsellspül-Technologie, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6634	G6100SC	A++	A	949,00
----------	---------	-----	---	--------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6300 SC EcoLine, Farbe: Edelstahl

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6686	G6300SCECOLINE	A+++	A	1349,00
----------	----------------	------	---	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.



G 6300 SC EcoLine, Farbe: Brillantweiß

Energieverbrauch: 0,84 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco, 14 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9,7 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 237 kWh/2716 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: ECO, Automatic, Intensiv 75°C, Normal 55°C, Fein, Schnell 40°C, SolarSpar, Maschinenreinigung, Spüloption „kurz“ für kürzere Programm-Laufzeiten, FlexiTimer mit EcoStart, EcoFeedback-Funktion, SensorDry, Umluft-Turbothermic-Trocknung, Perfect GlassCare, ComfortClose, 3D-Besteckschublade, Waterproof-System, Anschluss an Warmwasser möglich, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6685	G6300SCECOLINE	A+++	A	1049,00
----------	----------------	------	---	---------

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Geschirrspüler, Kleingewerbe P



PG8080 D, Farbe: Weiß

Kürzeste Laufzeit 23 Min. bei WW 55°C, max. 5 Spülgänge pro Tag, Korbausstattung für Geschirr 13 Maßgedecke, Geräuschemission: 49 dB(A) re 1 pW, 9 Programme: Kalt-Abspülen, Kurz 65°C, Universal 65°C, Intensiv 75°C, Gläser 50°C, Biergläser 60°C, Steuerung mit 1-zeiligem Display, Programmwahltaste/Starttaste, Programmablaufanzeige, Update-Funktion, 24 Std.-Startvorwahl, Restzeitanzeige, veränderbare Programmparameter, Betriebs- u. Störungsanzeigen, Waterproof-System, 1 Kaltwasser oder Warmwasseranschluss bis 60°C, Elektroanschluss: 3 N~ 400 V 50 Hz umrüstbar auf 1N~ 230 V 50 Hz, Absicherung: 10 bzw. 16 A, Leistungsaufnahme: 4,7 bzw. 3,1 kW, Heizleistung: 4,5 bzw. 2,9 kW, Maße HxBxT: 850x600x600 mm.

708 6135 PG8080 **2450,00**

Nur für autorisierte Miele Fachhandelspartner.

SIEMENS

Unterbaufähiger Geschirrspüler, 45 cm



Energieeffizienz- klasse	Trocken- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	----------------------------	------

SR25M833EU speedMatic45, Farbe: Siver Inox

Energieverbrauch: 0,78 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 9 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 9 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 220 kWh/2520 l, Geräuschemission: 46 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 1 Sonderfunktion: varioSpeed, iQdrive-Motor, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, aquaStop, duoPower Sprüharme im Oberkorb, varioFlex-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 845x450x600 mm.

733 5420 SR25M833EU A+ **A** **599,00**

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Unterbaufähiger Geschirrspüler, 60 cm



Energieeffizienz- klasse	Trocken- wirkungsklasse	1 St
-----------------------------	----------------------------	------

SN25N239EU speedMatic, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Extratrocknen, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, vario-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

733 6187 SN25N239EU A++ **A** **639,00**

Nur für autorisierte Fachhändler.



SN25N289EU speedMatic, Farbe: Weiß

Energieverbrauch: 0,92 kWh, Bezeichnung Standardprogramm: Eco 50, 13 Maßgedecke, Wasserverbrauch: 6 l, geschätzter Strom-/Wasserverbrauch/Jahr (4 Personenhaushalt): 262 kWh/1680 l, Geräuschemission: 44 dB(A) re 1 pW, 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen, 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, Halbe Beladung, Extratrocknen, iQdrive-Motor, Wasser-Managementsystem, Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor, Wärmetauscher, Reiniger-Automatik, aquaStop, varioSchublade, vario-Körbe, Korbfarbe: silber mit Griffauszug, höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (2x), umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (4x), dosierAssistent, Türverriegelung, Tastensperre, Tür mit Servo-Schloss, 1-24 Std. Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, Maße HxBxT: 845x600x600 mm.

733 6188 SN25N289EU A++ **A** **689,00**


Nur für autorisierte Fachhändler.

Die Kataloge

DIE BESTEN SEITEN DER ELEKTRO-TECHNIK.

Elektromaterial, Industriematerial, Technisches Licht und Haushaltsgeräte: Wie unsere Datenbanken werden auch die klassischen Kataloge von erfahrenen Fachleuten gepflegt. Als Nachschlagewerk für den Alltag in Handwerk und Handel sind sie hochwertig ausgestattet, robust, übersichtlich gestaltet und selbstverständlich durchgehend 4-farbig gedruckt.

Wenn Ihnen ein Katalog fehlt, besuchen Sie uns im Internet. Über den Medienservice können Sie alle aktuellen Kataloge und Prospekte der FEGIME Deutschland bestellen: einfach, schnell und kostenlos!



www.elektro-online.de

 **FEGIME**
DEUTSCHLAND



Haustechnik

Heiz- und Raumklima

ab Seite



- Klimageräte	H	1
- Händetrockner	H	3
- Luftentfeuchter	H	6
- Heizlüfter	H	7
- Frostwächter	H	10
- Infrarotstrahler	H	11
- Badheizgeräte mit Handtuchrockner	H	12
- Spiegelheizungen	H	13
- Standkonvektoren	H	14
- Wandkonvektoren	H	14/17



- Heizlüfter	H	7
- Schnellheizer	H	8/9
- Frostwächter	H	11
- Infrarotstrahler	H	12
- Standkonvektoren	H	14
- Radiatoren	H	17



- Luftbefeuchter	H	6
- Luftwäscher	H	7



- Händetrockner	H	3
- Schnellheizer	H	8
- Handtuchrockner	H	13
- Standkonvektoren	H	15
- Wandkonvektoren	H	15
- Wärmewellenheizgeräte	H	17



- Ventilatoren	H	2
- Luftentfeuchter	H	6
- Wärmewellenheizgeräte	H	17



- Ventilatoren	H	2/3
- Schnellheizer	H	9
- Frostwächter	H	11
- Radiatoren	H	18
- Gewerbeheizer	H	18



- Klimageräte	H	1
---------------	---	---



- Infrarotstrahler	H	12
--------------------	---	----



- Ventilatoren	H	2/3
----------------	---	-----



- Händetrockner	H	4
- Wandhaartrockner	H	5
- Hand-Haartrockner	H	5



- Klimageräte	H	1
- Händetrockner	H	4
- Schnellheizer	H	9
- Frostwächter	H	11
- Badheizgeräte mit Handtuchrockner	H	13
- Standkonvektoren	H	16
- Wandkonvektoren	H	16



- Schnellheizer	H	10
- Wandkonvektoren	H	16



- Schnellheizer	H	10
- Wandkonvektoren	H	17



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Klimageräte

AEG
HAUSTECHNIK

K...A-PLUS

Lokales sofort einsatzbereites Klimagerät, mit Tragegriffmulden und 4 Laufrollen, für Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation, Kältekreislauf mit Sicherheitskältemittel R410A, Funktionen durch Bedienfeld am Gerät wählbar, Infrarot-Fernbedienung, elektronische Temperaturregelung, Arbeitsbereich Kühlen min./max. 18/35 °C, ausziehbarer, flexibler Anschluss-Schlauch (Durchmesser: 120 mm, Länge: ca. 1,5 m) mit Fensterdüse, 2 leicht zu reinigende Flusensiebe, Anschlussleitung ca. 2 m mit Netzstecker, Anschluss: 1/N/PE 230 V~ 50Hz, Höhe: 767 mm, Breite: 460 mm, Tiefe: 395 mm.



Kühlleistung (kW) 1 St

Farbe: Grau/Weiß

Entfeuchtungsleistung: 1,00 l/Std., Leistungsaufnahme beim Kühlen: 0,88 kW, höchste Energieeffizienzklasse A.

602 9501 K25A-PLUS 2,5 894,00



Farbe: Grau/Weiß

Entfeuchtungsleistung: 1,00 l/Std., Leistungsaufnahme beim Kühlen: 0,9 kW, höchste Energieeffizienzklasse A+

607 6263 K27A-PLUS 2,7 963,00

REMKO

Klimageräte

Serie VERONA

Mobiles Raumklimagerät, sofort betriebsbereit, 3 wählbare Ventilatorstufen, Luftvolumenstrom max.: 320 m³/Std., Schalleistung: 62 dB(A), automatische Kondensatabführung, digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit, programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit, Anzeige des Betriebszustandes über LED, mit Infrarot-Fernbedienung, herausnehmbarer Luftfilter, Abluftschlauch: Durchmesser: 125 mm, Länge: 1500 mm, kompakte Bauform, mit 4 Laufrollen, Höhe: 770 mm, Breite: 435 mm, Tiefe: 430 mm, Energieeffizienzklasse A.

Kühlleistung (kW) 1 St

MTK 251

Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 80 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,6 l/Std., Leistungsaufnahme: 0,99 kW.

689 9929 MKT251 2,6 471,00



MTK 251 S-Line

Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 80 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,6 l/Std., Leistungsaufnahme: 0,99 kW.

689 9946 MKT251S 2,6 488,00

MKT 291

Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,8 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,11 kW.

689 9930 MKT291 2,9 522,00



MKT 291 S-Line

Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 1,8 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,11 kW.

689 9947 MKT291S 2,9 541,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Serie IBIZA

Leistungsstarker mobil einsetzbarer Spotkühler, Luftaustritt mit Swing-Funktion, stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung, Schalleistung max.: 61 dB(A), Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und Betriebszustand, programmierbare 24 Std. Timer-Funktion, mit Infrarot-Fernbedienung, herausnehmbarer Luftfilter, Entfeuchten ohne Behälterentleerung, automatische Kondensatabführung, kompakte Bauform, mit 4 Laufrollen, Maße: Höhe: 840 mm, Breite: 450 mm, Tiefe: 380 mm, Energieeffizienzklasse A.

Kühlleistung (kW) 1 St

RKL 300

Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,0 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,13 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.

689 9945 RKL300 3,2 630,00



RKL 300 S-Line

Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 90 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,0 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,13 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.

689 9948 RKL300S 3,2 652,00

RKL 360

Farbe: Weiß, für Raumvolumen ca. 100 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,7 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,33 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.

689 9928 RKL360 3,6 666,00



RKL 360 S-Line

Farbe: Silber, für Raumvolumen ca. 100 m³, Entfeuchtungsleistung max.: 2,7 l/Std., Leistungsaufnahme: 1,33 kW, inkl. Abluftschlauch: Durchmesser: 140 mm, Länge: 1500 mm.

689 9949 RKL360S 3,6 689,00

Lokale Raumklimageräte

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

ACP 24

Transportables Kompakt-Raumklimagerät in Zweischlauch-Technik zur Klimatisierung von Einzelräumen, sofort einsatzbereit, zum Kühlen, Entfeuchten und Umluftbetrieb, Schlauchführung durch Fenster oder Wandanschluss, direkte Wandmontage möglich (Zubehör), herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Anzeige, mit Ein- und/oder Ausschalt-Timerfunktion, elektronische Regelung für gradgenaue Einstellung, automatischer Transport des Kondenswassers mit der Abwärme nach außen, Energieeffizienzklasse A, Entfeuchtungsleistung: 1,1 l/Std., Arbeitsbereich Kühlen: 20° bis 35°C, incl. 2 Luftschläuchen 1500 mm mit Endausgangsdüse, Höhe: 651 mm, Breite: 693 mm, Tiefe: 276 mm.

Kühlleistung (kW) 1 St

Farbe: Weiß

724 1875 ACP24 2,3 1263,00



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

ACP 29 Plus

Transportables Kompakt-Raumklimagerät in Einschlauch-Technik, zur Klimatisierung von Einzelräumen, sofort einsatzbereit, zum Kühlen, Entfeuchten und Umluftbetrieb über herausnehmbare Filter, hohe Kühlleistung, sehr gute Luftverteilung durch neue Weitwurf-Technik, hoher Bedienkomfort über die herausnehmbare Infrarot-Fernbedienung mit LC-Display, mit Ein- und/oder Ausschalt-Timerfunktion, Energieeffizienzklasse A+, Entfeuchtungsleistung: 1,1 l/Std., Arbeitsbereich Kühlen 18° bis 35°C, Schalleistungspegel: 59 dB(A), Höhe: 767 mm, Breite: 460 mm, Tiefe: 395 mm.



Farbe: Weiß	Kühlleistung (kW)	1 St
724 2449 ACP29PLUS	2,7	925,00

Tischventilatoren

Honeywell

HT-109E

Kraftvoller und geräuscharmer Motor, 2 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend und im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 230 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: ca. Länge: 210 mm, Breite 274 mm, Höhe: 340 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
690 0059 HT-109E	28	550	24,99

HT-112E

Kraftvoller und geräuscharmer Motor, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend und im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 300 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: Länge: 260 mm, Breite 355 mm, Höhe: 480 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
690 0058 HT-112E	40	950	29,99

HT-116E

Kraftvoller und geräuscharmer Motor, 3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend und im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 400 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: Länge: 300 mm, Breite 450 mm, Höhe: 560 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
690 0057 HT-116E	50	1300	34,99

HT-354 E

4 Betriebsstufen, flüsterleise Technologie QuietSet®: von 39 d(A) bis 51 db (A), ideal für den Gebrauch im Schlafzimmer oder am Schreibtisch, elektronisches Sensor-Touch Bedienfeld, oszillierend 35°, Flügeldurchmesser: 200 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße: Länge: 330 mm, Breite 150 mm, Höhe: 330 mm.



Leistungsaufnahme (W)	1 St	
701 5449 HT354E	35	49,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Rowenta

VU2011, Classic

Ist sehr leise 39dBA und dabei sehr effizient, Rotordurchmesser 25 cm, 2 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, Ein-/Ausschalter.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
714 1023 VU2011	40	24	42,99

Farbe: Schwarz/Silber

Bodenventilatoren

Duracraft®

HV-350E

3 Geschwindigkeitsstufen, im Neigungswinkel einstellbar, Flügeldurchmesser: ca. 350 mm, 220-240 V, 50 Hz, Maße ca.: Länge: 440 mm, Breite 180 mm, Höhe: 440 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
690 0702 HV-350E	70	1160	59,99

Farbe: Chrom

Honeywell

HHV 180E

Extra starker Motor, 3 Schaltstufen, 90° schwenkbar, Flügeldurchmesser: 450 mm, Sicherheit durch verstärktes Schutzgitter, Tragegriff, 220-240 V, 50 Hz, Maße ca.: Länge: 565 mm, Breite 200 mm, Höhe: 550 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
701 5451 HHV180E	150	2700	99,99

Farbe: Schwarz

Turmventilatoren

Duracraft®

DO-1000E

Oszillierend, 3 Schaltstufen, Griff, Maße: Länge: 245 mm, Breite 245 mm, Höhe: 795 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
690 0061 DO-1000E	40	950	49,99

Farbe: Weiß

Honeywell

HO-1100RE

Oszillierend, Bedienung über integrierte Infrarot-Fernbedienung und Drucktasten, Intervallfunktion "Breeze", Timer-Funktion schaltet den Ventilator nach dem programmierten Zeitraum ab: von 30 Minuten bis zu 7,5 Stunden, Tragegriff, sehr stabiler Standfuß, Maße: Länge: 285 mm, Breite 285 mm, Höhe: 760 mm.



Leistungsaufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St	
690 0706 HO-1100RE	45	526	69,99

Farbe: Schwarz/Silber

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



HY 254E4

Oszillierend, Bedienfeld mit LED Display, 5 leise Betriebsstufen (QuietSet), Auto-Off-Timer, programmierbar für 1, 2, 4 oder 8 Stunden, Fernbedienung, Maße: Länge: 174 mm, Breite 170 mm, Höhe: 800 mm.

Leistungs- aufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
----------------------------	-------------------------	------

Farbe: Schwarz

701 5195	HY254E4	35	285	99,99
----------	---------	----	-----	-------

Rowenta

VU6520, Eole Crystal

Digitale Kontrollanzeige (LED), 3 Geschwindigkeitsstufen, automatische Oszillation, besonders leises und leistungsfähiges Tangentialgebläse, Zeitschaltuhr: automatische Abschaltung einstellbar nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden, Luftstromvariator: die Geschwindigkeit ändert sich im 80 Sekunden-Rhythmus nach dem Zufallsprinzip, Schlaffunktion: die Geschwindigkeit ändert sich im 80 Sekunden-Rhythmus nach dem Zufallsprinzip und die Geschwindigkeit verlangsamt sich alle 30 Minuten, mit Tragegriff.

Leistungsaufnahme (W)	1 St
-----------------------	------

Farbe: Schwarz

714 0930	VU6520	40		89,99
----------	--------	----	--	-------



Standventilatoren

Honeywell

HS-1040RE

Oszillierend, 60° Schwenkbereich, 3 Schaltstufen, Bedienfeld mit Druckknopftasten, mit Fernbedienung, Timer-Funktion bis zu 8 Stunden, variable Luftstrom-einstellung, einfache Montage, verstärktes Schutzgitter bietet zusätzliche Sicherheit, Tragegriff, sehr stabiler Standfuß, Flügeldurchmesser: ca. 400 mm, Geräuschpegel: ca. 25/35/40 dBA, Maße: Länge: 455 mm, Breite: 420 mm, Höhenverstellung: 1150-1350 mm.

Leistungs- aufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
----------------------------	-------------------------	------

Farbe: Chrom/Silber

690 0705	HS-1040RE	55	3300	99,99
----------	-----------	----	------	-------



HS-216E

Oszillierend, 85° Schwenkbereich, 3 Schaltstufen, Bedienfeld mit Druckknopftasten, Tragegriff, sehr stabiler Standfuß, Flügeldurchmesser: ca. 400 mm, Geräuschpegel: ca. 25/35/40 dBA, Maße: Länge: 453 mm, Breite: 430 mm, Höhenverstellung: 1120-1350 mm.

Leistungs- aufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
----------------------------	-------------------------	------

Farbe: Schwarz/Silber

690 0060	HS-216E	50	1450	59,99
----------	---------	----	------	-------



Rowenta

VU5140, Classic

3 Geschwindigkeitsstufen, oszillierend, Rotordurchmesser 400 mm, nur 50 dB(A), Ein-/Ausschalter, höhenverstellbar von 1100-1400 mm, mit Tragegriff.

Leistungs- aufnahme (W)	Luftumwälzung (m³/h)	1 St
----------------------------	-------------------------	------

Farbe: Schwarz/Silber

714 1105	VU5140	60	64	79,99
----------	--------	----	----	-------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

Händetrockner

AEG HAUSTECHNIK

HE 260 T

Händetrockner im **Kunststoffgehäuse**, Turbogebläse für besonders schnelle Trocknung, berührungsloses Ein-/Ausschalten durch Infrarot-Sensortechnik, Festanschluss, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., inkl. Duftpatronen, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 230 mm.

Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
----------------------------------	------

Farbe: Weiß

601 1450	HE260T	2500		415,00
----------	--------	------	--	--------



HE 260 TM

Händetrockner im **Metallgehäuse**, Turbogebläse für besonders schnelle Trocknung, berührungsloses Ein-/Ausschalten durch Infrarot-Sensortechnik, Festanschluss, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., inkl. Duftpatronen, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 230 mm.

Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
----------------------------------	------

Farbe: Weiß

601 1451	HE260TM	2500		521,00
----------	---------	------	--	--------



Dimplex

INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

HD 201 AK

Händetrockner im **Kunststoffgehäuse** aus 3 mm ABS, IR-Annäherungsschalter, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 96 m³/Std. mit ca. 110 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 47 °C, Motorleistung 150 W, Festanschluss, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen, Breite: 145 mm, Höhe: 258 mm, Tiefe: 138 mm.

Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
----------------------------------	------

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010

715 2090	HD201AK	950		194,00
----------	---------	-----	--	--------



HD 501 AK

Händetrockner im **Kunststoffgehäuse** aus 3 mm ABS, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 280 m³/Std. mit ca. 65 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 52 °C, Motorleistung 140 W, Festanschluss, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen, Breite: 253 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 153 mm.

Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
----------------------------------	------

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010

715 2089	HD501AK	1500		293,00
----------	---------	------	--	--------



HD 601 AM

Händetrockner im **Stahlblechgehäuse** mit Epoxidbeschichtung, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 280 m³/Std. mit ca. 65 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 52 °C, Motorleistung 140 W, Festanschluss, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, VDE-Prüfzeichen, Breite: 255 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 140 mm.

Anschlussleistung Heizkörper (W)	1 St
----------------------------------	------

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010

715 2088	HD601AM	1500		346,00
----------	---------	------	--	--------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



HD 701 AM

Händetrockner im robusten **Metallgehäuse** mit Epoxidbeschichtung, mit schwenkbarer Luftaustrittsdüse, IR-Sicherheits-Annäherungsschalter mit einstellbarer Empfindlichkeit, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Nennluftstrom 470 m³/Std. mit ca. 96 km/Std, Luftaustrittstemperatur ca. 53 °C, Motorleistung 250 W, Festanschluss, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, VDE-Prüfzeichen, Breite: 276 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 210 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010

715 2087	HD701AM	2000	655,00
----------	---------	------	--------



XT 1000

Highspeed-Händetrockner, vandalensicheres Stahlgehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, neuartige Luftführung für schnelle, angenehme Händetrocknung, Luftstrom 28 l/Sek., Luftgeschwindigkeit 90 m/Sek., relative Trocknungszeit ca. 15 Sek., berührungsloses Ein-/Aus-schalten durch elektronischen Infrarot-Näherungsschalter, Sensor Sicherheitsabschaltung nach 60 Sek., Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, Festanschluss, Motorleistung 500 W, Schutzart: IP X1, Höhe 167 mm, Breite: 247 mm, Tiefe: 140 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Farbe: Weiß

705 1488	XT1000ECOFAST	500	303,00
----------	---------------	-----	--------



Farbe: Stahl, matt gebürstet

705 1489	XT1000ESECOFAST	500	347,00
----------	-----------------	-----	--------

TT1800 Farbe: Weiß

Komfort-Händetrockner im attraktiven Tropfendesign, mit integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, Luftstrom 38 l/Std., Luftgeschwindigkeit 22,1 m/Sek., relative Trocknungszeit ca. 23 Sek., absaugbares Lufteintrittsgitter, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Motorleistung 100 W, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 330 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 160 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Mit Push-Button

Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter.

705 1317	TT1800	1700	204,00
----------	--------	------	--------



Berührungsloses Ein-/Ausschalten

Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, mit weißer LED, ausgezeichnet mit Umweltzeichen.

705 1318	TT1800E	1700	254,00
----------	---------	------	--------



Berührungsloses Ein-/Ausschalten

Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, mit blauer LED, reduzierte Heizleistung.

705 1469	TT1800E-ECO	900	254,00
----------	-------------	-----	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

XT 3000

Highspeed-Händetrockner, zur Geräuschreduzierung kann die Motordrehzahl über einen Schalter gedrosselt werden, die Nennleistung verringert sich dadurch auf 740 W, antibakterielles schlagfestes ABS-Gehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, verriegelbare Wasserauffangschale, Anzeige für Wasserfüllstand und Filterwechsel, mit Doppelfiltersystem, ZeroSmell Duftpatronen, Luftstrom 28 l/Sek., Luftgeschwindigkeit 540 km/Std., relative Trocknungszeit ca. 10 Sek., berührungsloses Ein-/Ausschalten durch 4 IR-Sensoren, Sensor Sicherheitsabschaltung, Festanschluss, Motorleistung 1200 W, Schutzart: IP X1, Höhe 660 mm, Breite: 330 mm, Tiefe: 230 mm.



Anschlussleistung Lüfter (W) 1 St

Farbe: Weiß

705 1638	XT3000	1200	1079,00
----------	--------	------	---------



Farbe: Silber

705 1639	XT3000	1200	1079,00
----------	--------	------	---------

ST 2400

Wand-Händetrockner, vandalensicheres Stahlgehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, diebstahlsichere Befestigung, 360° drehbare Luftaustrittsdüse, Luftstrom 70 l/Sek., Luftgeschwindigkeit 28 m/Sek., relative Trocknungszeit 20-25 Sek., Thermo-Schmelzsicherung, Festanschluss, Motorleistung 200 W, Schutzart: IP X1, Höhe 240 mm, Breite: 280 mm, Tiefe: 240 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Farbe: Weiß emailliert, mit Push-Button

Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit 36 Sek.

705 1250	ST2400	2200	389,00
----------	--------	------	--------



Farbe: Weiß emailliert, berührungsloses Ein-/Aus-schalten

Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter.

705 1251	ST2400E	2200	399,00
----------	---------	------	--------

Farbe: Weiß emailliert, berührungsloses Ein-/Aus-schalten

Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, energiesparend, mit blauer Leucht-Diode.

705 1335	ST2400EECO	1800	399,00
----------	------------	------	--------



Farbe: Stahl, matt gebürstet, berührungsloses Ein-/Ausschalten

Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter.

705 1253	ST2400ES	2200	509,00
----------	----------	------	--------

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

HTT 4

Händetrockner im schlagfesten und UV-beständigen Kunststoffgehäuse, kurze Trocknungszeiten, minimale Betriebskosten, wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb, hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., Schutzart: IP23, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 238 mm, Tiefe: 230 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Farbe: Alpenweiß

724 1195	HTT4WS	2600	408,00
----------	--------	------	--------

Händetrockner, Wandhaartrockner, Hand-Haartrockner

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

HTT 5

Händetrockner aus Aluminium-Druckguss, kurze Trocknungszeiten, minimale Betriebskosten, wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb, hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik, elektronisch kommutierter Gleichstrommotor, Betriebsgeräusch 68 db(A), Luftdurchsatz 250 m³/Std., Schutzart: IP23, Schutzklasse II, Höhe: 266 mm, Breite: 257 mm, Tiefe: 230 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Farbe: Signalweiß RAL 9003

724 1197	HTT5WS	2600	509,00
----------	--------	------	--------

Ultronic

Händetrockner passt auf Bohrlöcher von HTE und HTT, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, extrem kurze Trocknungszeiten von < 15 Sek., trocknet mit Luftgeschwindigkeiten von über 300 km/Std., kein Betriebsaufwand, energieeffizient und umweltfreundlich, hygienisch und energiesparend durch Infrarot-Näherungselektronik, Betriebsgeräusch 82 db(A), Luftdurchsatz 200 m³/Std., Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 289 mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 234 mm.



Anschlussleistung Heizkörper (W) 1 St

Farbe: Signalweiß

724 2360	ULTRONIC-W	910	530,00
----------	------------	-----	--------



Farbe: Edelstahloptik

724 2359	ULTRONIC-S	910	688,00
----------	------------	-----	--------

Wandhaartrockner



TB80 A Farbe: Reinweiß

Wandhaartrockner mit flexiblem Luftschlauch, automatischer Düsenschafter (Gerät schaltet sich ein, sobald die Düse aus der Halterung genommen wird und beim Einhängen wieder aus), flexibler Schlauch (1,5 m) mit drehbarer Ondulierdüse, Luftstrom 15 l/Sek., Motorleistung 200 W, Höhe: 256 mm, Breite: 258 mm, Tiefe: 172 mm.



Leistungsaufnahme (W) 1 St

Mit Düsenschafter

705 0111	TB80A	750	159,00
----------	-------	-----	--------

TH 1800 Farbe: Reinweiß

Komfort-Wandhaartrockner im attraktiven Tropfendesign, schlagfestes ABS-Gehäuse, mit integrierter Wandplatte, wandbündig, hintergriffsicher, Plattform-Technologie, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Thermo-Schmelzsicherung, absaugbares Lufteintrittsgitter, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Luftstrom 38 l/Sek., Motorleistung 100 W, Höhe: 330 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 170 mm.



Leistungsaufnahme (W) 1 St

Mit Push-Button

Elektronischer Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit ca. 4 Minuten.

705 1276	TTH1800	1800	255,00
----------	---------	------	--------



Berührungsloses Ein-/Ausschalten

Elektronischer Infrarot-Näherungsschalter, Sensor Sicherheitsabschaltung nach ca. 4 Minuten (z.B. gegen Kaugummivandalismus)

705 1277	TTH1800E	1800	325,00
----------	----------	------	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

TTH 1800

Höheneinstellung für TTH 1800 und TTH 1800 E, für barrierefreies Haartrocknen für Kinder, Senioren und behinderte Menschen, Profil aus matt gebürstetem Aluminium, Flachschiitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich, Verstellbereich 550 mm stufenlos, integrierte, verdeckte Netzanschlussdose, Höhe: 1040 mm, Breite: 140 mm, Tiefe: 76 mm.



1 St

705 0006	TTH1800		252,50
----------	---------	--	--------

STH 2400Z Farbe: Weiß emailiert

Wandgerät mit vandalensicherem, hochwertigem Stahlgehäuse, wandbündig und hintergriffsicher, mit elektronischem Kurzweg-Zeitschalter, Laufzeit (60 Sek. bis 3 Min.) vom Fachmann einstellbar, Thermo-Schmelzsicherung, Sicherheits-Netzstecker-Anschluss, Luftstrom 70 l/Sek., Motorleistung 200 W, Höhe: 248 mm, Breite: 284 mm, Tiefe: 202 mm.



Leistungsaufnahme (W) 1 St

Mit Push-Button

705 1254	STH2400Z	2400	431,00
----------	----------	------	--------

STHH 2400

Höheneinstellung für STH 2400 Z, für barrierefreies Haartrocknen für Kinder, Senioren und behinderte Menschen, Profil aus eloxiertem Spezialaluminium, vandalensicher, 4 mm Kristallspiegel - vollflächig verklebt, Verstellbereich 600 mm stufenlos, Höhe: 1200 mm, Breit: 150 mm, Tiefe: 85 mm.



1 St

705 1336	STHH2400		494,00
----------	----------	--	--------

Hand-Haartrockner - Hotellerie

HFW 12

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, 4 Schaltstufen: 0/Cool/600/1200 W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.



Max. Leistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

705 1484	HFW12	1200	70,95
----------	-------	------	-------

HFTW 12

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus, 3 Schaltstufen: Cool/600/1200 W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.



Max. Leistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

705 1483	HFTW12	1200	72,50
----------	--------	------	-------

HFSW 12

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus, 1 Schaltstufe: 1200 W, 1 Luftgeschwindigkeit, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.



Max. Leistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

705 1482	HFSW12	1200	60,95
----------	--------	------	-------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

starmix

HFTW 12 S

Hand-Haartrockner extra geräuscharm, Festmontage, montiert an Sicherheits-Wandhalter, schlagfestes ABS-Gehäuse, Ondulierdüse, mit integriertem Nachtlicht, Netztrennschalter, Sicherheits-Tastschalter Ein/Aus, 3 Schaltstufen: Cool/600/1200 W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Sicherheits-Temperaturbegrenzer, mit SCHUKO-Steckdose, Spiralkabel 0,5 m auf 2 m ausziehbar, Höhe: 107 mm, Breite: 102 mm, Tiefe: 116 mm.



Max. Leistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

705 1485 HFTW12S 1200 94,50

TFC 16

Hand-Haartrockner mit Sicherheits-Temperaturbegrenzer, Ondulierdüse, Schiebeschalter für Temperaturwahl, separate Cool-Taste, 4 Schaltstufen: Cool, 0/800W/1600W, 2 Luftgeschwindigkeiten, Spiralkabel 0,5 auf 2,0 m ausziehbar, Schukostecker, Höhe 190 mm, Breite: 145 mm, Tiefe: 80 mm.



Max. Leistung (W) 1 St

Farbe: Weiß/Chrom

705 1332 TFC16-WS/CH 1600 53,95

Farbe: Schwarz/Chrom

705 1333 TFC16-SW/CH 1600 53,95

WHC

Chrom-Wandhalter, schwere hochwertige Ausführung, passend zu den Starmix Hand-Haartrocknern DC und TFC.



1 St

705 1249 WHC 24,95

Luftentfeuchter

AEG

HAUSTECHNIK

LE

Entfeuchtungsgerät in Kompaktbauweise, leicht zu transportieren durch 4 Rollen und Tragegriff, elektronische Regelung mit 3 Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb, Bedienfeld mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten und LEDs, Anzeige der rel. IST-Raumluftfeuchte, Lüfterstufen, Timerbetrieb und weiteres, integrierte 24-Std.-Zeitschaltuhr, elektronischer Frostschutz, automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall, elektronische Entfeuchtungsregulierung für den individuellen Betrieb von 30 bis 90% in definierten 5%-Schritten, 2 verstellbare Lüfterstufen, mehrfach verstellbare Luftaustrittswinkel für flexible Luftstromlenkung, waschbarer Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz, Kondensatbehälter 4 l mit Entnahmegriff und automatischer Abschaltung, optische und akustische Erinnerung an Behälterentleerung, inklusive Drainage-Schlauch, Anschlussleitung 2,20 m mit SCHUKO-Stecker, Kabelaufwicklung am Gerät, Schutzart IP 21, Höhe: 595 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 200 mm.



Leistung (W) 1 St

Geeignet für eine Raumfläche bis 25 m²

Entfeuchtungsleistung: 16 l/24 Std.

602 8045 LE16 400 450,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Geeignet für eine Raumfläche bis 35 m²

Entfeuchtungsleistung: 25 l/24 Std.

602 8046 LE25 490 534,00



Duracraft

DD-TEC10NE2

Für Raumgrößen ab ca. 15 - ca. 50 m², Entfeuchtungsleistung: 10 Liter/24 Std., Hygrostat, Wassertank: 3 Liter, elektronisches Bedienfeld, Zeitschaltuhr, Dauerbetrieb, Feuchtigkeitslevelanzeige, permanente Wasserentleerung möglich, waschbare Staubfilter, Lautstärke: 45 dB, Arbeitstemperatur ca. 5-35°C, Maße: Breite: 314 mm, Tiefe: 259 mm, Höhe: 485 mm.

Leistung (W) 1 St

Farbe: Schwarz

701 5452 DD-TEC10NE 200 199,99

DD-TEC16E

Entfeuchtungsleistung: 16 Liter/24 Std., Hygrostat, Wassertank: 2,5 Liter, permanente Wasserentleerung möglich, waschbare Staubfilter, Lautstärke: 45 dB, Maße: Breite: 365 mm, Tiefe: 215 mm, Höhe: 490 mm.

Leistung (W) 1 St

Farbe: Anthrazit/Grau

700 1402 DD-TEC16E 410 229,99



Luftbefeuchter

beurer

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

LB 44

Sehr geräuscharmer Betrieb, mit Ultraschall-Befeuchtungstechnologie, stufenlos, Befeuchtungsleistung bis 220 ml/Std., herausnehmbarer Wassertank, Tankgröße: 2,8 l, sichtbarer Wasserstand im Tank, Abschaltautomatik, Kontroll-LED, Leistungsaufnahme: ca. 20 W, inkl. Reinigungsbürstchen.

1 St

Geeignet für eine Raumfläche bis: 25 m²

704 0592 LB44 64,99



LB 50

Geräuscharmer Betrieb, mit Wasserverdampfung, bakterienfrei und hygienisch, Befeuchtungsleistung 2-stufig: 150 ml/Std. und 400 ml/Std., herausnehmbarer Wassertank, Tankgröße: 5 l, Wasserstandsfenster, Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz, Kontroll-LEDs, Leistungsaufnahme 2-stufig: ca. 180/380 W, inkl. Kalkpads.

1 St

Geeignet für eine Raumfläche bis: 40 m²

704 0399 LB50 94,99



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Luftwäscher

LW 110

Luftwäscher schlafzimmertauglich, Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem Gerät, selbstregulierende Befeuchtung der Raumluft durch Kaltverdunstung, Luftreinigung ohne Filtermatten, besonders hygienisch, 3 Leistungsstufen des Ventilators, Nachtbetrieb, mit Wasserstandsanzeige und Sicherheitsabschaltung, blau beleuchtetes Display, Leistungsaufnahme: ca. 38 W, inkl. Wasserzusatz und Reinigungsflüssigkeit.



Geeignet für eine Volumen des Raumfläche bis (m²) Wassertanks (l) 1 St

Farbe: Weiß

704 0667 LW110W 36 7,25 179,99



Farbe: Schwarz

704 0648 LW110 36 7,25 179,99

Heizlüfter

AEG

HAUSTECHNIK

HS 203 T

Standgerät, mit Umkippschutz, Tragegriffmulde, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/2000 W, Schutzklasse II, Höhe: 260 mm, Breite: 245 mm, Tiefe: 135 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

601 1538 HS203T 2000 30,00

HS 204 ST

Standgerät, mit Umkippschutz, Tragegriffmulde, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Betriebskontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/2000 W, Schutzklasse II, Höhe: 280 mm, Breite: 203 mm, Tiefe: 154 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Silber

601 1537 HS204ST 2000 58,00

HS 206

Standgerät, mit Wandhalterung, Kabelstufach, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/1200/2000 W, Schutzart: IP 21, Schutzklasse II, Höhe: 280 mm, Breite: 236 mm, Tiefe: 135 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Silber/Anthrazit

601 9943 HS206 2000 58,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Ventilatorheizer

VH 211

Wandgerät mit Stahlblechgehäuse, schnelle Montage mit 3 Schrauben, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Konturenstecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, Breite: 276 mm, Tiefe: 115 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

601 1264 VH211 2000 102,00

VH 206

Wandgerät in Vollmetallausführung, Gehäuse mit pulverbeschichteter Einbrennlackierung, leises Tangentialgebläse, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit SCHUKO-Stecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

601 0716 VH206 2000 155,00

VH 227

Wandgerät in Vollmetallausführung, Gehäuse mit pulverbeschichteter Einbrennlackierung, mit 60-Min.-Timer, leises Tangentialgebläse, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit SCHUKO-Stecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

601 0718 VH227 2000 187,00

VH 229

Wandgerät in Vollmetallausführung, Gehäuse mit pulverbeschichteter Einbrennlackierung, mit 24-Std.-Schaltuhr, leises Tangentialgebläse, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit SCHUKO-Stecker, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

601 0719 VH229 2000 220,00

AKO

ELEKTROGERÄTE

Heizlüfter

H 381 TLS

Standheizlüfter, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/2000 W, 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 246 mm, Breite: 246 mm, Tiefe: 183 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: Grau

710 0148 H381TLS 2000 39,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



H 390 TS

Standheizlüfter, richtet sich selbständig wieder auf - ideal für stark frequentierte Räume, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1200/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 365 mm, Breite: 365 mm, Tiefe: 230 mm.



Farbe: Anthrazit	Heizleistung (W)	1 St
718 0419 H390TS	2000	52,00

H 450 TS

Standheizlüfter, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 4 Schaltstufen: Aus/Kalt/1000/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 123 mm, Breite: 253 mm, Tiefe: 245 mm.



Farbe: Lichtgrau	Heizleistung (W)	1 St
715 2203 H450TS	2	48,00

Design-Heizlüfter

H 400 TS

Design-Heizlüfter mit stufenlosem Thermostat, Frostschutz, Übertemperaturschutz, Kontroll-Leuchte, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/1200/2000 W, Anschlussleitung mit Netzstecker, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 328 mm, Breite: 235 mm, Tiefe: 175 mm.



Farbe: Silber/Anthrazit	Heizleistung (W)	1 St
715 1920 H400TS	2000	105,00

H 401 TSD

Design-Heizlüfter mit beleuchtetem Display, Temperatur mittels Tipptasten einstellbar 5°C bis 35°C, Anzeige von Wunsch- und Raumtemperatur, Frostschutz, Taste Ein/Aus, Taste Betriebsart: Kalt/1200/2000 W, Taste Einstellung Solltemperatur, Anschlussleitung mit Netzstecker, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 328 mm, Breite: 235 mm, Tiefe: 175 mm.



Farbe: Silber/Anthrazit	Heizleistung (W)	1 St
715 1919 H401TSD	2000	126,00

H 500 TSD

Design-Heizlüfter mit beleuchtetem Display, Temperatur mittels Tipptasten einstellbar 5°C bis 35°C, Anzeige von Wunsch- und Raumtemperatur, Frostschutz, Kaltluftstufe, 2 Heizstufen 1000/2000 W, Betriebsartenanzeige über beleuchteten Neonring rund um das Gebläse (rot - Heizen, blau - Lüften), Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 278 mm, Breite: 230 mm, Tiefe: 158 mm.



Farbe: Schwarz	Heizleistung (W)	1 St
718 0418 H500TSD	2000	120,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

Schnellheizer

SH 300 T

Standgerät/Wandmontage, mit Axialgebläse, Kabelfach, Tragriff/-mulde, Thermostat, Frostschutz, Kontrollleuchte, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 340 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 185 mm.



Farbe: Blaugrau	Heizleistung (W)	1 St
715 1811 SH300T	2000	73,00

SH 301 TLS

Standgerät/Wandmontage, mit Axialgebläse, Kabelfach, Tragriff/-mulde, Thermostat, Frostschutz, Kontrollleuchte, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/1200/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 340 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 185 mm.



Farbe: Blaugrau	Heizleistung (W)	1 St
715 1812 SH301TLS	2000	83,00

SH 302 TLU

Standgerät/Wandmontage, mit Axialgebläse, Kabelfach, Tragriff/-mulde, Thermostat, Frostschutz, Kontrollleuchte, 24-Std.-Zeitschaltuhr, 5 Schaltstufen: Aus/Kalt/800/1200/2000 W, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 340 mm, Breite: 240 mm, Tiefe: 185 mm.



Farbe: Blaugrau	Heizleistung (W)	1 St
715 1813 SH302TLU	2000	105,00

H 260/4

Badezimmer-Schnellheizer mit Metallgehäuse zur Wandmontage, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 300 mm, Breite: 405 mm, Tiefe: 120 mm.



Farbe: Weiß	Heizleistung (W)	1 St
715 2204 H260/4	2000	142,00



INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

EF 12/20

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm.



Farbe: Weiß	Heizleistung (W)	1 St
715 2206 EF12/20	2000	142,00

EF 12/20 TI

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker, 60-Min.-Zeitschaltuhr, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm.



Farbe: Weiß	Heizleistung (W)	1 St
715 2207 EF12/20TI	2000	180,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

EF 12/20 TID

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse, stufenloser Raumthermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung mit Stecker, 24-Std.-Zeitschaltuhr, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, Nennspannung: 230 V~ Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 405 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 120 mm.



Farbe: Weiß

Heizleistung (W) 1 St

715 2208 EF12/20TID 2000 194,00



Keramikheizer

HC 200 TS

Schnellheizer mit Keramikheizelement, präziser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte, 3 Leistungsstufen: Kalt/1200/2000 W, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 258 mm, Breite: 185 mm, Tiefe: 185 mm.



Farbe: Weiß

Heizleistung (W) 1 St

718 0417 HC200TS 2000 64,00

HC 210 TSD

Schnellheizer mit Keramikheizelement und Oszillation, max. 8 Std.-Rücklauf-timer, präziser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Umkipf-Abschaltautomatik, manueller oder Automatikbetrieb, LCD-Display mit Drucktastern, 3 Leistungsstufen: Kalt/1200/2000 W, Schutzart: IP21, Schutzklasse II, Höhe: 566 mm, Breite: 235 mm, Tiefe: 235 mm.



Farbe: Weiß

Heizleistung (W) 1 St

718 0416 HC210TSD 2000 129,00

Honeywell

Schnellheizer

HZ-110

Frostschutz, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgröße bis ca. 25 m².



Farbe: Weiß/Silber/Grau

Heizleistung (W) 1 St

703 1311 HZ-110 2000 29,99

HZ-220 E

Thermostat, Frostschutz, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgrößen bis ca. 25 m².



Farbe: Weiß/Silber/Grau

Heizleistung (W) 1 St

703 1309 HZ-220E 2000 39,99

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

HZ-7200E

Thermostat, Frostschutz, oszillierend, Kippsicherung, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgrößen bis ca. 20 m².



Farbe: Schwarz

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

703 1310 HZ-7200E 2000 59,99

HZ-500 E

Wandmontage, stufenloser Thermostat, Frostschutz, oszillierend, Überhitzungsschutz, Kabelaufwicklung mit Unterbringung, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², Schutzart: IP21, 3 Heizstufen: 1000/1200/2000 W.



Farbe: Anthrazit/Grau

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

690 0198 HZ-500E 2000 49,99

HZ-600 E

Wandmontage, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 60 Min. Timer-Funktion, Kabelfach, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², Schutzart: IP21, 2 Heizstufen: 1000/2000 W.



Farbe: Silbergrau

Heizleistung (W) 1 St

690 0199 HZ-600E 2000 59,99

Badheizer

BH-888 E

Wandmontage, stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Flüsterfunktion, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², Schutzart: IP 24.



Farbe: Weiß

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

690 0029 BH-888E 2000 99,99

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Schnellheizer

CK 20 S

Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.



Farbe: Alpineweiß

Heizleistung (W) 1 St

724 0101 CK20S 2000 150,00

CKZ 20 S

Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, 24-Std.-Quarz-Zeitschaltuhr, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 220/230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.



Farbe: Alpineweiß

Heizleistung (W) 1 St

724 0103 CKZ20S 2000 203,00

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

CKT 20 S

Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, 60-Minuten-Kurzzeittimer, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 220/230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Alpineweiß**

724 2209	CKT20S	2000	203,00
----------	--------	------	--------

CKR 20 S

Wandmontage, leise laufendes Tangential-Gebläse, mit 2 Heiz- und Gebläsestufen: Leise 1000 W Grundheizstufe und leistungsstarke 2000 W Schnellheizstufe, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 220/230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP13B, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Breite: 335 mm, Tiefe: 123 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Alpineweiß**

724 0102	CKR20S	2000	221,00
----------	--------	------	--------

CBS 20 S

Wandmontage, Metallgehäuse, Bedienung von vorn, stufenlose Temperatureinstellung, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, Breite: 275 mm, Tiefe: 121 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Reinweiß, RAL 9010**

724 1217	CBS20S	2000	105,00
----------	--------	------	--------

Vaillant

Schnellheizer

VES

Wandgerät, Metallgehäuse, leises Radialgebläse, Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker, 2 Leistungsstufen 1000/2000 W, stufenlos einstellbarer Thermostat, Frostschutz, elektronischer Überhitzungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart: IP24, Höhe: 440 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 120 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: **Weiß/Grau**

716 0714	VES	2	117,00
----------	-----	---	--------

VES 1

Wandgerät, Metallgehäuse, leises Radialgebläse, Anschlusskabel mit Eurowinkelstecker, 2 Leistungsstufen 1000/2000 W, mit **60-Minuten-Zeitschaltuhr**, stufenlos einstellbares Thermostat, Frostschutz, elektronischer Überhitzungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart: IP24D, Höhe: 440 mm, Breite: 270 mm, Tiefe: 120 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: **Weiß/Grau**

716 0715	VES1	2	144,00
----------	------	---	--------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

ZANKER

TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Schnellheizer

SH 2002

Wandgerät, extrem flach, stabiles Stahlblechgehäuse, Anschlusskabel mit Konturenstecker, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse II, Höhe: 400 mm, Breite: 276 mm, Tiefe: 115 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Weiß**

729 0180	SH2002	2000	96,00
----------	--------	------	-------

SH 2008

Wandgerät, extrem flach, nur 10,5 cm tief, Vollmetallausführung, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Weiß**

729 0057	SH2008	2000	146,00
----------	--------	------	--------

SH 2008 L

Wandgerät, extrem flach, nur 10,5 cm tief, Vollmetallausführung, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, mit **60-Min.-Zeitschaltuhr**, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Weiß**

729 0058	SH2008L	2000	182,00
----------	---------	------	--------

SH 2008 Z

Wandgerät, extrem flach, nur 10,5 cm tief, Vollmetallausführung, Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, mit **24-Std.-Zeitschaltuhr**, stufenlose Temperaturwahl, Frostschutz, Schutzart: IP23, Schutzklasse I, Höhe: 400 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 105 mm.



Heizleistung (W) 1 St

Farbe: **Weiß**

729 0059	SH2008Z	2000	208,00
----------	---------	------	--------

Frostwächter

AEG

HAUSTECHNIK

FW 505

Wandmontage, für die Frostfreihaltung kleiner Räume, Metallgehäuse, Kunststoff-Seitentelle, stufenlose Temperaturwahl von 5°C bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Anschlussleitung 0,9 m mit Flachstecker, Schutzklasse II, Höhe: 250 mm, Breite: 250 mm, Tiefe: 110 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: **Weiß/Grau**

601 1598	FW505	5,0	39,00
----------	-------	-----	-------

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



Frostwächter

FW 550 S

Wandmontage, stufenlose Temperaturregelung, Frostschutz, Einschalttemperatur bei Frostschutzstellung ca. 8°C, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Heizbetrieb, Nennspannung: 230 V~, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 260 mm, Breite: 242 mm, Tiefe: 121 mm.



Farbe: Silber/Weiß

715 2205	FW550S	0,6	44,00
----------	--------	-----	-------

Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Honeywell

Frostwächter

FSW-505 E

Wandmontage möglich, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße von ca. 10-20 m², Kippsicherung, 1 Schaltstufe.



Farbe: Weiß

690 0536	FSW-505E	500	29,29
----------	----------	-----	-------

Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Frostwächter

CFK 5

Wandmontage, Metallgehäuse mit Kunststoffseitenteilen, stufenlose Temperatureinstellung von 6°C bis 45°C, Frostschutz, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50/60 Hz, Schutzart: IP20, Schutzklasse II, Höhe: 387 mm, Breite: 170 mm, Tiefe: 110 mm.



Farbe: Weiß

724 0098	CFK5	0,5	63,00
----------	------	-----	-------

Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Infrarot-Wandstrahler



IWQ 120

Infrarot-Wandstrahler, Befestigung seitlich, Gerät mit Bedienteil links oder rechts montierbar, 45° stufenlos schwenkbare Gehäuse, Zugschalter mit optischer Anzeige der Heizstufen, 3 Schaltstufen: Aus/0,6/1,2 kW, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 175 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 100 mm.



Farbe: Alu/Hellgrau

601 0343	IWQ120	1,2	63,00
----------	--------	-----	-------

Max. Heizleistung (W) 1 St

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

IWQ 180

Infrarot-Wandstrahler, Befestigung seitlich, Gerät mit Bedienteil links oder rechts montierbar, 45° stufenlos schwenkbare Gehäuse, Zugschalter mit optischer Anzeige der Heizstufen, 4 Schaltstufen: Aus/0,6/1,2/1,8 kW, Schutzart: IP 23, Schutzklasse I, Höhe: 175 mm, Breite: 610 mm, Tiefe: 100 mm.



Farbe: Alu/Hellgrau

601 0344	IWQ180	1,8	71,00
----------	--------	-----	-------

Max. Heizleistung (W) 1 St

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler

IR Premium 2000

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium, Montage horizontal/vertikal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre, mit Schutzkontaktstecker, Schutzart: IP65, Höhe: 100 mm, Breite: 605 mm, Tiefe ohne Halter: 80 mm.



Farbe: Silber

601 9916	IR-PREMIUM-2000	2000	483,00
----------	-----------------	------	--------

Max. Heizleistung (W) 1 St

IR Premium 2000 H

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium, Montage horizontal/vertikal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre, mit Schutzkontaktstecker, mit Hirschmannstecker für Funkfernbedienung, Schutzart: IP54, Höhe: 100 mm, Breite: 605 mm, Tiefe ohne Halter: 80 mm.



Farbe: Silber

601 9917	IR-PREMIUM-2000H	2000	501,00
----------	------------------	------	--------

Max. Heizleistung (W) 1 St

IR Premium Plus 2000

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium, Montage horizontal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre, Licht- und Wärmekombination mit verdrehbaren Spots, mit Schutzkontaktstecker, Schutzart: IP65, Höhe: 100 mm, Breite: 820 mm, Tiefe ohne Halter: 80 mm.



Farbe: Silber

601 9919	IR-PREMIUM-PLUS2000	2000	725,00
----------	---------------------	------	--------

Max. Heizleistung (W) 1 St

IR Comfort ...24

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler für den Innen- und Außenbereich, Geräte-Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Montage horizontal, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A, Sofortwärme in 1 Sekunde, Goldröhre Hana, Schutzart: IP24, Höhe: 145 mm, Breite: 480 mm, Tiefe ohne Halter: 110 mm.



Farbe: Weiß

601 9925	IR-COMFORT-2024	2000	333,00
----------	-----------------	------	--------

Max. Heizleistung (W) 1 St



Farbe: Weiß

Die Stromverkabelung erfolgt mittels 2-geteiltem Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker, verbunden durch Hirschmann-Kupplung und -Stecker.

601 9926	IR-COMFORT-2024H	2000	352,00
----------	------------------	------	--------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



Infrarotstrahler

BY 801 S

Wickeltischstrahler mit 1 Sicherheitsquarzstab zur waagerechten Wandmontage, Neigungswinkel 0 bis 40° einstellbar, Zugschalter im Gerät, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Schaltstufen: Aus/500 W, Schutzart: IP 24, Schutzklasse I, VDE-Prüfzeichen, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 92 mm.



Farbe: Silber
 715 2199 BY801S 500 123,00

BS 1201 S

Infrarot-Blockstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 3 Schaltstufen: Aus/600/1200 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 526 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 92 mm.



Farbe: Silber
 715 2197 BS1201S 1200 68,00

BS 1801

Infrarot-Blockstrahler mit 3 Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 4 Schaltstufen: Aus/600/1200/1800 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 526 mm, Höhe: 140 mm, Tiefe: 92 mm.



Farbe: Weiß
 715 2195 BS1801W 1800 106,00



Farbe: Silber
 715 2196 BS1801S 1800 76,00

BK 1201 S

Infrarot-Langfeldstrahler mit 1 Quarzheizelement zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 2 Schaltstufen: Aus/1200 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 92 mm.



Farbe: Silber
 715 2202 BK1201S 1200 89,00

BK 2001 S

Infrarot-Langfeldstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage, Schwenkwinkel 0° bis 40°, schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Festanschluss, 4 Schaltstufen: Aus/800/1200/2000 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP24, Schutzklasse: I, Länge: 768 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 92 mm.



Farbe: Silber
 715 2198 BK2001S 2000 114,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

BA 1900


Infrarot-Terrassenstrahler mit 1 HeLeN-Heizelement für kurze Anheizzeit, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, zur waagerechten Wandmontage, robustes Aluminiumgehäuse, Schutzgitter, Festanschluss, Anschlussleitung 1,5 m, extern schaltbar, 2 Schaltstufen: Aus/1900 W, Schutzart: IPX4, Schutzklasse: I, Länge: 594 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 144 mm.



Farbe: Silber
 715 2094 BA1900 1900 432,00

UWS 75 RD 1/E

Infrarot-Terrassenstrahler mit 2 Quarzheizelementen zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel einseitig 25°, Festanschluss, Schaltung durch externen Schalter (z.B. Serienschalter), 3 Schaltstufen: Aus/650/1300 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IPX4, Schutzklasse: I, Länge: 750 mm, Höhe: 105 mm, Tiefe: 100 mm.



Edelstahlausführung
 715 1829 UWS75RD1/E 1300 202,00

RW 120/1

Infrarot-Großflächenstrahler mit 1 Quarzheizelement zur horizontalen oder vertikalen Wand- oder Deckenmontage, Schwenkwinkel einseitig 60°, Anschlussleitung mit Stecker, 2 Schaltstufen: Aus/2000 W, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP20, Schutzklasse: I, Länge: 1200 mm, Höhe: 155 mm, Tiefe: 175 mm.



Farbe: Silber/Grau
 715 1810 RW120/1 2000 277,00



Infrarotstrahler

IW 604/E

Wickeltischstrahler mit Edelstahlgehäuse, inkl. Wandhalterung, Sofortwärme ohne Vorheizzeit, 1 Quarzstab mit Schutzschlauch, Zugschalter und Kontrolllampe, Anschlussleitung 1,4 m mit Stecker, Länge: 540 mm, Höhe: 125 mm, Tiefe: 130 mm.



723 0108 IW604/E 600 59,95

Badheizgeräte mit Handtuchtrockner



BHG 750 W

Elektronische Temperaturregelung, Frostschutz, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 1453 mm, Breite: 480 mm, Tiefe: 100 mm.



Farbe: Weiß RAL 9016
 602 9732 BHG750W 750 449,00

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

BHG 750 C

Elektronische Temperaturregelung, Frostschutz, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 1658 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 110 mm.

Leistung (W) 1 St

Farbe: Chrom

602 9731	BHG750C	750	590,00
----------	---------	-----	--------



BHG 1000 W

Elektronische Temperaturregelung, Frostschutz, Ein-/Aus-Schalter, 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, inkl. 2 Bademantelhalter, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 1781 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 115 mm.

Leistung (W) 1 St

Farbe: weiß

607 6265	BHG1000W	1000	469,00
----------	----------	------	--------



INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

Handtuchrockner

TDTR

Handtuchrockner mit Wasser-Glykol-Gemisch zur besseren Verteilung der Wärme und besonders gleichmäßige Oberflächentemperatur, hochwertige, elegant geschwungene Ausführung, ohne Thermostat, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel (1,5 m) für Festanschluss, Schutzart: IP 24, Schutzklasse I.

Leistung (W) 1 St

Farbe: Weiß

Höhe: 610 mm, Breite: 453 mm, Tiefe: 60 mm.

718 0364	TDTR175W	175	355,00
----------	----------	-----	--------



Farbe: Weiß

Höhe: 870 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 60 mm.

718 0363	TDTR350W	350	465,00
----------	----------	-----	--------



Technik zum Wohlfühlen

Bad-/Handtuch-Heizkörper

BHE...Classic

Wandgerät, Designlinie Classic mit Rundrohren, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät oder zum Anschluss an das Warmwasser-Zentralheizungssystem, Schnellheiztaste mit 4 Kurzzeitprogrammen von ¼ Std., ½ Std., 1 Std. oder 2 Std. als Boost-Funktion, Einstellbereich: 6°C bis 30°C, elektrischer Anschluss mittels Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230/240 V~, vorinstallierter elektrischer Direktheizstab im Rücklauf, Wasseranschluss an der Unterseite der Steigrohre mit G½, Schutzart: IP24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

Leistung (W) 1 St

BHE 75 Classic

Höhe: 1225 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 85 mm.

752 0316	BHE75CLASSIC	750	603,00
----------	--------------	-----	--------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

BHE 100 Classic

Höhe: 1749 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 85 mm.

752 0317	BHE100CLASSIC	1000	659,00
----------	---------------	------	--------



BHE 175 T Classic

Integrierter Schnellheizer mit 1 kW, Höhe: 1239 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 130 mm.

752 0318	BHE175T-CLASSIC	1750	731,00
----------	-----------------	------	--------

BHE...Style

Wandgerät, Designlinie Style mit aufgesetzten Rundrohren, individuell einsetzbar als rein elektrisch betriebenes Gerät oder zum Anschluss an das Warmwasser-Zentralheizungssystem, Schnellheiztaste mit 4 Kurzzeitprogrammen von ¼ Std., ½ Std., 1 Std. oder 2 Std. als Boost-Funktion, 2 Std. Boost-Funktion als Tagesprogramm speicherbar, Einstellbereich: 6°C bis 30°C, elektrischer Anschluss mittels Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230/240 V~, vorinstallierter elektrischer Direktheizstab im Rücklauf, Wasseranschluss an der Unterseite der Steigrohre mit G½, Schutzart: IP24, Schutzklasse: II, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016.

Leistung (W) 1 St

BHE 100 Style

Höhe: 1750 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 115 mm.

752 0319	BHE100STYLE	1000	703,00
----------	-------------	------	--------



BHE 200 T Style

Integrierter Schnellheizer mit 1 kW, Höhe: 1763 mm, Breite: 550 mm, Tiefe: 130 mm.

752 0320	BHE200T-STYLE	2000	875,00
----------	---------------	------	--------

Spiegelheizungen



HAUSTECHNIK

SPH

Verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche in gewerblichen und privaten Bädern, aluminiumkaschiertes Heizelement für beste Wärmeübertragung, Zuleitung ca. 1,5 m für Festanschluss, einfache Montage mit beiliegenden Klebestreifen, Tiefe: 15 mm.

Höhe (mm) Breite (mm) 1 St

Anschlussleistung: 50 W

601 1696	SPH50	500	450	76,00
----------	-------	-----	-----	-------



Anschlussleistung: 110 W

601 1695	SPH110	600	750	95,00
----------	--------	-----	-----	-------



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

AEG
HAUSTECHNIK

Standkonvektoren

SK 204

Standkonvektor, mit Wandhalter, mit Temperaturwählregler einstellbar von ca. 5 bis 30 °C, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz, 3 Heizstufen: 750/1250/2000 W, Anschlussleitung 1,4 m mit Netzstecker, Schutzklasse II, Höhe: 440 mm, Breite: 60 mm, Tiefe: 110 mm.




Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: Weiß

601 1692 SK204 2 79,00

SK 204 T

Standkonvektor mit leise laufendem Gebläse, mit Wandhalter, mit Temperaturwählregler einstellbar von ca. 5 bis 30 °C, Frostschutzfunktion, Überhitzungsschutz, 2 Heizstufen: 1000/2000 W, Anschlussleitung 1,4 m mit Netzstecker, Schutzklasse II, Höhe: 440 mm, Breite: 60 mm, Tiefe: 110 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: Weiß/Dunkelgrau

601 1682 SK204T 2 98,00

Stand-Wandkonvektoren

WKL...F

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, inkl. Standfüße mit Rollen, Montagebügel für Wandbefestigung, mechanischer Temperaturregler, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Kippschutz, Frostschutzfunktion, Temperatursicherung, Ein-/Ausschalter oben rechts am Gerät, Bedienelemente von oben lesbar, Anschlussleitung 1,5 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, mit Rollen: 550 mm, Tiefe: 110 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016

601 9951	WKL753F	0,75	445	188,00
601 9952	WKL1003F	1	445	202,00
601 9953	WKL1503F	1,5	590	212,00
601 9954	WKL2003F	2	740	221,00
601 9955	WKL2503F	2,5	890	257,00

Wandkonvektoren

WKL...S

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, Montagebügel für Wandbefestigung inklusive, mechanischer Temperaturregler mit Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Temperatursicherung, Ein-/Ausschalter oben rechts am Gerät, Bedienelemente von oben lesbar, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 110 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016

601 1620	WKL503S	0,5	370	152,00
601 1621	WKL753S	0,75	445	159,00
601 1615	WKL1003S	1	445	173,00
601 1616	WKL1503S	1,5	590	183,00
601 1617	WKL2003S	2	740	200,00
601 1618	WKL2503S	2,5	890	234,00
601 1619	WKL3003S	3	1040	243,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

WKL...E

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, Montagebügel für Wandbefestigung inklusive, elektronischer Temperaturregler, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30 °C, Temperatursicherung, Bedienfeld mit Abdeckklappe und LED-Anzeige, Drehschalter für Frostschutz, Eco: Nachtabsenkung ca. 3 °C, 120-Min.-Timer und Komfortbetrieb, Ein-/Ausschalter oben rechts am Gerät, Bedienelemente von oben lesbar, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 110 mm.

Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016

601 9944	WKL503SE	0,5	370	187,00
601 9945	WKL753SE	0,75	445	194,00
601 9946	WKL1003SE	1	445	207,00
601 9947	WKL1503SE	1,5	590	214,00
601 9948	WKL2003SE	2	740	228,00
601 9949	WKL2503SE	2,5	890	261,00
601 9950	WKL3003SE	3	1040	268,00



Konvektorleiste

KLE

Hochwertiger Edelstahlheizkörper mit Lamellen aus Aluminium, elektronischer Temperaturregler, Temperatureinstellbereich: 10 bis 30 °C, Temperatursicherung, Schiebeshalter für 0-Stellung, Frostschutzfunktion, Programm, ECO und Komfortbetrieb, Festanschluss, Zuleitung 1 m, Schutzart: IP 24, Schutzklasse II, Höhe: 662 mm, Tiefe: 78 mm.

Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016

601 1546	KLE502	0,5	662	251,00
601 1545	KLE1002	1	1110	302,00



AKO
ELEKTROGERÄTE

Standkonvektoren

K 8...1

Standkonvektor, Wandmontage mittels beiliegendem Zubehör, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 5 bis 35°C, Frostschutz, 2 Leistungsstufen: 1000/2000 W, Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb, Anschlussleitung ca. 1,0 m mit Stecker, Prüfzeichen: BEAB, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 575 mm, Höhe: 418 mm, Tiefe: 200 mm.

Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: Weiß/Grau

715 2200 K811 1-2 92,00



Farbe: Weiß/Grau, mit Turbogebläse und Kaltluftstufe

715 2201 K821 1-2 118,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHLEN

ECW

Standkonvektor im hochwertigen Stahlblechgehäuse, Wandmontage mit beiliegendem Zubehör, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, 2 Leistungsstufen: 1000/2000 W, Kontroll-Leuchte, Anschlussleitung mit Stecker, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 577 mm, Höhe: 432 mm, Tiefe: 205 mm.



Farbe: Weiß	Anschlussleistung von/bis (kW)	1 St
715 1256 ECW934	2	108,00

Farbe: Weiß, mit Lüfter- und Kaltluftstufe

715 1257 ECW937T	2	148,00
-------------------------	---	---------------

Wandkonvektoren

DXW

Wandkonvektor im robusten Stahlblechgehäuse, abklappbares Wandgestell, stufenloser Thermostat mit Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 6 bis 30°C, Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Ein-/Aus-Schalter, Anschlussleitung für Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse I, Höhe: 367 mm, Tiefe: 124 mm.



Farbe: Weiß	Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
715 1248 DXW307	0,75	577	104,00
715 1249 DXW310	1	577	106,00
715 1250 DXW315	1,5	577	109,00
715 1251 DXW320	2	577	121,00
715 1252 DXW325	2,5	697	137,00
715 1253 DXW330	3	697	150,00

PLX

Wandkonvektor im hochwertigen Metallgehäuse, abklappbare Wandhalterung, stufenloser Thermostat mit Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 5 bis 30°C, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Reglerabdeckung, VDE-Prüfzeichen, Schutzklasse I.



Farbe: Weiß	Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
718 0126 PLX500	0,5	448	164,00

Farbe: Weiß

Mit 2 Heizstufen, Anschlussleitung mit Stecker, Schutzart: IP 24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.

718 0127 PLX750	0,75	618	184,00
718 0128 PLX1000	1	618	196,00
718 0129 PLX1500	1,5	686	211,00
718 0130 PLX2000	2	858	233,00

Farbe: Weiß

Mit 2 Heizstufen, Festanschluss, Schutzart: IP 24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 145 mm.

718 0131 PLX2500	2,5	858	290,00
718 0132 PLX3000	3	858	306,00

Farbe: Weiß, mit mechanischer 24-Std.-Schaltuhr

Mit 2 Heizstufen, Anschlussleitung mit Stecker, Schutzart: IP 20, Höhe: 430 mm, Tiefe: 115 mm.

718 0133 PLX2000TI	2	858	268,00
---------------------------	---	-----	---------------

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

EPX

Wandkonvektor im hochwertigen Metallgehäuse, abklappbare Wandhalterung, elektronische Raumtemperaturregelung, Frostschutzfunktion, Temperatureinstellbereich: 5 bis 30°C, Überhitzungsschutz, Ein-/Aus-Schalter, Temperaturabsenkung durch Programmiermodul RMT 2 oder externe Ansteuerung z. B. mittels Schaltuhr möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, Prüfzeichen: BEAB, Schutzart: IP 24, Schutzklasse I.



Farbe: Weiß	Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
718 0134 EPX500	0,5	448	199,00
718 0135 EPX750	0,75	618	213,00
718 0136 EPX1000	1	618	227,00
718 0137 EPX1500	1,5	686	248,00
718 0138 EPX2000	2	858	286,00

Farbe: Weiß

Höhe: 430 mm, Tiefe: 145 mm.

718 0139 EPX2500	2,5	858	355,00
-------------------------	-----	-----	---------------

KLE

Konvektorleiste im hochwertigen Metallgehäuse, Wandmontage mittels Wandgestell, Alu-Rippenheizelement, elektronischer stufenloser Raumthermostat 7 bis 29°C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z. B. Schaltuhr möglich. Programmierung mittels Modul RMT 2 möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, Prüfzeichen: NF, Schutzart: IP 21, Schutzklasse: I, Höhe: 220 mm, Tiefe: 105.



Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9010	Anschlussleistung von/bis (kW)	Breite (mm)	1 St
715 0429 KLE075	0,75	820	315,00
715 0836 KLE150	1,5	1300	402,00

Zubehör für Heizgeräte

RMT 2

Programmierschleife, einsteckbar in Wärmewellenheizgeräte und Konvektoren der GPE-, GFP-, FPE-, EPX-, KSE- und KLE-Serie bzw. Gebläsekonvektoren der SRX-Serie. Übersichtliches LC-Display, 7 vorgegebene und 1 individuelles Programm zur Festlegung der Heiz- und Absenkzeiten, jedem Wochentag kann eines der 8 Programme zugeordnet werden, Masterfunktion - bis zu 20 Geräte mit 1 Modul möglich.



710 0084 RMT2	1 St	201,00
----------------------	------	---------------

RX PW 1

Wochen-Programmierschleife mit beleuchtetem LC-Display, einsteckbar in EPX-Wandkonvektoren sowie SRX Gebläsekonvektoren. 4 unterschiedliche Programme können jeweils für den Wochenendblock (Sa-So) oder einen Werktagblock (Mo-Fr) definiert werden, es erfolgt eine Festlegung der Ein/Aus-Schaltzeiten, Tastensperre. Bei der Verbindung mehrerer Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierschleife möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, GFP, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.



718 0171 RXPW1	1 St	83,00
-----------------------	------	--------------

Standkonvektoren, Wandkonvektoren

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück



RX TI 24

24 Std.-Programmierskassette mit beleuchtetem LC-Display, einsteckbar in EPX-Wandkonvektoren sowie in SRX Gebläsekonvektoren. 4 beliebige Ein/Aus-Schaltzeiten programmierbar, Tastensperre. Bei der Verbindung mehrerer Geräte durch eine Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierskassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, GFP, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.



1 St

Farbe: Weiß

718 0172 RXTI24 73,00

RX TI RB

Ablauf-Timer, zur Festlegung einer begrenzten Heizzeit von 0,5 bis 4,0 Std., einstellbar in 0,5 Std.-Schritten, Standardbetrieb - nach Ablauf der eingestellten Heizzeit schaltet das Gerät aus, Komfortbetrieb - nach Ablauf der eingestellten Heizzeit schaltet das Gerät für 24 Std. in den Absenkbetrieb und dann in den Frostschutzbetrieb. Bei der Verbindung mehrerer EPX-Geräte durch eine gemeinsame Steuerleitung ist eine gemeinsame Steuerung mittels einer Programmierskassette möglich. Ebenfalls können Geräte der Serien FPE, GPE, KSE und KLE an diese Steuerleitung angeschlossen werden.



1 St

Farbe: Weiß

718 0173 RXTIRB 49,00

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfühlen

Konvektoren

CS 20

Standgerät inklusive Wandmontage-Set, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 5°C bis 30°C, mit Anschlussleitung und Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50 Hz, Schutzklasse II, Höhe: 390 mm, Breite: 600 mm, Tiefe: 100 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: Reinweiß RAL 9010

724 0853 CS20 0,75-2,0 105,00

CS 20 L

Standgerät inklusive Wandmontage-Set, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 5°C bis 30°C, mit Gebläse und Kaltluftstufe, mit Anschlussleitung und Netzstecker, Elektroanschluss: 1/N 230 V~ 50 Hz, Schutzklasse II, Höhe: 390 mm, Breite: 710 mm, Tiefe: 100 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) 1 St

Farbe: Reinweiß RAL 9010

724 0854 CS20L 0,75-2,0 130,00

CON®...S

Wandmontage, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 0°C bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 V~ 50/60 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Tiefe: 123 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Alpinweiß

724 0112 CON10S 1,0 430 232,00

724 0115 CON15S 1,5 585 243,00

724 0118 CON20S 2,0 740 265,00

724 0122 CON30S 3,0 1050 299,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

CON®...ZS

Wandmontage, **24 Std.-Quarz-Zeitschaltuhr**, stufenlose Temperaturregelung, Einstellbereich 0°C bis 30°C, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Elektroanschluss: 1/N/PE 230 V~ 50 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse I, Höhe: 460 mm, Tiefe: 123 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Alpinweiß

724 0113 CON10ZS 1,0 430 287,00

724 0116 CON15ZS 1,5 585 303,00

724 0119 CON20ZS 2,0 740 325,00

724 0123 CON30ZS 3,0 1050 358,00

Handtuchhalter CON

Hochwertiger, verchromter Handtuchhalter, Montage ohne Werkzeug, einfach aufzustecken.



1 St

Für Konvektoren CON®...S, CON®...ZS

724 0114 CON15-H 48,00

724 0117 CON20-H 52,00

724 0121 CON30-H 58,00

CNS ... SE

Wandmontage, sehr flache Bauform, Ein-/Ausschalter, Timer-Funktion für 2 Std.-Komforttemperatur, Betriebsartenwechsler für Frostschutz, Absenkbetrieb, Komfort- und Timerbetrieb, Kontrollleuchte für Frostschutz, Heiz- und Absenkbetrieb, Abdeckklappe für die Bedienelemente, stufenlose elektronische Temperaturregelung, Einstellbereich 5°C bis 30°C, Elektroanschluss: 1/N 220-240 V~ 50/60 Hz, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 100 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Alpinweiß

724 2187 CNS50SE 0,5 370 180,00

724 2186 CNS75SE 0,75 445 188,00

724 2185 CNS100SE 1,0 445 193,00

724 2184 CNS150SE 1,5 590 199,00

724 2183 CNS200SE 2,0 740 207,00

724 2182 CNS250SE 2,5 890 233,00

724 2181 CNS300SE 3,0 1040 258,00



Wandkonvektoren

VER...

Wandgerät, geräuschfreier Betrieb, stufenlos einstellbarer Thermostat, Frostschutz, elektronischer Überhitzungsschutz, Ein/Aus-Schalter, Schutzklasse II, Schutzart: IP24, Höhe: 430 mm, Tiefe: 85 mm.



Anschlussleistung von/bis (kW) Breite (mm) 1 St

Farbe: Weiß

Anschluss über beiliegendes Kabel mit Schuko-Stecker.

719 1236 VER75/4 0,75 340 174,00

719 1232 VER100/4 1 420 181,00

719 1233 VER150/4 1,5 580 196,00

719 1234 VER200/4 2 740 203,00

Farbe: Weiß

Anschluss mit beiliegendem Kabel als Festanschluss.

719 1235 VER240/4 2,4 900 240,00

ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

ZANKER

TECHNIK ZUM ERWÄRMEN

Wandkonvektoren

EWK...S

Wandkonvektor mit besonders flachem Gehäuse, aus Aluminium, mit stufenlosen mechanischem Temperaturregler, Schalter Ein/Aus, Frostschutz, Temperatursicherung, Netzstecker, Schutzart: IP24, Schutzklasse II, Höhe: 450 mm, Tiefe: 78 mm.

Anschlussleistung Breite (mm) 1 St
von/bis (kW)

Farbe: Alpinweiß

729 0438	EWK501S	0,5	370	149,00
729 0208	EWK1001S	1	445	169,00
729 0209	EWK1501S	1,5	590	179,00
729 0210	EWK2001S	2	740	195,00
729 0211	EWK2501S	2,5	890	226,00



AEG
HAUSTECHNIK

Niedertemperatur-Konvektor

NKE

Wärmewellengerät aus Aluminium mit großflächiger Wärmeabstrahlung, für waagerechte Montage, inkl. Wandbügel, stufenlose elektronische Temperaturregelung mit höchster Regelgenauigkeit von $\pm 0,1^\circ\text{C}$, verschiedene Heizprogramme einstellbar, ECO-Betrieb: Absenkung um 3,5 K von der Komforttemperatur, Frostschutzstellung, Temperatursicherung, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Anschlussleitung 1 m mit Konturenstecker, Schutzart: IP 21, Schutzklasse: II, Höhe: 454 mm, Tiefe: 110 mm.

Anschlussleistung Breite (mm) 1 St
von/bis (kW)

Farbe: Weiß, ähnlich RAL 9016

601 1816	NKE102	1	599	352,00
601 1817	NKE152	1,5	809	400,00
601 1818	NKE202	2	1019	453,00



Wärmewellenheizgeräte

Dimplex
INNOVATIVES HEIZEN UND KÜHMEN

FPE...H

Wandmontage, horizontal mittels Wandgestell, hochwertiges Metallgehäuse, Alu-Flächenheizelement, elektronischer stufenloser Raumthermostat 7 bis 29 °C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z. B. Schaltuhr möglich. Programmierung mittels Programmierkassette RMT 2 möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Höhe: 440 mm, Tiefe: 112 mm.

Leistung (W) Breite (mm) 1 St

Farbe: Weiß

715 1757	FPE051H	500	515	313,00
715 1758	FPE101H	1000	620	349,00
715 1760	FPE151H	1500	830	403,00
715 1761	FPE201H	2000	1040	456,00



ID.-Nr. Type Ausführung €/1 Stück

FPE...V

Wandmontage, vertikal mittels Wandgestell, hochwertiges Metallgehäuse, Alu-Flächenheizelement, elektronischer stufenloser Raumthermostat 7 bis 29 °C, Überhitzungsschutz, Funktionsschalter für Ein/Aus/Frostschutz/Absenkung, Absenkung auch zentral über externe Ansteuerung z. B. Schaltuhr möglich. Programmierung mittels Programmierkassette RMT 2 möglich, Anschlussleitung für Festanschluss, VDE-Prüfzeichen, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 440 mm, Tiefe: 112 mm.

Leistung (W) Höhe (mm) 1 St

Farbe: Weiß

715 1759	FPE101V	1000	830	549,00
715 1762	FPE201V	2000	1145	700,00



Duracraft

Wärmewellenheizgeräte

DW-215 E

Stand/Wandgerät, Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 20-30 m², Schutzart: IP 24, 3 Schaltstufen: 500/1000/1500 W.

Max. Leistungsstufe (W) 1 St

Farbe: Weiß

690 0693	DW-215E	1500		84,99
-----------------	---------	------	--	--------------



Rippen-Radiatoren

AKO
ELEKTROGERÄTE

RD 907 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, Kontrollleuchte, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7 bis 30°C, Überhitzungsschutz, 7 Rippen, 3 Schaltstufen: Aus/1000/1500 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 370 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 245 mm.

Leistung (W) 1 St

Farbe: Silbergrau/Anthrazit

718 0384	RD907TS	1500,0		102,00
-----------------	---------	--------	--	---------------



RD 909 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, Kontrollleuchte, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7 bis 30°C, Überhitzungsschutz, 9 Rippen, 3 Schaltstufen: Aus/1400/2000 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 515 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 245 mm.

Leistung (W) 1 St

Farbe: Silbergrau/Anthrazit

715 1894	RD909TS	2000		112,00
-----------------	---------	------	--	---------------



ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------



RD 911 TS

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung, Kontrollleuchte, stufenloses Thermostat, Temperatureinstellbereich: 7 bis 30°C, Überhitzungsschutz, 11 Rippen, 3 Schaltstufen: Aus/1700/2500 W, Prüfzeichen: BEAB Intertek, Schutzart: IP 20, Schutzklasse: I, Breite: 610 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 245 mm.



Leistung (W)	1 St
Farbe: Silbergrau/Anthrazit	
715 1895 RD911TS	2500 129,00

Honeywell

Rippen-Radiatoren

HR-40920 E2

Standgerät, 9 Rippen, Thermostat, Kontrollleuchte, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 20-30 m², Kabelaufwicklung mit Unterbringung, Schutzart: IP 20, 3 Schaltstufen: 800/1200/2000 W.



Leistung (W)	1 St
Farbe: Off-weiß	
690 0048 HR-40920E2	2000 89,99

ID.-Nr.	Type	Ausführung	€/1 Stück
---------	------	------------	-----------

HR 40920 FE

Standgerät, 9 Rippen, Ventilator, Thermostat, Kontrollleuchte, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 20-30 m², Kabelaufwicklung mit Unterbringung, Schutzart: IP 20, 4 Schaltstufen: 800/1200/2000+500 W.



Leistung (W)	1 St
Farbe: Off-weiß	
690 0046 HR-40920FE	2500 109,99

HR-41125 E

Standgerät, 11 Rippen, Thermostat, Kontrollleuchte, Frostschutz, Überhitzungsschutz, geeignet für Raumgröße bis ca. 30-40 m², Kabelaufwicklung mit Unterbringung, Schutzart: IP 20, 3 Schaltstufen: 1000/1500/2500 W.



Leistung (W)	1 St
Farbe: Off-weiß	
690 0047 HR-41125E2	99,99


Gewerbebeizer

HZ-510 E

Gewerbebeizer, geeignet für Raumgröße: 20-30 m², stufenloser Thermostat, Frostschutz, Überhitzungsschutz, Kippsicherung, Safe Guard Indikator, 2 Schaltstufen: 1100/1800 W, Höhe: 270 mm, Breite: 180 mm, Länge: 295 mm.





Heizleistung (W)	1 St
Farbe: Rot/Chrom	
690 0145 HZ-510E	1800 59,99







A large grid of dotted lines for taking notes, consisting of approximately 30 columns and 40 rows.









Die Preise

PREISSTAND APRIL 2014



Dieser Katalog ist nur für den Handel bestimmt und darf Endverbrauchern nicht zugänglich gemacht werden!

Mit dieser Version werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Technische Änderungen der abgebildeten und beschriebenen Artikel sowie Preisänderungen sind vorbehalten. Bei den eingedruckten Preisen handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, um unverbindliche Berechnungsgrundlagen für unseren Kundenkreis, incl. 19% MwSt.

ACHTUNG! Während der Produktionsphase dieses Kataloges haben einige Hersteller Preisänderungen vorgenommen.

Soweit von Hersteller-Seite Preisfestlegungen nachfolgend des angegebenen Preisstandes bei Redaktionsschluss bekannt waren und die Daten dafür vorlagen, wurden diese bereits berücksichtigt. Deshalb hier nochmals ausdrücklich der Hinweis:

Preisangaben absolut unverbindlich! Gültig für die Abrechnung sind die jeweiligen Tagespreise bei Lieferung.

www.fegime.de

Lieferungen erfolgen unter Zugrundlegung unserer allgemeinen Lieferbedingungen. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Preise auf das reine Grundgerät ohne Zubehör.

Es wurden bei der Artikelauswahl auch Fachhandelsgeräte berücksichtigt. Diese unterliegen teilweise besonderen Vertriebsformen. Die genannten Artikel stellen lediglich eine Marktübersicht dar und decken sich eventuell nicht in allen Fabrikaten mit unserem Lagerprogramm. Sollten Sie Artikel eines anderen Herstellers wünschen, erbitten wir Ihre Anfrage.

Fertigungsleitung:
FEGIME Deutschland GmbH & Co. KG,
Gutenstetter Str. 8e, 90449 Nürnberg.
Redaktion: Klaus Schnaible.

Alle Texte und Bildeinschaltungen ohne Gewähr für Richtigkeit, Änderungen vorbehalten. Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung.

E-Mail: info@fegime.de

STARKER SERVICE. ENG VERNETZT. *Rund*

An rund 170 Standorten starker Service: Das bieten die Unternehmen der FEGIME Deutschland. Das Beste: Alle arbeiten eng zusammen. Nutzen Sie dieses starke Netz, wenn Sie überregional aufgestellt sind oder woanders* ein Projekt haben.

- 0** **01917 KAMENZ**
WENIGER
Tel. (0 35 78) 7 88 40
- 02733 CUNEWALDE**
WENIGER
Tel. (03 58 77) 22 10
- 02763 ZITTAU**
WENIGER
Tel. (0 35 83) 77 70-0
- 03130 SPREMBERG**
WENIGER
Tel. (0 35 64) 38 66 88-0
- 04924 BAD LIEBENWERDA**
OEWE
Tel. (03 53 41) 1 37 01
- 06686 LÜTZEN**
KERSTIN
Tel. (03 44 41) 90-0
- 08393 MEERANE**
BUBLITZ UND PROFE
Tel. (0 37 64) 40 10-0
- 1** **17192 WAREN/MÜRITZ**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 39 91) 62 00-0
- 17489 GREIFSWALD**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 38 34) 3 51 99-0
- 18069 ROSTOCK**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (03 81) 8 11 26-00
- 18528 BERGEN/RÜGEN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (0 38 38) 3 25 01
- 2** **21079 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 32 02 98-0
- 22113 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 71 00 50-0
- 22159 HAMBURG-FARSEN**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 6 45 88-0
- 22453 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 57 00 15-0
- 22761 HAMBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 40) 89 06 90-11
- 23552 LÜBECK**
BEDUÉ
Tel. (04 51) 7 99 77-0
- 23560 LÜBECK**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (04 51) 29 26 92-0
- 23966 WISMAR**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 38 41) 3 04 96-0
- 23972 DORF MECKLENBURG**
BEDUÉ
Tel. (0 38 41) 79 40-0
- 24109 KIEL**
GRIEGER
Tel. (04 31) 5 37 27-0
- 24143 KIEL**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (04 31) 77 59 99-0
- 24941 FLENSBURG**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (04 61) 95 70 47-0

- 25337 ELSHORN**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 41 21) 4 75 14-0
- 25980 TINNUM/SYLT**
HILLMANN & PLOOG
Tel. (0 46 51) 95 79 42-0
- 26316 VAREL**
THN
Tel. (0 44 51) 80 94 20
- 27777 GANDERKESEE**
HENKEL & GERLACH
Tel. (0 42 21) 8 93 91
- 28195 BREMEN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (04 21) 30 26 00
- 28759 BREMEN-GROHN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (04 21) 62 70 07
- 28816 STUHR**
HENKEL & GERLACH
Tel. (04 21) 56 91-0
- 3** **30179 HANNOVER**
LOUIS HEUSER
Tel. (05 11) 63 08 20
- 31737 RINTELN**
LÜTKEMEYER
Tel. (0 57 51) 91 84-33
- 32257 BÜNDE**
WIEMANN
Tel. (0 52 23) 92 89-0
- 32339 ESPELKAMP**
WIEMANN
Tel. (0 57 72) 97 79-0
- 32427 MINDEN**
HENKEL & GERLACH
Tel. (05 71) 5 05 07-0
- 32584 LÖHNE**
LÜTKEMEYER
Tel. (0 57 31) 78 05-0
- 33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK**
MOSECKER
Tel. (0 52 42) 962-0
- 35685 DILLENBURG-MANDERBACH**
S & S
Tel. (0 27 71) 83 26-0
- 36043 FULDA**
TRABERT
Tel. (06 61) 94 69-0
- 36433 BAD SALZUNGEN**
BECK
Tel. (0 36 95) 55 63-0
- 38108 BRAUNSCHWEIG**
WULLBRANDT & SEELE
Tel. (05 31) 39 05-0
- 4** **40470 DÜSSELDORF**
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (02 11) 87 58 57-0
- 40477 DÜSSELDORF**
PLEIN
Tel. (02 11) 4 69 40
- 40699 ERKRATH**
MKE
Tel. (02 11) 2 05 52-0
- 40764 LANGENFELD**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (0 21 73) 26 97 04-0

- 41236 MÖNCHENGLADBACH**
SCHMIDT
Tel. (0 21 66) 45 87-0
- 41238 MÖNCHENGLADBACH**
HEINRICH SCHMIDT
Tel. (0 21 66) 918-0
- 41464 NEUSS**
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (0 21 31) 94 46-0
- 41540 DORMAGEN**
SCHMIDT GMBH
Tel. (0 21 33) 5 30 84-0
- 41564 KAARST**
PLEIN
Tel. (0 21 31) 2 04 41-0
- 42275 WUPPERTAL**
SCHULZ SÖHNE
Tel. (02 02) 2 55 49-0
- 42277 WUPPERTAL**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (02 02) 51 56 55-70
- 42285 WUPPERTAL**
HOLZMANN
Tel. (02 02) 2 80 79-0
- 42329 WUPPERTAL-VOHWINKEL**
BWH
Tel. (02 02) 7 05 17-0
- 42477 RADEVORMWALD**
HOLZMANN
Tel. (0 21 95) 603-0
- 42551 VELBERT**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (0 20 51) 94 87 56-0
- 42855 REMSCHEID**
HOLZMANN
Tel. (0 21 91) 93 82-0
- 42859 REMSCHEID**
SMS
Tel. (0 21 91) 5 89 76-0
- 44143 DORTMUND**
DRESSSEL EGU
Tel. (02 31) 8 38 08-0
- 44149 DORTMUND**
LUBIN & HILLER
Tel. (02 31) 65 54-0
- 44263 DORTMUND**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (02 31) 4 34 05-0
- 44309 DORTMUND**
EGU ELEKTRO-GROSSHANDELS
UNION RHEIN RUHR
Tel. (02 31) 2 29 09-0
- 44532 LÜNEN**
LUBIN & HILLER
Tel. (0 23 06) 9 29 10-0
- 44577 CASTROP-RAUXEL**
HÜNNEMEYER
Tel. (0 23 67) 9913-0
- 44652 HERNE**
DRESSSEL EGU
Tel. (0 23 25) 65 51-0
- 44789 BOCHUM**
EIT KORDAS + KOBUSCHEWSKI
Tel. (02 34) 3 33 02-0
- 44894 BOCHUM**
BRISCH
Tel. (02 34) 9 27 90-0
- 45127 ESEN**
TONDING
Tel. (02 01) 2 47 70-0
- 45525 HATTINGEN**
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (0 23 24) 34 45 77-0
- 45659 RECKLINGHAUSEN**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 61) 92 03-0
- 45891 GELSENKIRCHEN**
SIRGES EGU
Tel. (02 09) 9 70 94-0
- 46284 DORSTEN**
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 62) 9 52 97-0
- 46485 WESEL**
HEINRICH SCHMIDT
Tel. (02 81) 148-0
- 47169 DUISBURG**
LUBIN & HILLER
Tel. (02 03) 9 95 78-0
- 47805 KREFELD**
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (0 21 51) 4 14 91-91
- 47805 KREFELD**
SCHMIDT GMBH
Tel. (0 21 51) 5 24 87-0
- 48153 MÜNSTER**
MÖHLE
Tel. (02 51) 7 80 09-0
- 48155 MÜNSTER**
MOSECKER
Tel. (02 51) 97 86-0
- 48529 NORDHORN**
MOELLE
Tel. (0 59 21) 80 80-0
- 49324 MELLE**
STEIN
Tel. (0 54 22) 60 07-0
- 49809 LINGEN**
MOSECKER
Tel. (05 91) 97 50-0
- 5** **50668 KÖLN**
S&S
Tel. (02 21) 1 26 98-0
- 50672 KÖLN**
KREUSER & JANSEN
Tel. (02 21) 5 79 83-0
- 50739 KÖLN**
DR. KURT KORSING
Tel. (02 21) 17 77-0
- 50829 KÖLN**
BARTH
Tel. (02 21) 94 98 48-0
- 51069 KÖLN**
TECNET
Tel. (02 21) 68 20 85
- 51105 KÖLN-POLL**
HEIDKAMP
Tel. (02 21) 98 13 60
- 51379 LEVERKUSEN**
HOLZMANN
Tel. (0 21 71) 29 92-0
- 51491 OVERATH-UNTERESCHBACH**
S&S
Tel. (0 22 04) 48 26-0
- 51674 WIEHL-BOMIG**
HOLZMANN
Tel. (0 22 61) 98 95-0
- 52078 AACHEN**
EISENJANSEN
Tel. (02 41) 9 68 91-0



Die FEGIME ist Ihr Partner, an über 950 Standorten in 24 Ländern Europas und in Israel. Fragen Sie einfach Ihren FEGIME-Großhändler, wenn Sie Unterstützung in einem dieser Länder wünschen.



170 Mal in Deutschland.

52146 WÜRSELEN
BIRON & JANSEN
Tel. (0 24 05) 605-0

52349 DÜREN
ELEKTRO GROSSHANDELSUNION
Tel. (0 24 21) 27 76 02-0

52428 JÜLICH
FRITZ POGENWISCH
Tel. (0 24 61) 97 16-0

52511 GELENKIRCHEN
EISENJANSEN
Tel. (0 24 51) 999-0

53121 BONN
HOLZMANN
Tel. (02 28) 5 26 55-0

53721 SIEGBURG
HOLZMANN
Tel. (0 22 41) 96 55-0

53881 EUSKIRCHEN
HOLZMANN
Tel. (0 22 55) 9 48 07-0

53894 MECHERNICH-KOMMERN
FRITZ POGENWISCH
Tel. (0 24 43) 91 28 06-0

54290 TRIER
KRIEGER
Tel. (06 51) 97 04 70

54295 TRIER
SCHULER
Tel. (06 51) 1 47 60-0

55411 BINGEN
FISCHER
Tel. (0 67 21) 30 57 99-0

55606 KIRN
KSK
Tel. (0 67 52) 151-0

56070 KOBLENZ
ELEKTRO-UNION
Tel. (02 61) 80 94-0

56073 KOBLENZ
WELLER
Tel. (02 61) 9 41 46-0

56564 NEUWIED
EGU BERGISCHES LAND
Tel. (0 26 31) 2 63 86

56626 ANDERNACH
FISCHER
Tel. (0 26 32) 29 08-0

57080 SIEGEN
UMO
Tel. (02 71) 35 98-0

57482 WENDEN-GERLINGEN
BUBLITZ
Tel. (0 27 62) 92 61-0

57482 WENDEN-GERLINGEN
S & S
Tel. (0 27 62) 92 40-0

58095 HAGEN
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 31) 3 54 59-0

58099 HAGEN
GEHRMANN
Tel. (0 23 31) 98 91-0

58285 GEVELSBERG
GEHRMANN
Tel. (0 23 32) 66 60-60

58513 LÜDENSCHIED
LUBIN & HILLER
Tel. (0 23 51) 95 33-0

58636 ISERLOHN
RUHR ELEKTRO-HANDEL
Tel. (0 23 71) 77 87-0

59063 HAMM
MOSECKER
Tel. (0 23 81) 9 40 22-0

59067 HAMM
EIT
Tel. (0 23 81) 94 56-0

59494 SOEST
DRESSEL EGU
Tel. (0 29 21) 5 90 76-0

59494 SOEST
KERSTIN
Tel. (0 29 21) 982-0

59557 LIPPSTADT
AUFDEMKAMP
Tel. (0 29 41) 16 47

59821 ARNSBERG
LUBIN & HILLER
Tel. (0 29 31) 52 64-0

59872 MESCHEDE
KLOSTERKÖTTER
Tel. (02 91) 99 51-0

60311 FRANKFURT
MOSTER
Tel. (0 69) 29 98 85-0

63924 KLEINHEUBACH
EBRA
Tel. (0 93 71) 40 98-00

66121 SAARBRÜCKEN
SEIWER
Tel. (06 81) 9 96 97-0

66130 SAARBRÜCKEN
KRIEGER
Tel. (06 81) 88 35 10

66557 ILLINGEN
SEIWER
Tel. (0 68 25) 408-0

66954 PIRMASENS
KRIEGER
Tel. (0 63 31) 51 88-0

67059 LUDWIGSHAFEN
EIDT
Tel. (06 21) 51 10 71

67059 LUDWIGSHAFEN
MOSTER
Tel. (06 21) 5 90 04-0

67433 NEUSTADT
KSK
Tel. (0 63 21) 58 96 210

67433 NEUSTADT
MOSTER
Tel. (0 63 21) 49 03-0

67657 KAISERSLAUTERN
KSK
Tel. (06 31) 303-4000

70327 STUTTGART
KRAFT
Tel. (07 11) 4 09 94-0

70565 STUTTGART
KRAFT
Tel. (07 11) 7 88 06-0

71032 BÖBLINGEN
KRAFT
Tel. (0 70 31) 27 30 32

71229 LEONBERG
GRANZOW
Tel. (0 71 52) 18-0

71332 WAIBLINGEN
KRAFT
Tel. (0 71 51) 9 94 77-0

71636 LUDWIGSBURG
KRAFT
Tel. (0 71 41) 4 51 42-0

72250 FREUDENSTADT
KURZ
Tel. (0 74 41) 537-0

72770 REUTLINGEN
GRANZOW
Tel. (0 71 21) 26 75-0

73431 AALEN
KRAFT
Tel. (0 73 61) 55 66-0

74076 HEILBRONN
GRANZOW
Tel. (0 71 31) 98 44-0

76187 KARLSRUHE
MOSTER
Tel. (0721) 91 43 41-0

78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
NUTZ
Tel. (0 77 20) 69 26-0

78239 RIELASINGEN
ECKERT & GRAF
Tel. (0 77 31) 5 90 70

78727 OBERNDORF
GRANZOW
Tel. (0 74 23) 8 63 84-0

79541 LÖRRACH
EHG
Tel. (0 76 21) 58 08-0

83026 ROSENHEIM
HARTL
Tel. (0 80 31) 2 33 91-0

84307 EGGENFELDEN
ROSENBERGER
Tel. (0 87 21) 12 06-0

85053 INGOLSTADT
HARTL
Tel. (08 41) 22 05 56-20

85354 FREISING
HARTL
Tel. (0 81 61) 867-0

87727 BABENHAUSEN
BIHLER
Tel. (0 83 33) 309-0

88250 WEINGARTEN
MÜLLER
Tel. (07 51) 40 08-100

88339 BAD WALDSEE
GRANZOW
Tel. (0 75 24) 97 17-0

89231 NEU-ULM
MAIER THEODOR
Tel. (07 31) 70 75-0

90429 NÜRNBERG
NÄGELE
Tel. (09 11) 2 70 70-0

92637 WEIDEN
ELFAC
Tel. (09 61) 6 16 60

93055 REGENSBURG
HARTL
Tel. (09 41) 89 96 15-0

94032 PASSAU
ROSENBERGER
Tel. (08 51) 95 15-3

94469 DEGGENDORF
PAUL SCHMIDT
Tel. (09 91) 3 71 39-0

95326 KULMBACH
ELFAC
Tel. (0 92 21) 8 45 00

95448 BAYREUTH
ELFAC
Tel. (09 21) 7 99 78-0

95615 MARKTREDWITZ
ELFAC
Tel. (0 92 31) 99 84-0

98574 SCHMALKALDEN
BECK
Tel. (0 36 83) 46 57 60-0

98617 MEININGEN
BECK
Tel. (0 36 93) 8 11 79-0

99099 ERFURT-DITTELSTEDT
BECK
Tel. (03 61) 60 24 06-0

99817 EISENACH
BECK
Tel. (0 36 91) 8 81 26-44





 **FEGIME**
DEUTSCHLAND